






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3636/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3636/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3636/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3636/A

c. 1790 3636
A
A. xxix. Laf



28 (25)

49597
N. ABRAHAMI
FRAMBESARII
VEROMANDVI ME-
DICI REGII

SCHOLÆ MEDICÆ,
*ad Candidatorum examen pro Laurea
impetranda subeundum.*

Quibus accessit
AMBROSIOPOEA,
Eodem Autore.




LVGDVNI BATAVORVM,
Ex officina IOANNIS MAIRÆ
CLC LCC XXVIII.



LVDOVICO
IVSTO, GALLIA-
RVM ET NAVARRÆ
REGI CHRISTIA-
NISSIMO,

N. AB. FRAMBESARIVS
S. P. D.

 *CHOLAS Me-
dicas (invictissime
Monarcha) in ce-
leberrimis Gallia-
rum Academijs
habere nolui, nisi sacra Majestati
tuæ in clientelā dicatas. Tua autho-
ritate fulciendas duxi, ut firmiter
illic stent, Obtrusatorum licet pro-
celle sevant. Nec illas (aquisime
Rex) nisi tuo auspicio promulgare
debui. Tua munificentia vivo, tuis-
que subsidijs adjutus studiosè Apol-
linari arti excolendæ operam navo.
Ergo tuus studiorum meorum fru-
ctus,*

*Etus. Gloriam tua virtute partam
in alium transferre nefas. Quocir-
cà Clientem tibi addictissimum, ac
Hygiasticum ejus gymnasium nu-
mini tuo consecratum, ob omni pe-
riculo sartum tectum, pro tua sin-
gulari benignitate conserva. Tan-
ti beneficij memor in perpetuum
erit,*

Christianissimæ Majesta-
tis tuæ religiosissi-
mus cultor

FRAMBESARIVS.

N. AB.

N. AB.

FRAMBESARI I
in suas scholas Mèdicas

PRÆEATIO,

AD I. HEROARDVM
*Valgrinosæ Dominum, Regis in
sacro Consistorio Consiliarium,
& Archiatrorum Co-
mitem.*

DE Scholarum Medi-
carum Regi dicata-
rum institutione (vir
illustrissime) ad te
Medicorum Regionum Princi-
pem pauca præfari mihi vi-
sum est. Antequam Franciscus
Frambesarius filius meus con-
silio tuo celeberrimam adi-
ret Academiam Monspelien-
sem, in qua Doctoris lauream
adeptus est, quantum Paternis
institutionibus, atq; clarissimis
* 3 Acade-

Academiæ Parisiensis Professo-
ribus, per quatriennium audi-
tis, Medicinæ studio profece-
rit, scire volui. Idcirco ad illū
examinandum priuatas habui
Scholas, quas nunc in Candida-
torum omnium ad Apollinarem
lauream aspirantium gratiam,
publicas facio; vt labores in
vno erudiendo à me exanthlati,
ad communem vtilitatem refe-
rantur. Bonum quippè quò cō-
munius, eò melius esse semper
existimavi. Non minùs lucu-
lenta quàm compendiarie me-
thodo vsus sum, in singulis sin-
gularum Medicinæ partiū quæ-
stionibus proponendis ac discu-
tiendis. Generalia medēdi præ-
cepta generatim imprimis exa-
gitantur, de specialibus dein-
ceps speciatim agitur. Exami-
nandi verò formula celebriori-
bus Academijs consueta, hīc est
accuratè observata. Cur autem
has

has quæstiones Medicas, Scho-
las inscripserim, dux causæ ex-
stant; vna quod ex Academia-
rum ritè institutarum ritu, qua-
tuor intus Doctores induxerim
cum Candidato examē subeun-
te, de tota Medicina in toti-
dem partes distributa disputan-
tes, quorum senior priorem dis-
ceptandam aggreditur, reliqui
suo ordine suam sigillatim per-
sequuntur: altera quod Scho-
las non rarò Cicero pro dispu-
tationibus ipsis quæ in Scholis
agitari solent, vsurparit. Vt li-
bro primo Tusculanarum. Hanc
perfectam Philosophiã semper
judicavi quæ de maximis quæ-
stionibus copiosè posset, orna-
teque dicere; in quam exerci-
tationem ita nos studiosè ope-
ram dedimus, vt jam etiã Scho-
las Græcorum more habere au-
deremus: vt nuper tuum post
discessum in Tusculano, cum

essent complures mecum famili-
liares, tentavi quid in illo gene-
re possem. Vt enim antea de-
clamitabam causas, quod nemo
me diutiùs fecit: sic & nunc
mihi seni lis est declamatio. Po-
nere jubebam, de quo quis au-
dire vellet, ac id aut sedens aut
ambulans disputabam. Itaque
dierum quinque scholas (vt Græ-
ci appellant) in totidem libros
contuli. Et libro tertio. Tracta-
tum est à nobis id genus ægri-
tudinis, quod vnum est omniū
maximum, vt eo sublato reli-
quorum remedia ne magnope-
rè querenda arbitraremur. Sunt
enim certa quæ de paupertate,
certa quæ de vita inhonorata &
ingloria dici soleant. Separa-
tim autem certæ scholæ sunt de
exilio, de interitu patriæ, de
servitute, de debilitate, de cæ-
citate & de omni casu in quo
nomen poni solet calamitatis.

Hæc

P R A E F A T I O.

Hæc Græci in singulas scholas,
& in singulos libros dispertiūt.
Opus enim quærunt, quanquam
planè disputationes sunt dele-
ctationis. Hactenus Cicero.
Non te diutiùs in vestibulo
morabor, amplissime *Heros ar-*
tis nostræ. Id vnum à te supplex
peto, vt lucubrationes hæc-
ce meas serena fronte excipias.
Quod si feceris, magnus ad tua
pristina erga me studia cumu-
lus accedet. Regi nostro, tibi
ac nobis vive diu fælix. Vale
Lutetiæ Parisiorum Cal. Mart.
anno 1622.

* 5

DOMI-


DOMINO

N. AB. FRAMBESARIO,
CHRISTIANISSIMI REGIS
Confiliario & Medico, Militiæque
Gallicæ Archiatro clarissimo Patri suo,
Francisci Frambesarij Eucha-
risticon.

Dædaleis Cecrops erupit Theseus antris;
Dum regit & relegit certo vestigia filo:
A maris irati furij excussus in undas
Delphini tergum subiens emerfit Arion.
Me Labyrinthis implexum flexibus ecquis
Quo duce securum dabitur contingere portum?
En mihi quæ semper, quæ primis artibus olim
Praluxit fax, ecce micat, faciliq̃ue docendi
Discendiq̃ue modo, solertiq̃ue ordine nobis
Pandit iter, chari vestigia certa Parentis
Agnosco, agnosco Pater ô charissime falix
Ingenium, geniumq̃ue tuum, methodumq̃ue sagacem,
Qua ductrice fretam navis mea freta per omne
Curret, & Iatrice cunctos penetrabo recessus
Artis, ut in tuto considam litore tandem.
Vos etiam quibus assiduo quasita labore
Pramia virtutis debentur, nocte dieq̃ue
Qui Coi monumenta senis, qui scripta Galeni
Versastis, studiij maturos carpere fructus,
Et Medica optantes ornari insignibus artis
Macti animis, subeunda licet discrimina pugna

Ep

En clypeos vobis, en FRAMBESARIUS arm.
Porriget, his vigili quanvis servata dracone
Aurea doctrina referetis veller a vosque
Laurea certa manet spoliū virtutis opimum.
Quas Patii referam grates? Quo tota iuventus
Paonia hac animo mecum benefacta rependet?
Musa hic siste, decent servata silentia naturæ,
Nil meritis credas aequari posse Parentis



N. A B.

FRAMBESARII

SCHOLÆ MEDICÆ,

ad candidatorum examen, pro
laurea impetranda sub-
cundum

DISPUTATIO I.

*De Medicina definitione & partitione, deque
rebus naturalibus, in quarum con-
templatione pars prior oc-
cupatur.*

DE CANVS. Præclarè Philo-
sophus nedum Orator Tul-
lius primo officiorum scri-
ptum reliquit: Omnis quæ
à ratione suscipitur de aliqua re insti-
tutio; debet à definitione proficisci,
ut intelligatur quid sit id de quo
disputatur. Cum igitur inter nos de
re medica disputatio futura sit, im-
primis ex te quero quid sit Medicina.

Quid Me-
dicina.

CANDIDATVS. Obseruande
Decane, ἰατρικὴ, Medicina ex fine
definitur à Galeno, libro de constitu-
tione artis, τέχνη ὑγείας ἢ ὕλης φυλακ-
τικὴ, ἀφθεορμένης δ' ἐπινοητικὴ, ars
presentis sanitatis conseruatricæ, & la-
befacta-

Definitio
Galenī.
I.

A

befacta-

2 N. AB. FRAMBESARI
befactata instauratrix, & libro intro-
ductorio, ἐπισήμη ὑγίαιας μὲν θεμελιώδη, τό-
σων δὲ ἀπαλλαγτικῇ, scientia sanitatis
protectrix, & morborum expultrix.

Definitio
Hippo-
cratis,

Ab Hippocrate verò libro de flatibus, ex effectis, πρόσθετος μὲν τῷ ἐκ-
πύοντι, ἀφαιρέσις δὲ τῷ ὑπερβαλλόντι,
adiectio quidem deficientium, de-
tractio vero redundantium.

Definitio
Herophi-
li.

Ab Herophilo autem, ex subiectis, ἐπισήμη ὑγιεινῶν, καὶ νοσηδῶν, καὶ ὑδνεγῶν,
scientia salubrium insalubriū & neu-
trorum.

D. Nulla harum Medicinæ defini-
tionum mihi probatur. Galenicę mi-
hi non arrident, quod Medicina nec
ars, nec scientia sit. Artem non esse
sic demonstro :-

Prima
Galenī
definitio
oppugna-
tur.

Ars est systema præceptorum ho-
mogeneorum methodicè disposito-
rum ad eius finem consequendum:
Sed præcepta Medicinæ non sunt ho-
mogenea, sed heterogenea:

Defendi-
tur.

Ergo Medicina non est ars.

C. Nego minorem, eruditissime
Præceptor.

D. Probo:

Medicina tractat de salubribus &
de insalubribus: Sed salubria & insa-
lubria, sunt heterogenea.

Ergo Medicinæ præcepta sunt he-
teroge-

terogenea.

C. Respondeo, quamuis propter
subjectæ materiæ varietatem Medici-
næ præcepta videantur heterogenea,
ratione tamen vnius formæ reddun-
tur homogenea. Adde quod omnia
proposita Medica, quantumuis dis-
crepantia & ἀντισημεία, cum ad-
eundem finem consequendum con-
spirent, homogenea esse constet.

Altera
Galenī
definitio
conuelli-
tur.

D. Medicinā inficior esse scientiā.
Scientia solum est de necessarijs &
perpetuis, vt patet ex Aristotele lib.
6. Ethic.

At Medica facultas est de rebus cō-
ringentibus, & quæ possunt aliter se
habere:

Ergo Medicina non est scientia,

Discun-
tur.

C. Nego minorem. Etsi enim Me-
dicina finem habet contingentem,
theorematis tamen constat necessa-
rijs & perpetuis.

D. Plurima sunt in Medica facul-
tate controuersa & diuersis opinio-
nibus implicata, quæ scientiæ oppo-
nuntur:

Ergo theoremata Medica non per-
petuò certa & necessaria sunt.

C. Nego consequentiam. Licet e-
nim probabilia quædam problemata
in facultate Medica disceptentur, uni-
uersalia

4 N. AB. FRAMBESARI
uersalia nihilominus theoremata de-
monstratione stabilita, certa & neces-
saria sunt, ac proinde scientifica.

D. At Medicina tractat innumera
singularia sensibus subiecta, quorum
haberi scientia non potest, cum sit
habitus intellectus per demonstratio-
nem acquisitus :

Ergo Medicina non est scientia.

C. Nego antecedens. Nec enim
Medicina de Petro aut Paulo, sed de
corpore sano vel ægro in genere,
scientifico modo disserit, quanquam
Medicus in particulari considerat ea
omnia quæ sensibus subiiciuntur.

D. Quid ad hoc argumentum re-
spondes, Candidate?

Finis scientiæ sola est contempla-
tio :

At Medicinæ finis est actio, sani-
tatis nempe adeptio :

Ergo Medicina non est scientia.

C. Distinguo maiorem. Finis sci-
entiæ speculatiuæ est sola contempla-
tio : At scientiæ practicæ finis est
actio. Adde quod Medicina duplex,
docens & vtens.

Docentis Medicinæ finis est certa
& vera præceptorum Medicinalium
cognitio : vtentis vero Medicinæ fi-
nis est actio, nempe sanitatis con-
seruatio

SCHOLAE MEDICAE. 5

servatio vel restitutio.

D. Hippocraticam Medicinæ definitionem sic oppugno : Hippo-
cratica
Medici-
næ defi-
nitio ex-
agitur.

Omnis legitima definitio ex genere constat & differentia :

Sed nec *πρόθεσις*, nec *ἀφαιρεσις* genus est Medicinæ :

Ergo malè definitur Medicina per prothesin & aphæresin.

C. Nego minorem. Neutra enim soluitur, actio separatim, sed vtræque coniunctim Medicinæ genus est.

D. Probo minorem.

Medicinæ genus est facultas :

Ergo neutra actio, Medicinæ genus dici potest.

C. Nego consequens.

D. Probo.

Genus continet causas essentielles quæ ad suas species æqualiter attinent. Sic animal, genus hominis & bestię, continet substantiam corpoream quæ materia est, & facultatem vitæ & sensus, quæ forma est communis hominis & bestię.

Sed adiectio & detractio sunt effecta Medicinæ, quia Medicina adijcit deficientia, & detrahit superuacanea, ad sanitatē restituendam : Ergo neutra genus Medicinæ dici potest.

C. Respondeo Hippocraticam Medicinæ

A 3

dicinæ

6 N. A. B. FRAMBESARII
decina definitionem, non essentialem
esse: sed ex effectis. Vbi actiones
μετεωρισμῶν vsurpantur pro facultate
unde prodeunt.

Herophi-
lea Medi-
cinæ de-
finitio
discepta-
tur.

D. Herophileam Medicinæ defi-
nitionem sic refuto: Non datur cor-
pus neutrum.

Ergo Medicina malè definitur ab
Herophilo, scientia salubrium, insa-
lubrium & neutrorum.

C. Nego antecedens.

Propu-
gatur.

D. Probo.

Salubre corpus est quod fruitur sa-
nitate: insalubre quod affligitur
morbo:

Sed corpus perpetuò vel sanitate
fruitur, vel morbo affligitur:

Ergo nullum corpus neutrum.

C. Nego minorem. Est enim neu-
tra constitutio, qua corpus indiffe-
renter se habet, nec planè sanum, nec
dum ægrum.

D. Probo minorem.

Sanum & ægrum sunt contraria
immediata, ex Aristotele.

Cum igitur sanitas & morbus è
diametro opponantur, nulla est dispo-
sitis media inter sanitatem & mor-
bum.

C. Respondeo sanum & ægrum
esse contraria immediata apud Aristot-
elem,

telem, non apud Medicos.

D. Contra, ex doctrina Galeni, sanitas est symmetria, morbus ametria:

At medium non datur inter *σύνμετρον* & *ἀσύνμετρον*, moderatum & immoderatum.

Item sanitas est affectus qui actionem bonam edit, & non sensibilibiter læsam: morbus qui actionem edit sensibilibiter læsam.

At inter id quod est sensibilibiter, & non sensibilibiter læsum, non datur medium.

Declaro insuper autoritate Galeni:

Galenus i. de loc. affectis, cum corpus egreditur sanitatem, ingreditur morbum, inquit. Et i. de cris. ca. i. Transitus à sanitate in morbum, fit in puncto imperceptibili & initio lib. de differ. morborum, Qui operationes solitas exercere potest, sanus est, cum autem eas non amplius exercere potest, morbo laborat. Et à perfectissima actione usque ad sensibilem læsionem extenditur sanitatis latitudo: à sensibilibiter autem læsa incipit morbus. In his & infinitis alijs locis nullam neutri mentionem facit Galenus, licet neutrum inter sanum & ægrum aliquando ponat.

G. Respondeo Galenum sumere ^{Respon-}
A 4. ^{sio:} sanita-

8 N. AB. FRAMBEASRII

sanitatem aliquando latiùs, aliquando vero strictiùs suos limites contrahere : ac quandam esse in habitu sanitatem, quæ firma est & stabilis, aliam in dispositione & affectione positam quæ stabilis non est, sed ita debilis vt promptè violetur ab iniurijs. Cum igitur Galenus sanos statuit qui nondum coguntur intermittere solita officia, licet debiliter illa exerceant, tunc & neutros decidentia, in morbum ruere paratos, & neutros conualescentia, à morbo resurgentes, sub sanis complectitur, & neutrum statum intra sanitatis limites assumit : Cum verò ambos status excludit, eo quod firmi non sint, & actiones edant ad humana officia non sufficientes, tunc datur neuter status, qui sanus non est, eo quod illi non conueniat conseruatio : sed neutris in morbum delabentibus Prophylactice, & nouissime à morbo resurgentibus Analeptice dicata sit.

D. Quot sunt Medicinae partes?

Quot sint
Medicinae
partes.

C. Quatuor, φυσιολογική, υγιεινή, παθολογική & θεραπευτική. Ab alijs quinque enumerantur, φυσιολογική, υγιεινή, αἰτιολογική, σημειωτική καὶ θεραπευτική. Sed αἰτιολογική & σημειωτική sub pathologia à me comprehenduntur.

D. Hæc

SCHOLAE MEDICAE. 9

D. Hęc Medicinę partitio non placet. Physica siquidem est scientia speculatiua: Medicina verò ars factiua. Quo fit vt Physiologia vtriusque pars esse nequeat.

Proposita
Medicinę
partitio
oppugna-
tur.

At Physiologia est Physicę pars:
Ergo non est pars Medicinę.

C. Sic argumentaris sapientissime
Præceptor:

Defendi-
tur.

Physiologia est pars Physicę.
Ergo non est pars Medicinę.
Nego Physiologiam Physicę partem esse.

D. Sic probo:

Physica vt aliorum animalium, sic
& hominis corpus perfectè describit:
Ergo Physiologia Physicę pars est.

C. Physica quidem corpus humanum, quatenus est naturale generaliter contemplatur: sed Physiologia quę prior Medicinę pars habetur, id peculiariter qua ratione est sanum vel ægrum, aut neutrum considerat; adeo vt particularis hominis physica à nonnullis dicatur.

D. Ad perfectam Medicinę notitiam consequendam, quot res cognitu necessarię perhibentur?

Quę ad
consum-
matam
Medicinę
cogniti-
onem re-
quirantur.

C. Tres, res naturales, in quarum contemplatione φυσιολογική versatur, res non naturales, in quarum rectione

Α 5 υγιαίν

IO N. AB. FRAMBESAKTI
ὕγεινῃ consistit, & res præter naturā,
in quarum cognitione παθολογικῇ, &
depulsione θεραπευτικῇ occupatur.

Quæ &
quorū sint
res natu-
rales.

D. Quid vocas res naturales?

C. Septem sunt numero, elemen-
ta, temperamenta, partes, humores,
spiritus, facultates & functiones.

DE ELEMENTIS.

Quid e-
lementū.

D. Quid est elementum?

C. Τὸ στοιχίον ἐλάχιστόν ἐστι μέρος,
ἔπερ ἐν ᾧ στοιχίον, Elementum est mi-
nima pars eius, cuius est elementum,
authore Gal. lib. 1. de elem. Mini-
mam autem partem vocat simplicis-
simam, quæ in alias specie diversas
dividi nequit.

Itaque elementum est simplicissi-
ma pars mixti.

Ab alijs elementum definitur cor-
pus simplex, ex quo quidque primum
constituitur, & in quod reuera po-
stremo resoluitur.

Obiectio

D. Ergo os, cartilago, caro & reli-
quæ partes similes erunt corporis
humani elementa, quia sunt simplicia
corpora, ex quibus organica membra
primum constituuntur, & quæ in sin-
gula diuiduntur.

Solutio.

C. Nequaquam. Etsi enim ad sen-
sum

SCHOLAE MEDICAE. I
sum simplices apparent, reuera ta-
men compositæ sunt ex quatuor ele-
mentis, & in ea vltima resolutio mix-
torum in elementis consistit.

D. Quid? Nonne elementa ipsa in
materiam & formam, communia cor-
porum naturalium principia, resol-
vuntur?

C. Cogitatione quidem resolvun-
tur, non re ipsa.

Elementa siquidem ratione sola,
non actu sunt diuidua.

D. Quo discrimine à principijs
elementa. seiungis?

Quo dif-
ferant e-
lementa
à princi-
pijs.

C. Duplici. i. quod elementa ex
alijs se prioribus, atque ex se in vicem
orientur: principia vero neque ex
alijs, neque ex se vicissim fiant, sed
ex se omnia quæ naturaliter fiunt,
producant. Secundò. quod elemen-
ta eiusdem sint generis, cum ijs quo-
rum sunt elementa: principia vero
non possint cum rebus, quatum sunt
principia, eiusdem esse generis. Ita-
que cum elementa sint corpora, con-
stat ea quorū sunt elementa esse cor-
porat: at principia corporum sunt in-
corporea.

D: Quot sunt elementa?

Quot sint
elementa,

C. Quatuor, ignis, aer, aqua, ter-
ra, quæ ab Hippocrate passim dicun-
tur,

12 N. AB. FRAMBESARI
tur, calidum, humidum, frigidum,
siccum.

D. Quibus argumentis quaternarius elementorum numerus demonstratur?

C. Tribus potissimum; primo quot quatuor sint primæ qualitates tactiles, ac totidem legitimæ primarum qualitatum tactilium combinationes: altero quod quatuor elementa ad mixti constitutionem concurrant: postremo quod mixtum in quatuor elementa resoluatur.

Quomodo ex
quatuor
elementis
corpus
humanum
sit con-
stitutum.

D. Quomodo corpus humanum ex his quatuor elementis ortum fuerit, demonstres velim.

C. Vna manet omnium firma consensus, corpus nostrum è membris organicis primum constitui, organica deinde membra è partium similium strue integrari, similes verò partes ex semine & materno sanguine ortus sui primordia duxisse, utrumque autem ex mixta humorum congerie processisse, hancque ab esculentis potulentisque; ingestis nasci, quæ profecto siue animantium carnes erant, siue pisces, siue terræ fruges & stirpium fructus, à promiscua elementorum concursione sunt procreata. Cum igitur ex elementis fiant alimenta,

menta, ex alimentis humores, ex humoribus partes similes, ex partibus similaribus membra organica, ex membris organicis corpus humanum, id ordine compositionis ex quatuor elementis conflatum esse constat.

Quin & corpus humanum à primis illis naturis ortum, demonstrare licet ex vltima eius resolutione, quia omnia per interitum eò vnde prodierunt, reuertuntur. Cum homo solutis corporis vinculis è vita excedit, quantum innati caloris dissipatur, id omne in ignis naturam reuolat. Spiritus substantia partim in ignem, partim in aëris regionem nobis offusam refunditur. Profluens humor aqua rursus fit, qui tum aquæ, tum aëri cōfinis est. Solidiores partes, quibus crassior inest firmitudo, ubi sensim aqueus humor fuerit exhaustus, tandem dissolutæ in cinerem & terram abeunt. Hoc mirus Hippocrates omnium primus attigit, promulgans nimirum homine animā agente singula in propriam naturam discedere, atque in eas naturas refluere, ex quibus vnumquodque consisteret. Cuius verba hæc sunt : καὶ πάλιν γ' ἀνάγκη ἀπὸ χαρῆς ἑκάστου εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν πάλιν τῶντος ὁ ἀνθρώπου τότε ὑγρὸν πρὸς τὸ

74 N. AB. FRAMBESARII

τὸ ὑγρὸν, καὶ τὸ ξηρὸν παρὰ τὸ ξηρὸν, ἔτι
θέρμαν παρὰ τὸ θέρμαν, καὶ τὸ ψυχρὸν παρὰ
τὸ ψυχρὸν. Et singula cum vita homo
defungitur, ad suam rursus naturam
recedere oportet, humidum ad humi-
dum, siccum ad siccum, calidum ad
calidum, & frigidum ad frigidum.
lib. de nat. hum.

D. Declara apertius quomodo cor-
pus humanum ex primis illis mundi
elementis generetur?

Quod
corpus
nostrum
non ex
pura ele-
mentorum
materia,
sed etiam
ex quali-
tatibus
eorum
constet.

C. Non ex solis elementorum cor-
poribus, sed etiam qualitatibus eo-
rum conjunctis generatur; nec his
quidem puris, verum inuicem mix-
tis & temperatis, quarum ratione
inuicem agunt patiunturque.

D. Recense singulorum elemen-
torum qualitates?

Quæ sint
elemen-
torum
qualita-
tes.

C. Ignis est summè calidus & re-
misce siccus, æer summè humidus,
remisce calidus; aqua summè frigida,
remisce humida, terra summè sicca,
remisce frigida. Sunt igitur quatuor
primæ qualitates, calor, frigus, hu-
miditas, siccitas, quarum elementa
sunt prima subiecta, ex horum mix-
tione, & illarum temperie corpus no-
strum constituitur: quandiu vtræque,
nempe μίξις & κράσις seruatur incolu-
mis, valet: simul ac alterutra labe-
factatur,

SCHOLAE MEDICAE IS
factatur, aegrotat; utpote ἀνιστάσθαι
vel ἀπερσεία, ut docet Hippocra-
tes.

D. Quid est mixtio?

C. Mixtio ab Aristotele definitur
mixtilium alteratorum unio.

Quid
mixtio.

D. Dic mihi quomodo fiat mixtio,
an secundum qualitates, an secun-
dum formas, an κατ' ὅλον?

Quomo-
do fiat.

C. Alterantur qualitates, uniuntur
formae, elementa tota totis miscen-
tur.

D. Ostende mihi clarius mixtio-
nis rationem?

C. Mixtionem alteratio praecedit,
seu contrariarum qualitatum con-
flictus, actionem illam & perpassio-
nem mutuam contactus antecedit:
agentia enim Physica agunt tangen-
do, proinde elementa quae ad con-
stitutionem mixti concurrunt, impri-
mis se tangunt. Deinde sua repugnā-
tia & contrarietate inuicem agunt,
agendo & repatiendo vicissim, sese ad
minima diuidunt, vndique sese per-
meant & veluti perfundunt, quod est
κατ' ὅλον permisceri.

D. Substantiae igitur substantijs
permiscentur.

C. Quidni.

Quia non fit mixtio sine repugnā-
tia,

16 N. AB. FRAMBESARII
tia, substantia autem substantiæ non
repugnat.

C. Substantia substantiæ non ad-
versatur per se, qua ratione substan-
tia est: sed ratione qualitarum. Sic
ignis suâ formâ & substantiâ totâ
non aduersatur aquæ, sed qualitate
solâ, quod sit calidus, aqua frigida.
Alteratio non est formarum, sed qua-
litarum mutatio. Elementa mutuâ
pugnâ qualitatibus suis alterantur,
iisque rebus & refractis contempe-
rantur, sublata repugnantia facili
vniuntur: ex formarum verò cuius-
que elementi vnione, vna mixti for-
ma exurgit.

DE TEMPERA- mentis.

Quid sit
Tempe-
ramentū;

D. Quid est temperamentum?

C. Temperamentum quod à Græ-
cis *ἡμέτερος* dicitur, est proportio qua-
tuor principum qualitarum elemen-
tarium, functionibus naturalibus
obeundis idonea. Avicenna tempe-
ramentum definit qualitatem natam
& exurgentem ex elementis propor-
tione mixtis. Galenus principium
facultatum & functionū naturalium.
Auerrhoës formam mixti. Sed hæc
defini-

definitio mihi non arridet, quia forma mixti substantia est, temperamentum autem, accidens in ordine qualitatum.

D. Putásne primarum qualitatum crasin, sine elementorum mixtione fieri posse?

Quod sine elementorum mixtione fieri nequeat.

C. Nequaquam. Et si enim temperamentum à mixtione hoc discrimine sejungitur, quod hæc maximè elementorum propria sit, illud vero qualitatum: sic tamen iuncta sunt, ut neq; mistio citra efficientium qualitatum opem, neque sine elementorum omnium substantia temperamentum induci possit. Adeo ut temperamentum sit concentus quidam quatuor qualitatum principum, ex omnium elementorum permixtione.

D. Quot sunt in vniuersum temperamentorum differentiae?

Quot qualesq; sint temperamentorum differentiae,

C. Nouem. Vnum quidem temperatum, octo vero intemperata. Ex quibus quatuor sunt simplicia, calidum, frigidum, humidum, siccum: ac totidem composita, calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum.

D. Quodnam est temperatum illud?

Quid temperamentum

C. Quod Græcis *ὑγραινον* dicitur, *ὑγραινον* omnium *τον*.

18 N. AB. FRAMBBSARI
omnium temperamentorum veluti
norma & regula.

Quotu-
plex sit,

D. Quotuplex est?

C. Duplex; vnum absolutè & ad
pondus temperatum, alterum ad iu-
stitiam in singulis generibus.

Quid tè-
peratum
ad pon-
dus.

D. Quid vocas temperamentum
absolutum & ad pondus;

C. Id in quo par & æqualis est cõ-
mixtorum elementorum portio, nec
plus calidi, quàm frigidi, nec humi-
di quàm sicci.

Hoc Galenus cogitatione potius,
quàm re ipsa subsistere putat, ac si ali-
cui vnquam contingit, ne momento
quidem durare.

D. Quid vocas temperatum ad iu-
stitiam in singulis generibus?

Quid tè-
peratum ad
iustitiam.

C. Quod paritatem quidem ex-
actam contrariorum in se non habet,
sed eam mediocritatem decoram, quæ
suar naturæ debetur, & generi aut spe-
ciei maxime conuenit: Adeo vt mix-
tionis æqualitas non Arithmeticâ,
sed Geometricâ proportionem æstime-
tur. Iustitia siquidem est Geometricè
suum cuique tribuere, pro dignitate.

D. Quid vocas temperamenta sim-
plicia intemperata.

Quid tè-
peramen-
ta intem-
perata
simplicia.

C. Simplicia intemperata dicun-
tur, in quibus vna tantum ex quatuor
qualita-

qualitatibus superat, ut calor, frigus, humiditas, aut siccitas.

D. Quid composita?

Composita.

C. Composita intemperata vocantur, in quibus duarum qualitarum excessus est, ut temperamentum calidum humidum, in quo calor frigori & humor siccitati præpoller: frigidum siccum, quod habet plus frigidi, quam calidi, & plus siccis quam humidi elementi.

D. Frustra distinxisti temperamenta in simplicia & composita, cum nulum prorsus simplex, sed omnia sint composita.

Obiectio.

C. Nego.

D. Probo. Temperamentum simplex illud est, in quo vnicum dominatur elementum, ut calidum in cuius mixture vicit ignis, frigidum in quo vicit aqua, &c. Sed vnumquodque elementum, duas habet qualitates. Nam ignis est calidus & siccus: aqua frigida & humida.

Ergo nullum datur temperamentum simplex.

C. Temperamentum simplex appellatur, in quo vnica qualitas dominatur, non in quo vnicum elementum.

D. Contra tuam responsionem sic argumentor.

Quali-

Qualitas cum sit accidens, per se & sine subiecto consistere nequit. Itaq; si dominetur aliqua qualitas elementi, suum elementum prædominetur necesse est.

Solutio:

C. Vnumquodque elementum licet duas habeat qualitates, vnica tamen dominatur, à qua temperamentum nomen sortitur. Sed ideo temperamentum calidum aut frigidum dicitur, quod calor in contrarium frigus, aut frigus in aduersum calorem dominetur, cum humiditatis ac siccitatis æqualitate: humidum vero aut siccum; quod humiditas siccitate, aut siccitas humiditate sit potentior, cum pari portione caloris ac frigoris.

DE PARTIBVS.

D. Sed de elementis & temperamentis quidem satis: ad partes veniamus. Quid est pars?

Quid
pars.

C. Partis nomen latè sumptum significat quicquid ad humani corporis constitutionem facit.

Latè
sumpta.

Ο, π γδ αν η τοδ παντος συμπληρω-
πον, μερ ονομάζεται. Quicquid enim
totum complet atque integrat, pars
nominatur, authore Galeno cap. 5. l.
1. meth.

I. meth. Med. Hac fusa & ampla partis significatione usus est Hippocrates dum *ἰχόματα* & *ὀρμῶντα*, humores & spiritus partes appellat. Sed pars proprie à Fernelio definitur, corpus toti cohaerens, communiq; vita coniunctum & ad illius functionē usumve comparatum. Qua definitione humores ac spiritus idcirco ex partium numero excluduntur, quod nusquam hæreant, sed per venas & arterias motu ferantur.

Propria dicta.

D. Quoruplex est partium diuisio?

Partium prima diuisio.

D. Multiplex partium diuisio, sed omnium prima est in continentes & contentas.

D. Quænam sunt partes continentes?

C. Partes solidæ, quæ per se sustentantur. Ab Hippocrate τὰ ἰχόματα dicuntur.

Quæ continent: partes sunt.

D. Quomodo diuiduntur?

C. In similes & dissimiles.

Eadem diuisio.

D. Quænam sunt partes similes.

C. Partes similes à Græcis ὁμοειδῆς id est eiusdem naturæ dicuntur, quæ vna parilique substantia cōstunt, & vndique sibi simili, in quibus tanquam sensu minimis corporis dissolutio consistit. Quam ob causam simplices ac primæ non rarò appellantur;

Quæ similes partes sunt.

22 N. AB. FRAMBESARIUS
pellantur; quandoq; & elementa sensibilia, quia ad sensum simplicissime apparent.

Eorum
divisio.

D. Quomodo partes similes dividuntur?

C. In spermaticas & sanguineas.

Quæ &
quot sint
spermaticæ.

D. Quænam sunt partes spermaticæ?

C. Quæ ex semine constant.

D. Quot sunt partes similes spermaticæ?

C. Nouem, os, cartilago, ligamentum, fibræ, membrana, nervus, vena, arteria, cutis.

Obiectio.

D. At inquam, nervus, vena, arteria & cutis, sunt partes dissimiles. Galenus quippe lib. de placidis Hippoc. & Plat. & de usu partium, docet nervos intus medullosos, extrinsecus membranosos esse, ut venarum & arteriarum corpus membranis & fibris varijs est contextum, cutisque nervis, venis & arterijs constituta.

Ergo inter partes similes recenseri non debent.

Solutio

C. Respondeo partium similarium duo esse genera, quædam enim reuera similes sunt, ut os, cartilago, ligamentum, fibræ, membrana: aliæ sensus iudicio tantum. Hac ratione nervi, venæ, arteriæ & cutis, similes

res

res erunt, quia primo obtutu intuen-
tibus nobis apparet earum substan-
tia vniufmodi.

D. Quænam sunt partes sangui- Quæ par-
tes san-
guinea.
nea?

C. Quæ à sanguine originem ha-
bent, vt caro & adeps.

D. Quænam sunt partes dissimi-
lares?

C. Partes *ἀπορομειγῆς* id est dissi- Quæ sint
partes
dissimi-
lares.
milares dicuntur, quæ non ex parti-
bus eiusdem naturæ componuntur,
sed ex pluribus specie differentibus.

Alias *ἐργασίαι*, id est instrumentariæ Cur or-
ganicæ
dicantur.
appellantur, quod facultatum ac fun-
ctionum animæ sint instrumenta.

D. Quomodo diuiduntur partes Organi-
carum
partium
diuisio.
organicæ?

C. In animales, vitales & natura-
les: ac singulæ in principem & sub-
ministrantes.

D. Quid vocas partes animales, Quæ par-
tes ani-
males &
naturales
dicantur.
vitales & naturales?

C. Organa functionum animali-
um, vitalium & naturalium.

D. Quid vocas partem principem? Quæ
princeps.

C. Quæ aliarum gubernationi præ-
est

D. Quid subministrantes? Quæ sub-
ministræ-
tes.

C. Quæ principi subseruiunt & ab
ipsa vt plurimum originem ducunt.

D. Quod.

D. Quodnam est princeps organum functionum animalium?

Princeps
organum
functionū
animaliū.

C. Cerebrum. Est enim animalium facultatum cum sentientium, tum motuarum omnium origo, animalis spiritus sedes, & nervorum principium.

Quotup-
plicia
sint or-
gana ce-
rebro
submini-
strantia.

D. Quotuplicia sunt organa cerebro subministrantia, ad functiones animales obeundas?

C. Duplicia. Alia quippe facultatem animalem deferunt ad sensum & motum: alia operantur; cuius generis sunt propria sensus cuiusque exterioris, ac motus voluntarij organa.

Quæ sint
organa
facultatē
animale
deferentia.

D. Quænam sunt organa facultatem sentiendi & mouendi deferentia?

C. Nerui sensitiui & motiui.

Quæ sint
propria
singulorū
sensuum
organa.

D. Quænam sunt propria cuiusque sensus organa?

C. Oculi visus, aures auditus, nares odoratus, lingua gustus, & cutis tactus, propria organa sunt.

Quæ mo-
tus volū-
tarij or-
gana.

D. Quænam sunt propria motus voluntarij organa?

C. Musculi.

Princeps
organum
functionū
vitalium.

D. Quodnam est princeps organum functionum vitalium?

C. Cor. Est enim facultatis & spiritus vitalis fons, natiui caloris præcipua sedes, arteriarumque principium.

D. Quo-

D. Quotuplicia sunt organa cordi subseruientia?

Quotuplicia
sunt organa
facultati
vitali submi-
nistrantia.
Quae sunt
respira-
tionis or-
gana. De-
ducentia.

C. Duplicia, respirationis nimirum & pulsus organa.

D. Quænam sunt respirationis organa?

C. Ea trium sunt generum. Alia sunt deducantia, alia excipientia, alia mouentia. Deducantia aërem sunt larynx & aspera arteria. Excipientia sunt pulmones, haustum enim aërem excipiunt, preparantq; cordi. Mouentia sunt musculi sexaginta quinque; thoracem distendentes & contrahentes. Non enim sine motu thoracis ducitur aër, vaporque fumidus excluditur.

Excipientia.

Mouentia.

D. Quænam sunt pulsationis organa?

Quae pul-
sus organa.

C. Arteriae.

D. Quodnam est princeps organum functionum naturalium?

Princeps
organum
functionum
naturalium.

C. Hepar. Est enim facultatis naturalis, venarumque omnium principium, & primum generandi sanguinis instrumentum.

D. Quotuplicia sunt organa facultati naturali subseruientia?

Quotuplicia
sunt organa
facultati
naturali
subser-
uientia.

C. Duplicia. Alia enim nutritioni, alia generationi dicata.

D. Quænam sunt subministrantia nutritionis organa?

B

C. Ea

Quæ nu-
tritioni
famulen-
tur.

Organa
inferuie-
ntia ali-
mento
præpa-
rando.

Expur-
gando.

Distri-
buendo.

Genera-
tionis or-
gana.

C. Ea trium sunt generum. Alia quippe præparando, alia expurgando, alia distribuendo alimento inferuiunt.

D. Quænam præparando alimento inferuiunt?

C. Os & ventriculus cibum præparant, illud manducatione, hic coctione.

D. Quænam expurgando alimento inferuiunt?

C. Ea duorum sunt generum. Alia quippe chylo, alia sanguini expurgando suam dicarunt operam. Intestina chylo expurgando dicata sunt. Chyli siquidem excrementa per alvum expellunt. Kystis fellis, lien, renes & vesica, ad sanguinis expurgationem destinata sunt organa. Excipiunt enim & secernunt à sanguine excrementitios humores è substantia chylosa in hæmatosi procreatos.

D. Quænam distribuendo alimento inferuiunt?

C. Venæ.

D. Recensuisti omnia nutritionis organa, enumera nunc generationis instrumenta?

C. Generationis organa quædam mari & fæminæ communia sunt, alia alterutri sexui propria.

D. Quæ-

D. Quanam utriq; sexui communia sunt? Communia.

C. Testes & vasa spermatica, cum præparantia, tum deferentia.

D. Quanam propria? Propria.

C. Penis mari, uterus feminae proprius.

DE HUMORIBVS.

D. Enumeratis partibus continentibus, ad contentas transeundum est.

Quanam sunt partes contentæ?

C. Partes fluidæ, quæ aliarum adminiculo sustentantur; quales sunt humores & spiritus: illos generali nomine τὰ ἰχόμυα, hos verò τὰ ἐνομαῖα, id est impellentia vocat Hippocrates. Que sunt contentæ partes.

D. Quotuplices in corpore continentur humores? Quotuplices humores.

C. Præter primigenium, aduentitij duplices in corpore continentur humores, alimentarij nimirum & excrementitij.

D. Quid primigenij humoris nomine hic intelligis? Quid humor primigenius

C. Substantiam oleaginosam solidioribus corporis partibus ab originis suæ primordio insitam, spiritus & calidi innati basim ac sedem. Vnde

B 2 humi

humidum radicale dicitur.

Quid ha-
mores
alimen-
tarii.

D. Quid vocas humores alimen-
tarios?

C. Succos partium solidarum nu-
tritioni dicatos, qui ex quatuor ele-
mentorum commixtione originem
ducunt.

Quid ex-
cremen-
tarii.

D. Quid excrementitios?

C. Superfluos corporis liquores;
naturæ utiles,

D. Quomodo distinguuntur ali-
mentarii humores?

C. In primarios & secundarios.

D. Quinam primarij habentur?

Quid &
quot sint
primarii
humores

C. Qui à chylo in jecore, vi calo-
ris natiui geniti, singulis corporis
partibus ad nutritionem per venas di-
stribuuntur.

D. Quot sunt primarij humores?

C. Quatuor, sanguis, bilis, melan-
cholia & pituita, qui simul omnes
in venis misti sunt. Hæc quatuor
humorum mistura, massa sanguina-
ria vocatur, ratione sanguinis in ea
exuperantis.

Quid
sanguis
generaliter
&
proprie
significatur.

D. Quid sanguinis nomine intel-
ligitur?

C. Sanguinis nomen aliquando
latè sumitur pro tota massa sanguina-
ria: sed proprie significat puriorem
& benigniorem ejus portionem.

D. Quæ-

D. Quænam est sanguinis temperatura?

Sanguinis temperatura.

C. Sanguis generaliter acceptus pro tota massa sanguinaria, est *ἑυκρατός* benè temperatus; quod *ἑυκρασία* ex æquali quatuor humorum contrariorum mixtione, iustaque proportionem & decenti harmonia exurgat: sed per se consideratus, ut purus & syncerus, temperamento calidus est & humidus, aëreæ naturæ æmulus. Nec huiusce temperamenti ratione duntaxat, verum etiam consistentiâ, colore, sapore, & usu, à cæteris humoribus secernitur.

D. Quænam est sanguinis consistentia, quique color, sapor & usus?

C. Sanguis est consistentia adeo mediocris, ut, dum intra naturæ limites coercetur, neque crassior, neque tenuior videatur, estque colore rubens, gustuque dulcis. Nutrit potissimum musculosas partes, quotiesque prævalet, homines carnosos, floridos, venustos, blandos & hilares facit.

Consistentia.

Color sapor usus.

D. Quibus dominatur sanguis?

Quibus dominatur.

C. Pueris, puberibus & adolescentibus, authore Gal. in 3. epid. τὰ παῖδια ἔ τὰ μετέακια. καὶ οἱ ἐν τῷ μεταξὺ ἀμφοτέρων ἡβῶν, πλεῖστον ἔχουσιν τὸ

30 N. A. B. FRAMBESARI
 τοῦ αἵματος χυμόν. Pueri & adolescen-
 tes & in amborum medio constituti
 puberes humoris sanguinei plurimū
 habent, quod à suis vitæ principijs
 non ita procul absint.

Et quan-
 do. D. Quando exuperat in corpo-
 re ?

C. Τῷ ἡρώδι αἷμα πλεῖστον. Vere san-
 guis vberimus, quod tum frigora
 remittant, & aquæ superueniant, ait
 Hippocrates libro de nat. hum.

Quid bi-
 lis ali-
 mentaria.

D. Quid est bilis ?

Eius na-
 tura, tem-
 peramen-
 tum, co-
 lor, fa-
 por, usus.

C. Bilis alimentaria est tenuior
 pars massæ sanguinariæ, igneæ natu-
 ræ particeps, temperamento calida &
 sicca, colore flaua aut pallida, gustu
 amara : homines quibus redundat
 macilentos, duros, agiles, præcipientes
 & iracundos efficiens, affines naturæ
 suæ partes nutiens : qua potissimum
 ratione ab excrementitia differt.

Quid bi-
 lis excre-
 mentitia.

D. Quænam est bilis excremen-
 titia ?

C. Quæ ad fellis kystim amanda-
 tur, vt ad excrementorum deiectionem
 incitet atq; exstimulet, lentamq;
 intestinis adhaerentem pituitam de-
 tergat.

Quibus
 bilis do-
 minatur.

D. Quibus dominatur bilis ?

C. ἡ ξανθὴ χολὴ κτ' πρὸς ἀκμαστικὴν ἡ-
 λικίαν πλεονάζει, Flaua bilis ætatem
 floridam

floridam degentibus exuperat, au-
thore Gal. in aph. 29. l. 3.

D. Quando exuperat bilis?

Et quan-
do.

C. Ἐν ἰσχυρῇ καὶ πολλῇ πλείσσει. Æstate
bilis vberissima, ex Hippocrate lib. de
nat. hum.

Necnon & sicca cæli constitutio-
ne, quia ἡ ξηρότης τοὺς χυμοὺς ἐργάζει
χλωδὸν γίγνους τῇ ποιότητι, siccitas humo-
res efficit qualitate biliosiores, au-
thore Galeno in aph. 7. l. 3.

D. Quid est melancholia?

Quid me-
lancholia
alimen-
taria.
Eius na-
tura tem-
peramen-
tum, co-
lor, sa-
por, usus.

D. Melancholia alimentaria est
crassior massæ sanguinariæ pars, na-
turæ terrestris, temperamento frigi-
da & sicca, colore nigra, gustu acida;
Homines quibus exuperat, tristes,
cogitabundos, morosos, seueros, &
constantes reddens: solidiores siccio-
resque corporis partes, veluti ossa
nutriens, vnde ab excrementitia plu-
rimum distat.

D. Quanam est melancholia ex
crementitia?

Quid
melan-
cholia
excremē-
taria.

C. Quæ ad lienem fertur, vbi à
benigniori succo alimentum ipsi
suppeditante secernitur, indeque in
ventriculum effanditur, vt cibo-
rum appetentiam excitet, & eos ex-
quisitè retineri donec concocti sint,
cogat.

B 4

D. Qua

Qua æta-
te domi-
natur.

D. Qua ætate dominatur melan-
cholia?

C. Μέλαινα χολή καὶ τῷ παρακμα-
στικῇ ἡλικίαν πλεονάζει, Atra bilis ætate
declinante exuperat, authore Gal. in
3. Prog.

Et quan-
do.

D. Quando luxuriat in corpore?

C. Μέλαινα χολή ὁ φθινοπῶρος πλείσται,
Atra bilis autumnno plurima, ex Hip-
pocrate lib. de nat. hum.

D. Quid est pituita?

Quid pi-
tuita ali-
mentaria.

Hius na-
tura tem-
peramen-
tum, co-
lor, sa-
por, usus.

C. Pituita alimentaria est liqui-
dior massæ sanguinariæ pars, naturæ
aqueæ, temperamento frigida & hu-
mida, colore alba, sapore dulcis, aut
potius saporis expers: homines, in
quibus luxuriat, segnes, somnolen-
tos, crassos, pingues, candidos &
molles reddens: cerebro, alijsq; fri-
gidis & humidis partibus alimentū
ministrans. Vnde ab excrementitia
plurimum discrepat.

Quid pi-
tuita ex-
cremen-
titia.

D. Quænam est pituita excremen-
titia?

C. Serosa superfluitas, quam re-
nes à sanguine secernunt, & ad vesi-
cam per ureteras transmittunt, ubi
urina dicitur.

D. Qua ætate pituita dominatur?

Qua æta-
te pituita
domina-
tur.

C. Κατὰ τὴν νεότητην ἡλικίαν πλεί-
στος ἐστὶν ὁ χυμὸς φλεγματώδης. In se-
nili

nili ætate plurimus est humor pituitosus, ob caloris nativi penuriam, auth. Gal. in aph. 31. l. 3.

D. Quando luxuriat in corpore? Et quando.

C. ὁ χυμὸν πληροῖ τὸ σῶμα φλέγμα-
79. Hyems corpus pituita replet, ob pluviarum copiam, noctiumque longitudinem, auth. Hippocrate de nat. hum.

Necnon & humida cæli constitutio, quoniam ἡ ὑγρότης τοῦ περιέχοντος τοὺς πε φλεγμάτων αἰθρῶν χυμὸς καὶ τὸ ὑδατώδες περιττώματιν ὅτι ὀλίγα. Aëris ambientis humiditas pituitosus acervat humores, & non paucas generat aquosas superfluitates, auth. Gal. in aph. 7. l. 3.

D. Quinam secundarij habentur humores?

Qui & quot sint secundarii humores.

C. Qui è prioribus in quaque corporis parte originem ducunt, ubi exactius postrema elaborantur coctione, è qua duo manifesta prodeunt excrementa, sudor & sordes, præter id quod per insensilem transpirationem exit.

D. Quot sunt secundarij humores?

C. Quatuor enumerantur, pro varietate alterationū quas subeunt, dum ad nutritionem cuiusque partis præparantur. Primus est qui in exilibus
B 2 venis

2. venis continetur, hinc mox in vacua spatia influxurus : Alter, qui in partibus substantiam diffusum, per eam ro-
3. ris modo spargitur : Tertius, qui circa villos concrefcens, illis agglutinatur :
4. Quartus ceu concretus liquor solidis fibris ita adhærescit, ut jam sit in similis partis substantiâ conversus, quem cambium ideo vocant.

Sic humores varia cōmutatione tandem in corporis naturā commigrant.

D. Putásne humores corporis naturam constituentes, perpetuò naturales esse?

Quomodo humores præter naturam evadant.

C. Nequaquam. Ut enim humores ubi suam *κράσιν καὶ μίσιν* servant, naturales sunt : sic ubi à sua *κατὰ φύσιν* desciscunt, præter naturam evadunt. Vnde corpus modò sanum, modò ægrum, ut præclarè Hippocrates libro de nat. hum. scriptum reliquit, his verbis : *τὸ σῶμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔχει ἐν αὐτῷ αἷμα, καὶ φλέγμα, καὶ χολήν διττήν, ξανθὴν καὶ μέλαιναν καὶ πάντα ἐστὶν αὐτῷ ἢ φύσει τοῦ σώματος, καὶ διὰ τῶν αἰσθημάτων, καὶ ὑγίαινης.* Corpus hominis sanguinem in se continet & pituitā, & bilem utramque, flavam & atram, quibus natura corporis illius constituitur, & per quæ ægrotat & valet. Valet enim horū beneficio, quando scilicet &

cet & quoad $\kappa\rho\alpha\sigma\iota\nu$, sibi inuicem re-
spondet, debita tum quantitate, $\omega\lambda\eta\theta\epsilon\iota$, tum qualitate, $\delta\omega\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$, & quoad $\mu\acute{\iota}\xi\iota\nu$, inter se mixti sunt, non secreti.

Quomodo hu-
mores
natura-
les, sint
causae sa-
nitatis.

Ægrotat verò horum maleficio,
quando scilicet vel quoad $\kappa\rho\alpha\sigma\iota\nu$, re-
spectu quantitatis, abundat unus,
alter deficit, aut qualitatis facultas
vnius intensior est, alterius remissior:
vel quoad $\mu\acute{\iota}\xi\iota\nu$, humor vnus à massa
reliquorum humorum segregatur &
recedit. Quando enim segregatur hu-
mor à reliqua massa, necesse est mor-
bum oriri tum in ea parte, à qua præ-
ter naturam recessit, tum in ea parte,
in quam præter naturam incubuit. Quod
si recedens humor à reliquis, extra
corpus pellatur, ipsa euacuatio sim-
plicem morbum pariet: sin autem in-
tra corpus maneat, geminus morbus
excitabitur, in parte quidem vnde ex-
cessit, ab euacuatione: in parte verò,
in quam incubuit, à repletionem.

Quomo-
do hu-
mores
præter
naturam,
sint cau-
sæ mor-
bificæ.

D. Quomodo sanguis à naturæ
modo desciscit?

Quomo-
do san-
guis à
naturæ
modo
desciscat.

C. Cum putrescit, eius tenuior
portio in flauam, crassior in atram
vertitur bilem. Vnde $\chi\omicron\lambda\omega\delta\acute{\epsilon}\tau\epsilon\rho\varsigma$ &
 $\mu\epsilon\lambda\alpha\gamma\chi\lambda\iota\kappa\acute{\omega}\pi\epsilon\varsigma$ euadit. Quin & ab
alijs humoribus, qui ex fellis vesicu-
la, liene, alijs-ve partibus in ve-
nas in-

36 N. A. B. FRAMBESARIJ
nas influxerunt, vitiosus redditur.

Quomo-
do bilis
præter
naturam
exadæ,

D. Quomodo bilis præter natu-
ram euadit?

C. Cum intra, vel extra venas à
natura sua permutatur.

D. Quotuplex bilis præter natu-
ram gignitur intra venas?

C. Triplex, pallida, vitellina &
atra.

Quomo-
do fiat
bilis pal-
lida.

D. Quomodo bilis pallida fit?

C. Ex admixtione serosi humo-
ris.

Vitelli-
na.

D. Quomodo vitellina?

C. Ex flaua aut pallida fit, dum
caloris non naturalis acrimonia ve-
hementius coquitur, ac quasi torrec-
tur, sic vt inde ex tenui substantia
crassiolem consequatur, & color eius
intendatur, crudi lutei ouorum spe-
ciem & crassitudine & colore refe-
rens.

Atra.

D. Quomodo atra?

C. Ex bile vitellina, per summam
exustionem fit bilis atra.

D. Quotuplex bilis præter natu-
ram gignitur extra venas?

Bilis
porracea.
Ærugi-
nosa.
Ærulea.

C. Triplex, *περσικίδης*, porracea,
porri colorem referens, *ῥιζίδης*, ærugi-
nosa, ab æruginis similitudine dicta,
& *ιοσιράδης*, colore cæruleo glastum
referens.

D. Vbi

D. Vbi & ex qua gignuntur materia?

C. In ventriculo potissimum proveniunt, & saepenumero ab esculentis vitiosis & mali succi. Conuertitur & in has quandoque vitellina in ventriculum effusa, ex loci frigidityte alium colorem contrahens.

vbi & qua ratione fiant.

D. Quomodo melancholia praeter naturam euadit?

Quomodo melancholia praeter naturam euadit.

C. Cum melancholicus humor caloris ardore quasi in cinerem vertitur; adeo ut acris & mordax euadat, hoc discrimine à melancholico succo dissidens, quo foex vsta à non vsta. Hæc melancholiciæ species, atrabilis, & atrabilarius humor appellatur.

D. Quomodo pituita praeter naturam euadit?

Quomodo pituita praeter naturam euadat.

C. Cum in venis, vel extra venas deprauatur.

D. Quotuplex pituita praeter naturam gignitur in venis?

C. Duplex, acida & salsa.

D. Quanam est acida?

C. Quæ summè quidem est cruda, & praeter primam in ventriculo alterationem, eamque imperfectam, vix ullam aut minimam praeterea concoctionem accepit.

Pituita acida.

D. Quomodo fit salsa?

Quomodo fit salsa.

B 7

C. Salsa

C. Salsa redditur ex dulci pituita putrescente, vel ex serofi, tenuisque humoris admixtione.

D. Quotuplex pituita præter naturam gignitur extra venas?

C. Quadruplex, aquosa, muccosa, vitrea & gypsea.

Quæ pi-
tuita a-
quosa.

D. Quænam est aquosa?

C. Quæ adeo tenuis est, ut aquæ modo plerumque è naribus stiller, aut à cerebro in subditas partes effundatur.

Muccosa.

D. Quæ muccosa?

C. Quæ mucco similis, calore corporis cogente, ex tenui crassior reddita est.

Vitrea,

D. Quæ vitrea?

C. Quæ vitro fuso substantia ac colore similis, muccosâ crassior ac frigidior.

Gypsea.

D. Quæ gypsea?

C. Quæ gypsi instar crassa est, qualis quandoque in articulis cernitur, in quibus post præcedentes distillationes tenuioribus materiæ partibus resolutis, tandem in extremam tophi duritiem euadit.

DE

DE SPIRITIBVS.

D. Missis humoribus, ad spiritus pergamus. Cur ἐνομήνται, i. impellentia dicuntur ab Hippocrate?

Cur spiritus impellentium nomine designentur.

C. Quod eorum ministerio corporea moles animantium moueatur, nec non & sentiat, viuat & subsistat: imo eorum interventu crassa animantium corpora animæ imperio subijciantur, ac sub ditionem potestatemque suam redigantur: quin & substantia corporea, cum incorporea ijs intermedijs cohæreat: Quo fit vt corporis & animæ tanquam vinculum habeantur.

D. Quid est spiritus?

Quid & quoruplex sit spiritus.

C. Spiritus, aëria, tenuis & pel- lucida est substantia, caloris natui sedes, facultatum vehiculum, primumque obeundarum functionum instrumentum.

D. Quotuplex est spiritus?

C. Duplex, vnus insitus, alter in- fluens.

D. Quinam est insitus?

Qui insitus.

C. Qui singulis partibus simila- ribus, à principijs generationis in- sertus est. Vnde Græcis σῦμφυς di- citur. Cuius fundamentum est hu- midum radicale.

D. Qui-

Qui in-
fluens.

D. Quinam influens?

C. Qui aliunde manat, insitumq;
fouet ac conseruat, facultatem & ca-
lorem vbique deferens, ad functio-
nes obeundas.

Quotu-
plex sit
spiritus
influens.

D. Quotuplex est influens?

C. Triplex, animalis, vitalis &
naturalis.

Qui ani-
malis.

D. Quinam est spiritus animalis?

C. Qui ex spiritu vitali, atque ex
aëre inspirato, in cerebri ventriculis
gignitur, vnde per nervos motiuos
ac sensitiuos distributus, omnes cor-
poris partes motus ac sensus compo-
tes reddit.

Qui vita-
lis.

D. Quinam est vitalis?

C. Qui in sinistro cordis sinu, ex
spiritu naturali, & ex aëre in pulmo-
nibus preparato gignitur, vnde per
arterias singulis partibus distribui-
tur, ad insitum spiritum recreandum,
nativum calorem roborandum, vires-
que instaurandas.

Qui na-
turalis.

D. Quinam naturalis?

C. Qui à iecore proficiscens, per
venas cum sanguine, in extremas cor-
poris partes diffunditur, generatio-
nis, nutritionis ac incrementi au-
stor.

DE

DE FACULTA.

TIBVS.

D. Haftenus de humani corporis partibus solidis & fluidis differuimus : de animæ facultatibus ac functionibus disputatio superest. Cedo animæ definitionem ?

C. Anima est forma corporis viuentis. Ab Aristotele definitur entelechia corporis naturalis, organici, potestate vitam habentis. Quid anima.

D. Quidnam τὸ ἐντελέειν, perfectionis adeptionem, alij ἐνέργειαν, id est actum interpretantur. At posterior interpretatio mihi non arridet; quia anima non est actus, sed ipsius actus efficiens causa, quemadmodum vita ipsa est actus animæ, non anima.

D. Quoniam in hominis contemplatione versamur, quid sit anima humana aperias velim.

C. Est quæ vegetalem, sensualem & intellectualem vitam largitur. Ab Aristotele definitur principium vivendi, sentiendi & intelligendi. Ab alijs causa prima omnium functionum nostri corporis, ad quas obeundas multiplex facultate prædita est. Quid anima humana.

D. Quid est facultas ?

C. Est

Quid est facultas.

Cur sit
appella-
ta,

C. Est insita animæ vis, quæ ad proferendas actiones ipsa utitur. A Galeno definitur effectrix actionum causa. Ideoque facultas est appellata, quod quæ facit, facere possit. Sic facultatis nomine id intelligitur, quod agendi potestatem habet.

D. Cur Galenus actionum causam, ad temperamentum refert?

Cur a-
ctionum
causa ad
tempe-
riem re-
feratur.

C. Quia temperies, causa est sine qua non profert anima suas actiones. Idcirco Galenus libro de præfagitione pulsibus, facultatis essentia, inquit in singularum partium commo temperamento posita est. Nam tum demum suum quæq; munus obit strenuè, ubi est temperatissima: contra malè fungitur, si intemperata.

D. Ergo facultas non solum ab anima, sed etiam à temperamento manat, nisi putes animam ipsam temperiem esse.

Cur ani-
ma non
sit tem-
peries.

Vnde fa-
cultas di-
manat.

C. Ego animam, temperiem esse non puto, quia anima est substantia, temperies verò accidens: sed facultatem ab utraque dimanare censeo: ab anima quidem, tanquam à forma essentiali, quæ est prima & præcipua causa omnium actionum quas quotidie obimus: à temperie verò tanquam à forma accidentali, quæ causa est adiuvans,

adiuvans, sine cuius ministerio animæ actiones proferri nequeunt.

D. Quotuplex est facultas?

Quotuplex sit facultas.

C. Etsi animæ essentia simplex, quia unius corporis, unica est forma, facultas tamen triplex à Medicis statuitur, animalis, vitalis & naturalis.

D. Natura corporis architectrix, in ipso statim structuræ nostræ initio, ad totius conservationem, singulis partibus facultates quasdam indidit. Ergo tot sunt animæ facultates, quot corporis partes. Obiectio.

C. Corporis partes suis quæque sunt facultatibus insignitæ, quo totum integrum seruent ijs actionibus quibus carere nequit: adeò ut par sit facultatum, & partium organicarum numerus: sed ut partes, sic & facultates singulæ, tribus summis animalium, vitalium & naturalium generibus continentur.

D. Quenam est facultas animalis?

Quæ & quotuplex sit facultas animalis.

C. Est quæ solis animalibus obigit. Vnde & illi nomen inditum.

D. Quotuplex est facultas animalis?

C. Triplex, princeps, sentiēs & movens, prima, *ἡγεμονική*, altera *αἰσθητική*, postrema *κίνητική* Græcis dicitur.

D. Quanam est princeps facultas?

Quæ & quotuplex sit facultas animalis.

C. Quæ

44 N. AB. FRAMBESARII

plex fit
princeps
sacultas.

C. Quæ in solo cerebro, non in alijs organis sedem habet.

D. Quotuplex est?

C. Triplex à Galeno statuitur, imaginatrix, ratiocinatrix & memoratrix. Sed prima & postrema ad interiorem sensum referuntur ab ijs, quibus solus intellectus homini proprius, Principis nomine dignus videtur.

Quæ fit
imaginatrix.

D. Quænam est imaginatrix?

C. Est quæ obiectas rerum imagines, à sensibus acceptas concipit & apprehendit: ex quibus permistis & confusis plerumque multa fingendo inducit atq; profert quæ sub sensum non venerant. Φανταστική, Græcis dicitur.

Quæ ratiocinatrix.

D. Quænam est ratiocinatrix?

C. Mens est, qua præditus homo vnus cæteris antecellit animantibus, cuius opera res incorporeas, formasque ab omni materia abstractas cognoscit, hinc vniuersales rerum notiones ex alijs alias eliciens. Græcis modò λογιστική, modo διανοητική, interdum νῆς, nonnunquam γνῶμη, id est intellectus appellatur.

Quæ memoratrix.

D. Quænam est memoratrix?

C. Est quæ formas & imagines rerum, à phantasia representatas, & sub rationis iudicium reuocatas excipit,

cipit, recondit & in se velut consignat. Græcis *μνημονεύειν*, id est recordatrix dicitur.

D. Vbi principes animæ facultates locantur?

Principes
facultatum
sedes.

C. Arabes imaginatricem in anterioribus cerebri ventriculis, ratiocinatricem in medio, recordatricem in posteriore collocant: Sed Græci locis disclusas esse negant, verum per omnes sinus, & per totā cerebri substantiam diffusas putant.

D. Quid de hac controuersia sentis?

C. Arabum opinio nequaquā mihi arridet, licet probabilibus videatur rationibus stabilita. Auicenna & Auerroës, principes facultates sedibus distinctas esse, ex eo demonstrare conantur, quod earum altera nunquam lædatur, reliquis illæsis: nec sit credibile in eadē subjecti parte dissimiles facultates & functiones existere.

Arabum
opinio
improbatur.

Ego quidem fateor vnā interdū offendi facultatem, constantibus alijs: Extat enim apud Galenum elegans historia Theophili, qui tibicines arbitrabatur esse in angulo cubi-
culi, & assiduē clamitans iubebat eos inde expelli, cum alioqui prudenter differeret, in quo sola imaginatio legebatur.

46 N. AB. FRAMBESARTI
debatur. Exstat & historia phreniti-
ci, qui obseratis intus ianuis, singula
vasa quę proprijs nominibus designa-
bat, ad fenestras deferebat, prætereun-
tes ad vnum interrogans iuberentur
ea proijcere; in quo sola ratiocinatio
lædebatur. Exstat & apud Thucydi-
den historia multorum qui saeuiente
per Græciam peste, ita omnium re-
rum fuerant obliti, vt nec familiares,
nec parentes agnoscerent; in quibus
sola memoria lædebatur. Sed id ex
varia corporis constitutione proue-
nit. Anima quippe vna & simplex,
pro varietate temperamenti & con-
formationis instrumentorum, non
vbique similiter operatur, nec pares
in omnibus vires habet. Alios natu-
râ animaduertimus imaginatione &
ingenio valere, quib. infirma est me-
moriam atque ratiocinatio; alios me-
moriam præstare, quibus nihil aut mi-
nimum sit rationis ac iudicij; alios
solido ac bene naturali esse iudicio,
quorum non æquę prompta sit ima-
ginatio, aut firma memoria: adeo vt
nihil mirum si quibusdā delirio læ-
datur imaginatio, incolumi reman-
ente memoria, necnon & ratioci-
natione, vel contra: quia robustior
facultas iniurijs externis potentius
resistit,

SCHOLAE MEDICAE. 47
resistit, imbecillior facilius succum-
bit.

Quemadmodum igitur in vna &
eadem particula diuersæ sunt faculta-
tes naturales, attractrix, retentrix,
concoctrix & expultrix, quarum vna
sæpè læditur, alijs illæsis; nec pro-
pterea sedibus disclusis esse dixerit
vsquam Medicus; sic de principibus
facultatibus cum Galeno statuendum
esse sentio. Vrgent nihilominus Ara-
bes, imaginationem in anterioribus
ventriculis, memoriam in posteriore,
ratiocinationem in medio sitam ex
eo inferentes, quod anterior cerebri
pars mollior, & ad recipiendas ima-
gines aptior, postrema durior & ad
notiones diutius retinendas conue-
nientior, media verò mediocris sit.
At consequentiam nego: sed in an-
teriore cerebri parte promptius, in
posteriore perfectius principes fun-
ctiones omnes obiri concedo, quod
illa mollior, hæc durior sit: quem-
admodum si vniuersa cerebri substan-
tia paulò siccior existat, aptius me-
motari animum; si humidior, melius
imaginari; si temperatior, rectius ra-
tiocinari iudico.

Arabum
ratio al-
tera.

Respon-
sio.

Obijciunt insuper Arabum secta- Obiectio.
tores, vel ipso Galeni testimonio si
nus

48 N. AB. FRAMBESARII

nus alijs alios esse nobiliores, quia nobiliorum facultatum sunt sedes.

Solutio. Sed posteriorem ventriculum ceteris præfert Galenus, non quod in eo meminert tantum, in medio ratiocinetur, in prioribus imaginetur animus, sed quod in anterioribus imperfectius imaginetur, ratiocinetur, meminerit perfectius in medio, perfectissimè in ultimo, quia perficitur illic spiritus animalis.

Obiectio altera.

Addunt Galenum læsa imaginatione topica remedia syncipiti admove, quod in eo phantasiæ sit sedes.

Responsio.

Sed non vident Galenum idem præstare in omnibus penè cerebri affectibus, ut caro, apoplexia, phrenitide, melancholia, non quod diuersæ sint facultatum sedes, sed ut vis medicamenti ad interiores cerebri partes celerius permeet, ob cranij tenuitatem & futuræ coronalis raritatem.

D. Perdoctè profectò falsam Arabum opinionem de principum facultatum sede refutasti, pergamus ad facultates ministrantes.

Quænam est facultas sentiens?

Quæ sit facultas sentiens.

C. Est quæ ex cerebro per nervos sensum in vniuersum corpus transmittit.

D. Quid est sensus?

C. Hic

C. Hic *μικτωρ* pro sensione
vsurpatur. Sed sensus propriè sum-
ptus, est facultas ab animali spiritu
diffusa, organo sensorio interceden-
te, quo sensibilia percipiuntur.

D. Quotuplex est sensus?

C. Duplex, interior & exterior.

D. Quinam est sensus interior?

C. Est qui singulorum sensuum ex-
teriorum objecta discernit.

Quid
sensus
interior.

Sensus communis appellari solet,
quod ei sensus externi omnes circum-
jecti proximè affideant, in quorū or-
gana neruorum propagines dispersæ
sunt, quibus anima vires suas effun-
dit. Primarius ille seu tanquam rex
atque iudex sedem stabilem habet in
cerebri corpore, è quo, velut è sug-
gesto, rerum omnium imagines à mi-
nistris & nuntijs sensibus extrinsecus
allatas, & ante se positas contem-
platur, omnesque sensuum actiones
observat. Galenus sensum commu-
nem sub imaginatrice comprehendit.

D. Quod sunt sensus exteriores?

C. Quinque, visus, auditus, odo-
ratus, gustus & tactus.

Quot sunt
sensus
exterior-
es.

D. Quid est visus?

C. Est sensus in oculis situs, qui
colores per medium re ipsa conspi-
cium excipit.

Quid visus.

C

D. Quid

D. Quid auditus?

Quid au-
ditus.C. Est sensus in auribus situs, so-
nos percipiens.

D. Quid odoratus?

Quid o-
doratus.C. Est sensus, qui per narium de-
tus odores percipit.

D. Quid gustus?

Quid gu-
stus.C. Est sensus linguæ insidens, qui
rerum sapes internoscit.

D. Quid tactus?

Quid ta-
ctus.C. Est sensus, qui nullo proprio
organo conclusus, sed toto corpore
æquabiliter, nervorum ope diffusus,
omnes qualitates tractabiles, earum-
que differentias animaduertit, ut sunt
calor, frigiditas, humiditas, siccitas,
durities, mollities, asperitas, læui-
tas.Quæ sit
facultas
mouens.

D. Quænam est facultas mouens?

C. Est quæ voluntatis imperio,
motum corpori, musculorum admi-
niculo præbet.D. Adhuc de facultate animali.
Quænam est facultas vitalis?Quæ sit
facultas
vitalis.C. Est quæ vitalem in corde spiri-
tum gignit, & inde per arterias quo-
quersum diffundit, ad vitæ conser-
vationem, unde & illi nomen est im-
positum.

D. Quid est vita?

Quid vita

C. Vita est calor natiui in hu-
more

SCHOLAE MEDICAE. SE

more primigenio micantis perman-
fio: vt mors eiusdem caloris vitalis
est extinctio. Ab Aristotele vita mo-
do definitur manfio animæ vegetan-
tis in corpore; modò *in vegeta* corporis
animati: Ab alijs verò modò animæ
cum corpore vnio; modò duratio
corporis animati vsque ad terminum
quo desinit esse: quemadmodū mors
definitur modò separatio animæ à
corpore organico, modò corruptio
substantialis corporis animati.

Quid
mors.

D. Quot facultates vitali in ser-
uiunt.

C. Duæ, respirans atque pulsans;
quia vitalis spiritus respirationis &
pulsus opera procreatur & distribui-
tur. Vt autem respiratio inspiratio-
ne, & expiratione constar sic & pul-
sus diastole & systole perficitur.

Quomodo
facul-
tas respi-
randi, &
pulsifica-
tione vita-
lis mi-
nistre.

D. Nonne facultas irascibilis à
Philosophis in corde collocata, ad
vitalem pertinet?

C. Quoniam ad vitam tuendam,
non minus prosequendum bonum,
quam fugiendum malum, non mo-
do *tuendam*, id est irascibilis, ani-
mosa facultas, qua cor mouetur ad
obiectum malum repellendum: ve-
rum etiam *irascibilis* concupiscibi-
lis, qui cor ad obiectum bonū ample-

Cur fa-
cultas
irascibi-
lis & co-
cupisci-
bilis ad
vitalem
sint refe-
rendæ.

C 2

plecten-

52 N. AB. FRAMBESARI I
Atendum referatur, ad uitalem facultatem referri debet.

Obiectio. D. At Galenus 3. de locis affectis, & lib. de placitis Hipp. & Plat. ut cor irascibilis, sic hepar concupiscibilis facultatis sedem assignat.

Respon-
so. C. Galenus per concupiscibilem illic non intelligit appetentiam quæ feratur cum apprehensione in obiectum, sed appetitum naturalem ad alimentum, qui licet singulis partibus insitus sit, jecori tamen hæmatoscos officinæ præcipuè tribuitur.

Quæ &
Quotu-
plex sit,
facultas
naturalis

D. Quænam est facultas naturalis?

C. Est quæ ex iecore per venas omnibus partibus corporis alimoniam præstat.

D. Quotuplex est?

C. Triplex, altrix, auctrix & generatrix.

D. Quænam est facultas altrix?

Quo sit
facultas
altrix.

C. Altrix quæ *θγενικὴ* Græcis dicitur, est quæ assumptum alimentum in corporis substantiam conuertit, ei-que assimilat. Restaurat hæc, quod assidua corporis resolutione deperit, & adusque extremum vitæ diem permanet.

Quæ fa-
cultates
altrici
sint mi-
nistræ.

D. Quot facultates altrici subseruiunt?

C. Quatuor, attractrix, retentrix, con-

SCHOLAE MEDICAE. 53

concoctrix, & expultrix.

D. Quænam est attractrix?

Quæ sit
facultas
attra-
ctrix.

C. Est quæ convenientem cuique
particulæ succum appetit & attrahit.

D. Quænam est retentrix?

Quæ sit
retentrix.

C. Est quæ attractum succum eo
vsque retinet, donec alteratrix eum
in naturam partis quæ nutritur, mu-
taverit.

D. Quænam est concoctrix?

Quæ sit
concoctrix.

C. Est quæ id quod attractum, &
aliquandiu retentum est, alterat, im-
mutat, concoquit, & parti quæ ali-
tur, apponit, agglutinat & assimi-
lat. Græcis ἀλωτρίχην, id est altera-
trix dicitur.

D. Quænam est expultrix?

Quæ sit
expultrix.

C. Est quæ id quod à corporis nu-
tritione alienum, & superuacaneum
est, segregat & expellit.

D. Quænam est facultas auctrix?

Quæ sit
facultas
auctrix.

C. Est quæ corpus ad præstitutum
quoddam à natura tempus, quoquo-
versum porrigit ac profert.

D. Quænam est facultas genera-
trix?

Quæ sit
generatrix.

C. Est quæ sibi simile quid pro-
creat. Ea autem non simplex, sed ex
duabus alijs componitur facultati-
bus.

D. Quæ illæ sunt?

C ; C. Immu-

Quæ im-
mutatrix.

C. Immutatrix & formatrix.

D. Quænam est facultas immutatrix?

C. Est quæ primam substantiam, ex qua generatio fit, commutat, & in idoneam convenientemq; ipsius quæ generatur materiam convertit. Aliàs alteratrix dicitur.

Quæ for-
matrix.

D. Quænam est formatrix?

C. Est quæ formam toti corpori, & cuique parti congruam effingit.

Trium
facultatũ
consen-
sus.

D. Hactenus de facultate animali, vitali & naturali. Est ne mutuus omnium consensus?

C. Mutua conspiratione vsque eo inter se omnes connexæ sunt (inquit Fernelius) vt vnaquæque reliquarum ope consistat. Vitalis cæteras perficit, & ad agendum impellit, & ab iisdem mutuis iuvatur officiis. Naturalis enim pabulum ei suggerit, animalis autem pectus pulmonesq; agitando, tum alimenti, tum refrigerationis eius est effectrix.

Animali porro reliquæ duæ materiam subiiciunt: naturalem autem vitalis per arterias illapsa tnetur atque auget, quæ ipsa animali perpetuò eger.

D. Quis ex mutuo consensu facultatum ordo statuitur.

Ordo
procrea-

C. Procreatione quidem prima est natura-

SCHOLAE MEDICAE 55
naturalis, deinde vitalis, postrema
animalis.

tionis di-
gnitatis,
necessaria-
tis.

Nobilitate & dignitate prima &
praestantissima est animalis, ab hac
vitalis, tertia naturalis, In actionum
autem & vitae necessitate omnium pri-
ma vitalis, proxima naturalis, vlti-
ma animalis.

DE ACTIONIBVS.

D. Facultatem actio sequitur.

Quid est actio?

Quid &
quoru-
plex sit
actio.

C. Est motus à facultate proce-
dens. Graecis ἐνέργεια dicitur. Latini
functionem, quandoque & operatio-
nem appellant.

D. Quotuplex est functio?

C. Ut facultas, sic & functio tri-
plex, animalis, vitalis & naturalis.

D. At Galenus lib. de sympt. diff.
duplicem duntaxat actionem consti-
tuit, animale & naturalem: τῶν
ἐνέργειῶν (inquit) δύο εἰσὶν αἱ πρῶτῃ
ἀφ' ὧν αἱ μὲν γὰρ ψυχῆς. αἱ δὲ φύσεως
εἰσὶ. καὶ καλεῖται ἀφ' τούτων, ψυχικαὶ μὲν αἱ
πρῶται. φυσικαὶ δὲ αἱ δεύτεραι. Actio-
num duae sunt primae differentiae Aliae
animae, aliae verò naturae, proinde
priorēs animales, secundae verò na-
turales appellantur.

C 4

C. Respon-

C. Respondeo Galenum illic sub actionibus naturalibus vitales comprehendere.

Intelle-
tualium
& sensi-
bilium
actionum
discrimē.

D. Quo differunt actiones intellectuales à sensibilibus?

C. Eo potissimum discrimine se-
junguntur, quod sensibiles suum quæ-
que organum habeant, quo eduntur,
visio oculum, auditio aurem, actio
odoratus narem, gustus linguam, ta-
ctus cutim: intellectuales verò nul-
lius instrumenti corporei opera in-
digeant, quia corporis nequaquam
participes sunt.

D. Quasi verò cerebrum non sit
functionum mentis organum, cuius
temperies ad intellectiones, cogita-
tiones & ratiocinationes ritè obeun-
das adeo requiritur, ut eâ labefactatâ
delirationes obtingant.

C. Concedo cerebrum imagina-
tionis organum esse, quod corporea-
rum rerum imagines contineat, sed
non mentis, nisi quatenus absq; sen-
sibilibus imaginibus in corpore ope-
rari nequit.

Actionū
volunta-
riarum &
naturalium
differen-
tia.

D. Quo discrepant actiones vo-
luntariæ a naturalibus?

C. Eo discrepant, quod illæ à vo-
luntate nostra dependeant, ac muscu-
lorum adminiculo edantur: hæ vero
extra

extra omnem voluntatis potestatem, sua sponte, id est solo naturæ instinctu fibrarum ope fiant.

D. Quotuplices sunt actiones voluntariæ?

Quotuplices
sunt actiones voluntariæ?

C. Duplices, aliæ siquidem omnino liberae sunt, aliæ corporis affectibus subditæ.

D. Quanam sunt omnino liberae?

Quæ omnino libere sint.

C. Quæ perpetuò absque impedimento à nobis quoties & quando volumus, fiunt, ut locutio & progressio.

D. Quanam affectibus corporis subditæ?

Quæ affectibus corporis subditæ.

C. Quæ non perpetuò, sed in tempore quodam, urgentibus corporis affectibus fiunt, ut mictio & egestio.

D. Quomodo distinguuntur functiones vitales?

Functionum vitalium distinctio

C. Actionum vitalium, una princeps, spiritus vitalis elaboratio, duæ ministræ, respiratio & pulsus. Sub actionibus pulsatilibus continentur & cordis motus, à facultate concupiscibili prodeuntes; ab illa quidem, lætitia, spes, amor; in quibus cor dilaturatur, ut obiectum bonum amplectatur: ab hac verò, tristitia, metus, odium; in quibus cor constringitur, premitur, angitur, obiectum malum fugiens.

Functionum vitalium distinctio

C ; D. Est

An respi-
ratio ani-
malis sit,
vel natu-
ralis
actio.

D. Est ne respiratio animalis, an naturalis actio?

C. Est actio quidem voluntaria, quia fit musculorum thoracem distendentium & contrahentium ministerio, sed non omninò libera, quia urgente necessitate editur. Alij respirationem arbitrantur mixtam esse actionem, partim animalem, ratione organorum, partim naturalem, quod à cordis motu, qui naturalis est, dependeat; quodque nobis dormientibus, ut vigilantibus, obtingat; cum actiones animales per somnum cessent omnes.

An pul-
sus sit
animalis
vel natu-
ralis mo-
tus.

D. Estne pulsus, animalis, an naturalis motus?

C. Pulsus, nec à voluntate pender, nec à natura simpliciter, sed à facultate animæ vitali, quæ naturalis est. Non à voluntate; quia hunc motum nec cohibere, nec excitare possumus pro voluntatis imperio. Non à natura simpliciter; nihil enim mouet in corpore animato, nisi anima; alioqui plures essent formæ. Anima ipsa animali natura est, quæ ad vnionem cum corpore conseruandam, mouet cor, coquit in ventriculo, & in iecore, & reliqua vitæ munia exequitur. Est ergo pulsus, naturalis cordis motus, à naturali

naturali facultate animæ, quæ voluntaria non est, sed vitalis, profectus.

D. Quotuplices à naturali facultate proficiuntur actiones?

Quotuplices actiones naturales

C. Triplices; nutritio, auctio, generatio.

D. Quid est nutritio?

C. Est adiecti alimenti in corporis substantiam conuersio.

D. Quomodo fit nutritio?

Quid nutritio.

C. Succus qui omnem corporis particulam nutriturus est, à vasis excidens, in totam eam primum dispergitur, mox apponitur, deinde agglutinatur, demum assimilatur; adeo ut nutritio sit perfecta assimilatio: ut autem assimilatio fiat, agglutinatio præcedat oportet, & agglutinationem appositio.

Quomodo fiat.

D. Quænam sunt nutritionis ministræ?

C. Attractio, retentio, concoctio & expulsio.

D. Quomodo fiunt hæ functiones?

Quomodo fiunt attractio retentio & expulsio.

C. Omnes, dempta concoctione, fibrarum ope perficiuntur; attractio rectarum, retentio obliquarum, expulsio transversarum. Ut enim in musculis fibræ nutu nostro & arbitrio

60 N. AB. FRAMBESARIJ
trio contractæ, & ad suam originem
quasi reductæ motum efficiunt: ita
& naturalibus instrumentis accidit,
rectis fibris solius naturæ instinctu
contractis alimentum attrahi, trans-
versis autem astrictis subditam capa-
citatem in angustiam adduci, & quic-
quid in ea continetur expelli. Quia
verò obliquæ fibræ intentæ, nec bre-
uiorem nec angustiore partem red-
dunt, servata quadam naturali æqua-
bilitate & constantia, omnia planè
continent, nihilque vel attrahunt vel
expellunt.

Quomo-
do, fiat
côcoctio.

D. Quomodo fit concoctio?

C. Innato duntaxat nobis calore.

Quotu-
plex fit.
Quid au-
cto.

D. Quotuplex est concoctio?

C. Triplex, prima in ventriculo,
secunda in iecore, tertia in singulis
partibus fit.

D. Quid est auctio?

C. Est solidarum corporis partiū
ampliatio in longum, latum, & pro-
fundum.

Quid ge-
neratio.

D. Quid est generatio?

C. Est novæ substantiæ productio.

Quapropter simplex naturæ actio non
est, sed ex immutatione, formatione-
que composita. Duabus hisce functio-
nibus, omnis generatio absolvitur.

Quomo-
do fiat.

Dum enim substantia quævis in aliam
transmu-

SCHOLAE MEDICAE. 61

transmutatur, propriae essentiae mutationem subit: veluti quando ex semine genitali & sanguine, os, aut nervus vel alia pars generatur: simul verò & in convenientem naturam figuram effingitur. Principatum autem haec praecipue obtinet, quo tempore fatus in utero gestatur.

Quando
fiat.

Quando
principa-
tum ob-
tineat.

DECANI IUDICIUM
DE CANDIDATI
merito.

ERuditionis industriaeque tuae specimen, Candidate, Physiologico examine nobis exhibuisti, si de cæteris Medicinae partibus Collegis meis tecum disputaturis ita solerter & acutè responderis, Apollinari laurea te dignum judico.

B 7

DISPV.

DISPUTATIO II.

DE REBUS NON
NATURALIBVS, IN
quarum legitimo vfu
ὕγιεινὴ consistit.

DOCTOR II.

EXpositis rebus naturalibus, ad
res non naturales transeundem
est. Quænam sunt res non na-
turales?

Quæ &
quot sint
res non
naturales

CANDIDATVS.

Quæ naturalem hominis consti-
tutionem tuentur.

D. Cur sic dicuntur?

C. Quia non sunt de hominis na-
tura, nec contra illius naturam.

D. Quot sunt res non naturales.

C. Sex sunt numero; aër ambiens,
cibus & potus, somnus & vigilia, mo-
tus & quies, excretio & retentio, ac
animi pathemata, in quarum legiti-
mo vfu sanitatis tuendæ methodus,
ὕγιεινὴ Græcis dicta, consistit.

Ut singu-
la ad
corporis
tutelam
necessa-
ria.

D. Sunt-ne omnes ad humani cor-
poris conseruationem necessariae?

C. Adeo

C. Adeò necessariae sunt, ut sine singularum usu, ne humana quidem vita diu subsistere queat. Quia enim perennis fit triplicis substantiae nostrae ab innato calore dissipatio; spiritiosa ab aëre, solida à cibo, humida à potu necessariò instauranda. Somnus item necessarius ad cibos probè concoquendos, ac exolutos spiritus resarciendos: vigilia subinde requiritur, ad functiones animales edendas. Exercitatio etiam necessaria ad nativum calorem suscitandum; Alterna requie opus est, ad membra labore fatigata leuanda. Cumque natura totum quod assumitur alimentum in nostram substantiam convertere non possit, excrementa necessario excernenda. Animi insuper Pathemata vitari nequeunt, ratione objecti boni vel mali.

D. Quibus constituitur sanitatis tuendae methodus?

C. Conuenienti singularum rerū non naturalium qualitate, quantitate, vtendi modo & tempore.

Quibus
constat
sanitati
tuendae
metho-
dus.

DE AERE AM- BIENTE.

D. Qualis aër ad bonam valetudinem tuendam eligendus?

Aëris
qualitas

C. Qui

64 N. AB. FRAMBESARI

C. Qui nec crassus, nec densus, nec ob stagnum aut flumen vicinum nebulosus, sed tenuis & serenus, nec calidior, nec frigidior, nec ficcior, nec humidior, sed temperatus, nec lacuum, paludum, cloacarum halitu, nec graui cadauerum expiratione infectus, nec fimo aliarumq; rerum inferiorum vel superiorum putredine inquinatus, sed purus, nec qui editis vndique montibus in valle, cauoq; loco inclusus nullis perflatur ventis.

Quantitas.

D. Quantum aëris ducere expedit?

C. Validi quò vberius aëre libero fruuntur, eo melius se habent. Sed imbecillis & jam recens à morbo convalescentibus ex incluso aëre in liberum apertumq; transitus est periculosus.

Vtendi modus.

D. Quomodo igitur in aëris usu se gerere debent?

C. Sensim ac pedetentim liberiori aëri assuescere oportet.

D. Quando tutius aëri libero se exponere poterunt?

C. Serenis diebus, cum nec Solaribus radijs nimio opere excalfactus, nec præter modum refrigeratus, nec ventorum impetu exagitatus fuerit.

DE

DE CIBO ET POTU.

D. Qualis cibus ad sanitatem cō- Cibi qua-
litas.
servandam eligendus?

C. Cibus *εὐχρηστος* boni succi, *εὐ-
πικτός* facilis concoctionis, & qui
minimum excrementi habet, perpe-
tuo eligendus est. Fugiendus vero
κακόχρηστος malo succo præditus, *δυσ-
πικτός* concoctu difficilis ac excre-
mentis abundans.

D. Quinam boni succi cibus?

C. Qui neque justo calidior, ne-
que frigidior, neque siccior, neque
humidior, sed *εὐκρετός* temperatus;
neque glutinosior, neque tenuior est
sed *μεσότης* mediocris, boni succi ha-
betur, quia sanguinem gignit tem-
peraturæ & consistentiæ laudabilis,
ut qui nec crassior, nec serosior ex-
istat.

D. Quantum cibi assumendum? Quantitas.

C. Tantum cibi ingerendum, quā-
tum dissipatæ corporis substantiæ
resarciendæ sit satis. Quocirca qui
calido innato abundant, quique plu-
rimum exercentur, quia insignem
substantiæ suæ jacturam faciunt, plu-
rimo egent alimento: qui verò pa-
rum habent calidi innati, otioque
frun-

66 N. AB. FRAMBESARII
fruantur, minimo. Quò autem mo-
deratior, simpliciorque victus extite-
rit, eò naturę familiarior. Vtque so-
brietas saluberrima, sic cibi copia,
varietasque ventriculo negotium fa-
cessit.

Cibandi
modus.

D. Quis cibandi modus?

C. Cibus antequam transglutiat
accuratè dentibus masticari debet,
quò facilius in ventriculo conco-
qui possit. In cibis insuper assumen-
dis is seruandus ordo, vt liquidi so-
lidis, leues gravibus, iuxta naturam
ac lubricantes astringentibus
præmittantur.

Et tem-
pus.

D. Quando cibus est assumendus?

C. Assumendus cibus consuetâ ho-
râ, priore confecto, & in alvum de-
misso, prægressa exercitatione, jam-
que illiciente appetitu, vt natura quę
stato tempore suas functiones obit,
illius concoctioni alacrius incum-
bat.

Potus
qualitas.

D. Qualis potus ad bonam vale-
tudinem confert?

C. Inter omnia potus genera, vi-
num primas tenet. Sed rubellum,
nonnunquam album, clarum, tenue,
non dulce, non acerbum, sed matu-
rum, lene, minus vehemens eligen-
dum; idque per æstatem dilutius, per
hyemem

hyemem meracius bibendum. Sed valdè calidis hominum temperamentis aqua vino est commodior. Optima verò est quæ limpidissima & levissima, omnique tum odoris, tum saporis vitio carens. Pomacium & pyracium aqua præstantius Cerevisia ex aqua, hordeo & lupulo probè confecta, ijs populis qui Aquilonares regiones incolunt, potus est non ineptus; modo sit clara, tenuis, non recens, nec vetusta nimium.

D. Quænam portionis quantitas idonea? Quantitas.

C. Quæ assumpto cibo responder. Cum solidiora & sicciora ingeruntur alimenta, liberalior; ubi liquidiora & humidiora, parcior potus convenit. At potio vini si largior æquo sumpta fuerit, corporis & animi vires convellit, maturamque senectutem accelerat.

D. Quis bibendi modus?

C. Profusior bibendi modus in pastu improbatur, quia cibi fluctuationem in ventriculo parit. Nec parcior laudatur, quia sitim non extinguit. Si frequentius bibatur, cibi concoctio impeditur. Omnis autem portio sive vini, sive cerevisiæ frigidior, vel ex aqua puteana, vel ex nive, quæ ad æsti

Bibendi modus.

68 N. A. B. FRAMBESARII
ad æstivos vsq. ardores reservata fue-
rit, vel ex sale nitri effecta, maxi-
mè vitari debet, vt nervis omnibus
nocentissima.

Et tem-
pus.

D. Quando in mensa bibendum
esse judicas?

C. Vt fames edendi necessitatem
arguit, sic ab esu sitis vrgens, tem-
pestivum esse potum testatur, ad sup-
plendum humiditatis defectum. Ac
licet nulla sitis adsit, vbi dimidium
solidioris cibi jam assumptum fue-
rit, potus videtur necessarius, ad eum
in ventriculo diluendum, & made-
faciendum, quò facilius digeri & ad
hepar deferri queat, propterea quod
potus, vt monet Erasistratus, cibi ve-
hiculum est. Sed ante cibum, & sta-
tim à pastu, & à balneo, & dum su-
dore perfunditur corpus, à potu tem-
perandum est.

DE SOMNO ET VIGILIA

Qualis
somnus
esse de-
bet.

D. Qualis somnus ad corporis in-
columitatem esse debet?

C. Placidus, profundus & medio-
cris. Nec enim laudabilis somnus,
qui turbulentis agitur insomnijs;
quique adeò levis vt statim solvatur
ac ple-

ac plerumque interrumpatur. Pejor etiam immodicus. Siquidem ne excrementa opportunè expellantur, sed justo longius in corpore detineantur efficit, perittomatòn copiam parit, frigidius & humidius cerebrum reddit, capitis grauitatem accersit, mentis torporem, sensusque hebetudinem inducit.

D. Quamdiu dormire expedit?

C. Quantisper sit dormiendum ex alimentorum perfecta concoctione aestimatur. Etsi autem omnium vna & eadem somni quantitas esse nequit, quod nonnulli citius, alij tardius concoctionem perficiant: magna tamen ex parte, sex, septem vel ad summum octo horarum spatio circumscribitur somni duratio. Ad somni tamen quantitatem limitatiùs definiendam, temperamentum, ætas, alimentum & labor antecedens consideranda. Longior quippe somnus conuenit biliosis, quàm pituitosis, senibus quàm junioribus, ijs quibus liberalior, quàm quibus frugalior hesternæ fuit cœna, nec non & ijs quibus improbus corporis aut animi præcessit labor, quàm quibus nullus.

Quantisper dormiendum

D. Quenā est conueniens in somno ca-

Quæ sit conueniens

no ca-

nient in
summo
forma
decubi-
tus.

no capessendo decubitus forma?

C. In dextrum latus implimis fiat decubitus, ut cibus promptius in ventriculi fundum descendat; dein in sinistrum, ut jecore ventriculo magis incumbente adjuvetur concoctio. Qua perfecta in latus dextrum rursus decumbendum, ut chylus facilius jecori distribuatur. Adde quod ab uno in alterum latus per vices decubitus fatigationem non parum levet. Supinus decubitus damnatur ab omnibus, quod gravium morborum sit occasio. Pronus ijs potissimum noxius qui oculorum defluxione laborant.

Quod ap-
tius som-
ni tem-
pus.

D. Quo tempore salubrior somnus?

C. Tempus somni convenientissimum est nocturnum, duabus aut tribus à cena horis. Quippe nox propter suam humiditatem ac tranquillitatem ad somnum est aptissima. Præterea satis temporis, quoad absoluta fiat, ciborum concoctio habet, ita ut somnum interrompere negotiorum gratia noctu non sit necesse. Diurnus contra nocentissimus, quod cerebrum nimia humiditate oppleat, quam potius vigilijs exiccantibus dissipare oportet.

Quæ vi-
gilæ sa-

D. Quænam vigilæ salubres?

C. Ut

SCHOLAE MEDICAE. 71

C. Ut somnus mediocris confert, immodicus verò noxius; sic moderatæ vigiliæ profunt, immoderatæ autem obsunt. Quomadmodum enim somnus immodicus cerebrum, plus æquo refrigerat & humectat: ita vigiliæ ubi modum excedunt, cerebri temperaturam labefaciunt, sensus debilitant, virtutem deijciunt, concoctionem impediunt, cruditatemq; pariunt; quod per vigilias nativus calor cum sanguine & spiritu ad exteriora moveatur. Utq; diurnus somnus intempestivus, ita diurnæ vigiliæ tempestivæ. Quocirca Hippocratis præcepto *τὸ νύκτιν ἐγρηγείναι, ἀλλὰ τὸ νύκτιν καθεύδειν*, ac noctu dormire expedit; quia per somnum nocturnum melius fit concoctio: interdum autem vigilando alimenti distributio, & excrementorum expulsio commodius perficitur, præterquam quod facultas animalis ad suas functiones obeundas dici calore & lumine excitatur.

lubres, &
insalubres.

DE EXERCITATIONE.

D. Qualis exercitatio esse debet?

Qualis exercitatio esse debeat.

C. Nec

C. Nec lenior, nec vehementior, nec velocior, nec tardior, sed mediocris exercitatio esse debet. Pituitosis tamen valentius ac promptius, biliosis verò mitius ac moderatius exercitium confert. Æquale exercitium inæquali præfertur. Corporis exercitium, quod animum oblectat, longè salubrius.

Quanti-
per ex-
ercitium
sit sub-
candum.

D. Quandiu exercitatio est subcunda?

C. Exercitandum corpus, dum satis incalescat, & intumescat, & color floridus appareat, ac sudor cum calido vapore mistus cernatur, respiratio sit magna & facilis, ac quandiu motus alacriter, æquabiliter, & continuè editur. Simul ac aliquid horum immutatum fuerit, illicò desistendum, ne corpus diuturniori exercitio frigidius, aridius & gracilius tandem euadat. Perpetuè autem exercitium victui respondere debet. Quo enim quis liberaliori vel frugaliori victu utitur, eo majori vel minori eget exercitio.

Exercita-
tionis
modus.

D. Quinam est exercitationis modus?

C. Toties exercitatio requiritur, quoties corpus pascitur. Motus initio lentus, dein vehementior, ac tandem

SCHOLAE MEDICAE. 73
tandem lenior fieri debet.

D. Quodnam tempus exercitationi aptum?

C. Tempus exercitationi opportunum est, ubi perfecta fuerit cibi concoctio. Cum autem exercitatio calorem nativum suscitet, sine quo cibus perfectè concoqui nequit, ante pastum perpetuò adeunda est. Adde quod multa exercitium absumat peritumata, quæ prius expellenda sunt, quàm cibus ingeratur. Post pastum verò exercitatio valdè noxia, quod agitatio cibum è ventriculo protrudat, antequam fuerit concoctus, unde magnus in venis cruditatum proveni-
tus ex quo plurimi oriuntur morbi. Non est etiam exercitatio ineunda, nisi evacuatis prius excrementis quæ vel in vesica, vel in inferiore alvo continentur. Verendum namque est, ne quid ex ijs in habitum corporis, vi caloris qui per exercitationem accenditur, rapiatur.

Et tempus.

DE QUIETE.

D. Quando quies requiritur?

C. Vbi ex multa motione corpus est defatigatum.

In omni quippe corporis motu
D (inquit

Quies
quæ salu-
bris &
quæ insa-
lubris.

74 N. AB. FRAMBESARII
(inquit Hippoc. aph. 48. l. 2.) cum
fatigari quispiam cœperit, quies con-
festim lassitudinis remedium est. Id
quod confirmat Ovid. 4. Epist.

Quod caret alterna requie dura-
bile non est :

Hæc reparat vires , fessaque mem-
bra levat. Animo deniq; curis & stu-
dijs fessio sua relaxatione ac remissio-
ne opus est, quam nisi concedas, non
est cur diu vigorem ejus conserua-
re possis, ut rectissimè idem dixerit
Ovidius.

Otia corpus alunt, animus quo-
que pascitur illis. Sed vt quies est
salubris, vbi mediocris; ita insalubris,
vbi immodica est. Corporis quippè
& animi vigorem obtundit, crudi-
tatemque parit. Vt enim per exer-
citium calor natus augetur, adeo-
que ciborum concoctio fit expedi-
tior, ita per otium extinguatur & ci-
borum concoctio impeditur.

DE EXCREMENTIS.

Quænam
excremen-
ta salu-
bria. D. Quænam excrementa salu-
bria?

C. Excrementa singula si modera-
tè ac tempestivè excernantur, salu-
bria sunt. Si verò cohibeantur, vel
moram

SCHOLAE MEDICAE. 75

moram in corpore diutius trahant, putrescunt, variaque morborum genera invehunt. Quamobrem ad tuendam valetudinem ea sunt artis praesidio maturè evacuanda.

D. At evacuatio artificiosa sanis non convenit, quia ex Hippocrate, sani dum cathartici purgantur, cito exolvuntur. aph. 2.

An retentorum
excrementorum
evacuatio
arte molienda.

C. Id intelligendum de valentibus, qui inculpatum sunt corporis habitu, quique sibi vivunt, & ante cibum corpus & animum exercendi, & accuratam cibi benè concoquendi curam habent: sed qui legitimam victus rationem non servant, ut propter intemperantiam, vel negotia, vel eorum quæ fieri opus est ignorantiam, quantumvis sani & valentes, à morbis tuti esse nequeunt, nisi alvi per intervalla ducendæ providentia, & potentioris etiam aliquando purgationis usu, & administrata tempestivè Phlebotomia, & opportuna medicamentorum potione, quæ concoquendi, attenuandi, abstergendi que vi polleant, ut libro de euchymia Galenus scriptum reliquit.

D. Quid ad evacuationis quantitatem definiendam animadvertendum?

Evacu-
tionis
quantitas

D 2

C. Viri-

C. Virium ratio perpetuò habenda. Quælibet enim evacuatio, si modum exceſſerit periculosa, quia vires proſternit.

Modus.

D. Quis evacuandi modus?

C. Vbi plurima est supervacanea materia, partitè & paulatim, non ſemel & univerſim vacuanda eſt, ne corpus nimio perè debilitetur. Satiuſ eſt igitur Phlebotomiam ſæpius adminiſtrare, quàm nimiam ſanguinis copiam ſemel extrahere. Clementer item corpus per epicraſin repurgare tutius, quàm vehementius illi catharticum ſemel exhibere. Sic ſudorem, urinam & menſes iteratis potius medicamentis blandioribus, quàm unico vehementiori ciere præſtat. Sic per intervalla moderatus Veneris uſus ad ſecundam valetudinem tantò concupiſcendus, quantò frequentior & immoderatioꝝ pertimeſcendus.

Et tempus.

D. Quod tempus moliendæ evacuationi opportunius?

C. Ex anni temporibus ver corpori per ſanguinis miſſionē aut purgationem vacuando aptiſſimum, ut teſtatur Hippocrates aph. 47. l. 6. quia tunc (inquit Philotheus) neq; ingens viget æſtus, qui corporis dialyſim faciat, neque frigus quod humorum

morum concretionem afferat, sed potius bona temperies. Autumno item Galenus humorum supervacaneorum evacuationem molitur, ad morborum inde oriundorum præcautionē. Excrementa quæ sua qualitate noxia, ut alvi fæces, vrina, sudor, mucus & sputum, quotidie vacuanda sunt: sed quæ quantitate duntaxat peccant, ut semen & menses, retinenda quidem sunt quousque copiâ suâ molestare incipiunt.

A primo somno moderata Venus, siue ad tuendam valetudinem, siue ad propagandam prolem utilior; quia seminis coctio tunc perfecta est, dissipatorumque spirituum iactura consequente somno refarcitur. Profluentibus mensibus concubitus prohibetur, ne fœtus gignatur elephanticus. Nec pleno, nec ieiuno ventriculo coitus confert. Vernal tempus Veneri idoneum. Ætas item juvenilis Veneri accommodata. Reliquæ enim semen aut prorsus nullum, aut infœcundū habent. Vbi menses subsistunt, eo tempore sunt arte provocandi, quo fluere antea consueverant, ut sit natura adiutrix. Nec gravidis mulieribus, nec nutricibus, nec junioribus, nec vetulis vnquam procurandi sunt.

DE ANIMI PATHEMATIS.

D. Ex omnibus rebus non naturalibus ad prosperam valetudinem pertinentibus τὰ τῆς ψυχῆς παθήματα restant, quæ à Latinis animi perturbationes appellantur. Aperias velim quæ & quot sunt ac salubria ne, an insalubria.

Animi
Pathemata quæ
& quot
sunt.

C. Pathemata sunt concitati & averti à recta ratione animi motus, qui corpus alterant, propter insignes nativi caloris cum spiritu & sanguine intrò vel foras impulsiones. Quatuor sunt præcipua; duo ex objecti boni opinione orta, latitia & cupiditas; ac totidem ex objecti mali apprehensione, tristitia & timor. Ira & verecundia adduntur; sed illa flagrans est vindictæ desiderium. itaq; ad cupiditatem, ut hæc ad timorem referri potest.

Quæ salubria &
quæ insalubria.

Priora duo Pathematôn genera si moderata fuerint, salubria sunt, alioquin exitialia. Præ gaudio quippe immodico multos pusillanimes expirasse, varijs authorum monumētis proditum est. At reliqua omnia sunt insalubria. Præ mærore siquidem ve-

dem vehementi & repentino mor-
 tui non pauci, quod scilicet debilis
 animula sub valido affectu oppressa,
 confertim extincta & suffocata sit,
 eo quod vniversus sanguis ad princi-
 pium confluxerit, delatusque fuerit.
 Hac ratione Plinius P. Rutilium nun-
 tiata fratris in consulatus petitione
 repulsa, ilicò expirasse memorię pro-
 didit. Sic 16. die Augusti, anno
 1619. apud Turones nobilis juvenis
 Montelerius Meussiae cohortis sub-
 præfectus ob immensum mærorem
 in vico colloquens repentè è vivis
 excessit. Dissecto cadavere sana visce-
 ra reperta sunt omnia, pericardium
 duntaxat non aqua modò, sed & co-
 piofo sanguine concreto repletum
 animadvertimus, qui prægressa ex-
 ercitatione vehementiori, ab ingen-
 ti mæstitia constricto corde, per alte-
 rutram ejus auriculā illuc irrepsit,
 ac vitæ principium subitò suffocave-
 rat, vnde repentina mors. Per timo-
 rem etiam spiritus & sanguis intro
 & ad scatebram suam reducitur con-
 trahiturque, quo fit vt partes algeant,
 corpusque pallefcet, tremor inci-
 dat, vox interrumpatur, & vires de-
 nique omnes convellantur. Contra
 in ira concitator est caloris motus

Cur exi-
 tialis
 mæror
 vehemēs,

Recens
 hystoria
 nobilis
 juvenis
 præ mæ-
 rore ve-
 hementi
 & repen-
 tino
 mortui.

ira.

D 4

qui

80 N. A. B. FRAMBESARI I
qui in extimas tandem partes cum
impetu effunditur. Vnde corpus ru-
bicundius, calentius, confidentius &
ad omne facinus patrandū promptius
redditur. In verecundia vtrumq; pi-
titur, imprimis quippe calor ad in-
terna confugit, dein sese foras dif-
fundit. Cum igitur tanta sit pertur-
bationum animi vis, debent à Medi-
co quibuscunque artibus possunt ar-
ceri ac corrigi.

DISCV-

DISPUTATIO III.

DE REBUS PRÆ-
TER NATURAM, IN
quarum cognitione, πα-
θολογία versatur.

DOCTOR. III.

H Actenus de rebus naturalibus
& non naturalibus, supersunt
res præter naturam. Quænam
sunt res præter naturam?

Quæ &
quot sine
res præ-
ter natu-
ram.

CANDIDATUS.

Quæ naturalem corporis humani
constitutionem destruunt. Affectus
à nobis appellantur, à Græcis ἀφθί-
σεις, nonnumquam πάθη; unde affe-
ctuum præter naturam doctrina πα-
θολογία dicitur.

D. Quot sunt affectus præter na-
turam?

C. Tres, morbus, causa, & sympto-
ma. Siquidem ἅπαντα διάθεις σώμα-
τος ἐξισταμένη τῇ φύσει, ἢ ἐκ νόσημα-
τός, ἢ αἰτίας νοσήματος, ἢ σύμπτωμα,
omnis corporis affectus à naturali

D. constitutus

82 N. A B. FRAMBESARII
constitutione recedens, aut morbus
est aut morbi causa, aut symptoma.
Authore Gal. c. r. l. de diff. sympt.

Qui di-
stinguan-
tur.

D. Quomodo inter se distinguun-
tur?

C. ἡ πρὸς ἐνέργειαν ἐμποδίζουσα διά-
θεσις, ὀνομάζεται νόσος. εἰ δὲ περὶ τῆς
δὲ, σύμπλωμα τὸ δ' ἐγκαζόμενον αὐτῇ,
αἶλον. Affectus qui actionem impe-
dit, morbus appellatur; hunc si quid
sequitur, symptoma; quod illum facit,
causa, ait Gal. c. 1. l. 2. meth. med.

DE MORBIS.

D. Quid est morbus?

Quid
morbus.

C. ἡ νόσος, διάθεσις ἐστὶ παρὰ φύ-
σιν, ὑφ' ἧς ἐνέργεια βλάπτεται πρῶτως.
Morbus est affectus præter naturam,
à quo primùm actio læditur. Autho-
re Gal. c. 1. l. de diff.

D. Contra sic disputo. Morbus o-
mnis non est διάθεσις: Ergò malè de-
finitur à Galeno morbus per διάθε-
σιν.

C. Nego antecedens.

D. Probo. Vt plurimum morbus
est εἶς, habitus: Sed διάθεσις, dispo-
sitio, non est εἶς, habitus: imò op-
ponitur habitui ab Aristot. in Categ.
quia habitus est qualitas permanens
quæ à

SCHOLAE MEDICAE. 83
quæ à subjecto facile amoveri non
potest: dispositio verò, qualitas quæ
facillimè amoveri potest.

C. Vox *διέσσις* id est affectus à Ga- Solutio
leno sumitur, non specialiore illo si-
gnificato, quo pro dispositione, id
est præparatione ad habitum ab Ari-
stotele usurpatur, sed generaliore,
quo dispositionem & habitum, com-
prehendit. Morbi enim quidam sunt
σχέτοι, qui facile adsunt & absunt,
alii *ισχυοί*, qui difficillimè depel-
luntur.

D. Hoc insuper argumento mor- Obiectio
2.
bum primò actionem non lædere de-
monstro: Facultas ab actione differt,
tanquam causa ab effectu: Sed mor-
bus facultatem primò lædit: Ergo
actio primùm à morbo non læditur.

C. Id falsum in morbo organico, Respon-
sio.
quia usus instrumenti impediri po-
test, nulla facultate læsa. Obstrua-
tur vena aut nervus, impeditur di-
stributio, integris facultatibus.

D. Saltem in morbo simili fa-
cultas prius læditur, quàm functio.

C. Respondeo, Medicum æstima-
re omnia & dijudicare sensu. Atqui
facultatem læsum esse non percipi-
mus, nisi actione læsa.

D. Præterea non omnem morbum
D 6 actio-

34 N. AB. FRAMBESARIY
actionem lædere, sic probo: Vulnus
est morbus: Sed partis vulneratæ fun-
ctiones integræ manent, quia san-
guinem trahit, retinet, assimilât, de-
nique abscissam carnis portionem
instaurat: Ergo non omnis morbus
actionem lædit.

Respon-
sio,

C. Respondeo hæc fieri à parte sa-
na, quæ proximè subest vulnere.

Quotu-
plex sit
morbus.

D. Quotuplex est morbus?

C. Triplex, similis, organicus
& communis.

Qui si-
milares.

D. Quinam est morbus similis?

C. Intemperies, quæ partis simila-
ris actionem primò lædit.

Quotu-
plex sit
intempe-
ries.

D. Quotuplex est intemperies?

C. Intemperies est simplex vel
composita. Simplex est calida, fri-
gida, humida, sicca: composita, ca-
lida & humida, calida & sicca; frigi-
da & humida, frigida & sicca: eaque
nuda, vel cum materia.

Qui &
quotu-
plex sit
morbus
organicus

D. Quinam est morbus organicus?

C. Structuræ ametria, quæ instru-
menti vsum primò pervertit.

D. Quotuplex est?

C. Quadruplex, in conformatio-
ne, in magnitudine, in numero, &
in situ.

Qui con-
forma-
tionis
morbus.

Quinam est conformationis mor-
bus?

C. Con-

C. Conformationis morbus est, cum partis figura naturalis depravatur; aut meatus vel cavitas præter modum dilatatur; aut coarctatur, vel obstruitur; aut asperitas lævigatur vel lævitas exasperatur.

D. Quinam magnitudinis morbus?

C. Magnitudinis morbus est cum pars aliqua supra convenientem naturæ modum increvit, aut infra substitit.

Qui magnitudinis.

D. Quinam numeri morbus?

C. Numeri morbus est, cum pars aliqua deest, aut superabundat.

Qui numeri.

D. Quinam morbus in situ?

C. In situ morbus est, si pars à sua sede recesserit, ut omenti vel intestini in scrotum prolapsus.

Qui morbus in situ.

D. Quinā est morbus communis?

C. Solutio continui, quæ utriusque partis functionibus peræque in commodat.

Qui & quomplex sit morbus communis.

D. Quotuplex est solutio continuitatis?

C. Quadruplex, vulnus, vlcus, fractura & luxatio; quæ in situ morbus etiam dici potest.

D. Cur tumorem præter naturam hîc prætermittis?

C. Quia tumor præter naturam ex

Quid tumor præ-

86 N. A. B. FRAMBESARI
intemperie, mala conformatione &
solutione continui compositus per-
hibetur morbus, qui à Græcis ἀπό-
στημα, à Latinis abscessus appellatur.

Quotu-
plex ab-
scessus si-
gnificatio

D. Quotuplex abscessus significa-
tio?

C. Duplex, vna generalis, altera
specialis.

Abscessus quippè nomen generali-
ter pro omni præter naturam tumo-
re sumitur, specialiter verò pro Phleg-
mone ad suppurationem perducta:
ac sæpe pro tumore in quo extranea
quædam materia melli, vel pulti aut
sevo similis, Kysti conclusa deprehē-
ditur, vnde meliceris atheroma, vel
stearoma Græcè nuncupatur.

D. Vbi nam hæ abscessus species
fiunt?

C. In externis partibus corporis.

D. Illic profecto fieri consueve-
runt. Sed novam illarum sedem an-
te hunc diem in Scholis Medicorum
inauditam, non ita pridem animad-
vertimus.

Recens
historia
abscessus
multipli-
cis in ce-
rebro re-
periti.

Illustrissimus Montis-pezzati Mar-
chio, vir acerrimo ingenio, subsisten-
te jamdiu alui profluvio, cui ab in-
eunte adolescentia obnoxius fuerat,
necnon & hæmorrhoidibus, quæ sta-
tis temporibus diu profluxerant, ab
annis

annis 8. suppressis, quadragesimo nono ætatis anno, mense Iunio, anno à Christo nato 1619. contumaci cephalæâ primum apud Turones correptus est, cujus confectaria fuit *παρεσφουώνη*. Licet autem quam plurima remedia ex arte præscripta sint à celeberrimis Turonensibus Medicis, DD. Falezio & Totoloco: irrita nihilominus fuerant omnia. Quamobrem ad pressigniacum ab aula Regia ductus est. Vbi cum D. Gallo facultatis Medicæ Pictavenfis Decano, D. Maureo Ducis Mayennensis Medico, ac D. Forello Castello-realdo Poliatro, ad illum curandū accersitus sum. Sed quoniam pervicacior morbus etiam valentioribus auxilijs *καὶ λόγῳ* vsurpatis cedere haud potuit, D. laborans 13. die Augusti lethargicus tandem obiit.

Dissecto cadavere nobis præsentibus, sub anteriore ventriculo dextro, cerebri portio labefactata conspicua fuit, in qua abscessus variæ ac multiplices formæ repertæ sunt, quarum Kystes strobili magnitudinem æquabant, vna steatomatis, altera atheromatis, reliquæ meliceridôn speciem referebant.

Raram illam observationem à nobis fa-

bis fa-

88 N. AB. FRAMBESARI
bis factam tibi obiter narrandam du-
xi. Ad generalem abscessus doctri-
nam revertamur.

Quotu-
plex tu-
mor præ-
ter natu-
ram.
Quid
phleg-
mone.

D. Quotuplex est tumor præter naturam?

C. Quadruplex, phlegmone, cry-
sipelas, œdema & SKirrhus.

D. Quid est phlegmone?

C. Est tumor præter naturâ à san-
guine extra venas exiliente, partem
distendente, cum calore, rubore, do-
lore, pulsu & renixu.

Quid
erysipe-
las.

D. Quid est erysipelas?

C. Est inflammatio valdè ardens
circa cutim maximè consistens, non-
nunquam & subjæctæ carnis aliquid
occupans, à bilioso fervidoque san-
guine, qui præ tenuitate insignem
non infert tumorem, sed longè la-
teque hûc illûc dispergitur.

Quid œ-
dema.

D. Quid est œdema?

C. Est tumor frigidus, laxus, mol-
lis, albicans, doloris expers, pre-
mentis digiti vestigium relinquens,
ab humore pituitoso ortus.

Quid
SKirr-
hus.

D. Quid est SKirrhus?

C. Est tumor durus & renitens,
doloris expers, cum sensu aut exiguo
aut prorsus nullo, ab humore me-
lancholico genitus.

Quid
vulnus.

D. Quid est vulnus?

C. Est

C. Est solutio continuitatis recens in partibus mollibus, ictu aliquo, aut morfu vel casu, extrinsecus inflicta.

D. Quid est vlcus?

Quid vl-
cus.

C. Est solutio continuitatis in partibus mollibus ab erosione excitata.

D. Quid est fractura?

Quid fr-
actura.

C. Est soluta ossis unitas à causa externa contundente, collidente & rumpente.

D. Quid est luxatio?

Quid
luxatio.

C. Est articuli è proprio sinu in alienum prolapsus, cum motus voluntarij læsione.

DE CAUSIS MOR- BIFICIS.

D. Quid causæ nomine hîc intelligitur?

Quid &
quoru-
plex sit
causa
morbi-
ca.

C. Diathesis contra naturam, quæ morbum facit, cuius doctrina *αιθη-
λογία* dicitur.

D. Causa morbi, ut plurimum substantia est, ut humor quispiam, vel flatus, aliudve præter naturam, ut calculus. At diathesis est qualitas. Ergo morbi causa male definitur per diathesim.

C. Vox

C. Vox diathesis, secus à Galeno
atque ab Aristotele usurpatur, nem-
pè pro omni eo, quod nativam cor-
poris temperaturam & structuram de-
struere ac actiones laedere potest. sive
substantia sit, sive qualitas.

D. Quotuplex est causa morbigica?

Quæ &
quotu-
plex sit
causa in-
terna.

C. Duplex, interna & externa.

D. Quænam est causa interna?

C. Quæ intra corpus consistit.

D. Quotuplex est?

Quæ &
quotu-
plex cau-
sa ante-
cedens.

C. Duplex, antecedens & conti-

nens.

D. Quænam est causa antecedens?

C. Quæ morbum fovet, προηγου-
μένη Græcis dicta.

Quid &
quotu-
plex ple-
thora.

D. Quotuplex est?

C. Duplex, plethora & cacochy-
mia.

D. Quid est plethora?

C. Πληθὺς μιν ἐστὶν ἀπ' ἀντων τῶν χυ-
μῶν ὁμοτίμως αὐξηθέντων, ἢ δ' αἱματὶ
μόνις πλεονεξία.

Plenitudo est humorum omnium
æqualiter adauctorum, sive sangui-
nis solius redundantia. Ex Gal. c. 3. l.
2. de compos. medic. καὶ τόποις.

Quæ ple-
thora ad
vires.

D. Quotuplex est plethora?

Duplex, vna πρὸς τὰ δυνάμιν, ad
vires, altera πρὸς τὰ ἄρτηα, ad vasa; à
multis καὶ τὸ ἔγχυμα vocata.

D. Quæ-

SCHOLAE MEDICAE. 91

D. Quanam est plethora ad vires?

C. Ea est in qua sanguis tametsi nec qualitate, nec copia symmetriam excessit, vires tamen quavis alia ex causa imbecilles premit.

D. Quanam est plethora ad vasa? Quæ ad vasa.

C. Quæ jam supra naturæ symmetriam est. Quæ ipsa aut levis est, cum venarum cavitatē solum replet, ac proinde mediocritatē paulūm excedit, aut tensiva cum jam vasorum tunicas præ copia distendit ac prope divellit.

D. Quomodo differunt plethora Qui differant plethora ad vasa & ad vires.

C. Cum in plethorea corpus nihilominus ingravescit, & vires omnes æquales persistunt, sola est vasorum plenitudo. At si corpus, artusque ingravescent, & motus pigrior evadit, somnus gravis, profundus & interturbatus, & laborans per insomnia se graviter premi, aut onus gestare, aut loco moveri non posse putat, vitium est gravans plenitudo. Notæ plenitudinis antecedentes

D. Quanam sunt plethoræ signa?

C. Antecedentia quidem sunt causæ sanguinis vbertatem procreantes, quales sunt corporis *εὐεργασία*, ætas *ἐπακμαστική*, tempus vernū, regio temperata, liberalior victus euechymus, beneque

Conse-
quentes.

benèque temperatus, ac consueta sanguinis vacuatio suppressa: consequentia vero sunt accidentia, quæ copiosum in corpore sanguinem contineri, dominariq; demonstrant: qualia sunt faciei color rubicundus, venarum tumor, tensio vasorum, tensiva lassitudo spontanea, plenior corporis moles, habitusve mediocriter carnosus, animi mores hilares & jucundi, morum simplicitas & stupiditas, capitis gravitas, somnus profundus, pulsus magnus fortis & plenus, respiratio difficilior, sanguinis prompta rejectio, &c.

Quid &
quoru-
plei ca-
cocy-
mia.

D. Quid cacochymia?

C. Κακοχυμία μὲν ἐστὶ τῆς ζανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς, ἢ τοῦ φλέγματος τοῦ πλεονεξία. Cacochymia est flavæ vel atræ bilis, vel pituitæ redundantia. Auth. Gal. c. 6. l. 3. meth, med. Unde triplex cacochymia, biliosa, melancholica & pituitosa.

Signa ca-
cocy-
miæ
biliosæ
anteceden-
dentia

D. Quibus signis dignoscitur cacochymia biliosa?

C. Dignoscitur primum ex causis bilis copiam exaggerantibus quales sunt temperies calida & sicca, ætas constans & florida, tempus æstivum, sicca cæli constitutio, regio calida & sicca, & prægressa victus ratio calidior

Conse-
quentia,

dior & siccior. Deinde signis flavæ bilis immoderatus in corpore exuperantis; qualia sunt faciei color pallidus, flavus aut citrinus, vel nigellus, corporis habitus siccus, macer & gracilis, atque hirsutus, pilus flavus vel nigellus, venarum amplitudo, calor tactu acer & mordax, *ὀξύθυμία*, sensus acuti, veloces & expediti, ingenium acre & solers, somnus levis & inquietus, vigiliæ & perpetuæ, insomnia belli, furoris, ignis plena, pulsus velox, frequens & durus, oris amaror, inappetentia, sitis inexplata, vomitio dejectioque biliosa, alvus assidue sicca, urina flava, flammea & pauci sedimenti, &c.

D. Quibus signis dignoscitur ca-
cochymia melancholica?

Signa ca-
cochy-
miae me-
lancholicæ
ante-
cedentis.

C. Dignoscitur primum ex causis melancholiam in corpore largiorem congerentibus; cuius generis sunt nativa temperies frigida & sicca, cum lienis imbecillitate, vel calida quidem à principio, *ἐκ μὲν ἀρχῆς* autem frigida, ætas inclinans, tempus autumnale, victus crassior, vitæ conditio tristis. Deinde ex signis melancholiæ in corpore dominantis; qualia sunt faciei color fuscus, aut nigricans, corporis habitus siccus & maci-

Conse-
quentis.

94 N. AB. FRAMBESARII
macilentus, aspectus fixus, horridus
ac mæstus, metus & tristitia, som-
nus turbulentus, pulsus parvus, tar-
dus, rarus & subdurus, &c.

Signa ca-
cochy-
miæ pi-
tuitosæ
antece-
dentia.

D. Quibus signis dignoscitur ca-
cochymia pituitosa?

Conse-
quentia.

C. Dignoscitur primùm à causis
pituitæ proventum facientibus; cu-
jusmodi sunt temperamentum fri-
gidum & humidum, ætas senilis,
hybernium tempus, constitutio cæli
humida, victus plenior intempe-
stivè sumptus, largior aquæ potus,
vita sedentaria, somnus longior:
tum ab incidijs pituitæ dominantis
in corpore conspicuis; qualia sunt
faciei color albicans, plumbeus aut
lividus, facies tumida, totius cor-
poris moles ampla & obæsa, venæ &
arteriæ exiles & angustæ, pilus albus,
animi mores, omnesque corporis
motus tardi, sensus obtusi, mens he-
bes, somnus profundus atq; gravis,
aquarū, pluvix, nivis aut submersio-
nis plena insomnia, capitis grauitas,
pulsus parvus, tardus, rarus, mollis,
tarda concoctio, ructus acidus, &c.

Quæ cau-
sa conti-
nens.

D. Quænam est causa continens?

C. Est quæ proximè morbum fa-
cit. Græcis *συνεχὴν*, Latinis etiam
conjuncta dicitur.

D. At

D. At nullam esse conjunctam causam sic probō: *συνεπικέν αιτίον ἐστὶ τὸ παρόν τοῦ πάρεσι καὶ τὸ νόσημα, καὶ ἐξέρχεται, λύει*. Causa continens est qua presente, adest & morbus, & qua sublata, solvitur, Auth. Gal. lib. de fin. med. & libro introductorio.

Obiectio
I.

Sed qualibet morbi causa sublata, nequaquam tollitur morbus. Ergo nulla est causa continens.

C. Nego minorem:

D. Probo minorem. Si sublata morbi causa qualibet, tolleretur morbus, nullis opus esset remedijs ad curandum morbum: Sed præter remedia quæ causam morbificam summovendæ accommodata sunt, alia requiruntur ad summovendum morbum; ut ad intemperiei curationem, præter *κραιώληκὰ*, quæ imprimis sunt præscribenda ad evacuationem humoris intemperiem committentis; requiruntur & *ἀποκραιώληκὰ*, ad intemperiem corrigendam, calefacientia videlicet ad intemperiem frigidam: refrigerantia ad intemperiem calidam. Ergo sublata morbi causa, non tollitur morbus.

C. Respondeo, morbos quibus conjuncta causa est, omnes ea sublata solvi, nec ulla deinceps curatione propria

Solutio

96 N. AB. FRAMBESARI
propria egere : sed morbos quorum
nulla est alia interior causa, quam ple-
thora & cacochymia, ut febres essen-
tiales, utraq; sublata, propria ad per-
ficiendam curationem postulare re-
media.

Obiectio
2.

D. Sic argumentor. Si aliqua es-
set causa conjuncta, illa potissimum
in phlegmone esset conspicua. Nam
humor inhaerens, impactusque parti
inflammatae esset phlegmones con-
juncta causa : Sed humor inhaerens
impactusque parti laboranti, non est
causa conjuncta : Ergo nulla est cau-
sa conjuncta in morbis.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Morbus &
morbi causa differunt : Sed humor
ille, ipsa est phlegmone : Ergo non
est conjuncta phlegmones causa.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Cui conve-
nit definitio, ei convenit & definitum :
Sed humori parti inflammatae impa-
cto optimè quadrat phlegmones di-
finitio : Ergo est phlegmone.

C. Nego minorem.

D. Probo minorem. Phlegmone
est intemperies calida, partem cui in-
sidet inflammans, tumefaciens atque
distendens, ita ut illius functionem
primò

primò & per se lædat : Sed humor ille, qui parti inflammatae impactus est, fervet, distendit, gravat, adeoque phlegmone est, functionemque primò & per se, nulloque alio interven-
tu lædit.

C. Respondeo humorem parti inflammatae impactum, substantiam esse; phlegmonem verò accidens, ac proinde toto genere differre, tantum abest ut eadem utriusque sit definitio.

Respon-
sio.

D. Quænam est causa externa?

C. Quæ extrinsecus advenit, & vehementer corpus alterat. Græcis *αἰτία ἐξ ἑκτὸς*, Latinis præincipiens, & evidens, vulgò primitiva dicitur. Est autem totuplex evidens morbi causa, quotuplex est res non naturalis. Aër quippe morbum facit, ubi est intemperatus, aut impurus. Et alimentum, si excedat aut deficiat, aut si pravum sit, aut præposterè sumptum. Item motus & quies, nec non somnus & vigilia, cum est immoderatio alteruter. Cum etiam retinentur quæ excernenda sunt, & excernuntur quæ retinenda, morbum pariunt, quemadmodum & animi pathemata, si sint immoderata.

Quæ sit
causa ex-
terna.

Et quo-
tuplex.

E DE

DE SYMPTOMATIS.

Quid
sympto-
ma, ge-
neraliter
sumptum

D. Quid est symptoma?

C. Symptomatis nomē latè sum-
ptum significat πᾶν ἐπιπρὸς αὐτὸν συμπίπτειν
τῷ ζῳῷ παρὰ φύσιν, quicquid ani-
manti præter naturam accidit, autho-
re Galeno c. 2. lib. de sympt. diff.

Propriè
dictum.

Sic pro omni præter naturam affe-
ctu generatim vsurpatur. Sed sym-
ptoma propriè definitur affectus con-
tra naturam, qui morbum sequitur,
ut membra corpus. Hinc est, quod
id ipsum nonnulli Græci Medici, non
symptoma, sed ἐπιγίγνημα hoc est suc-
cedens, appellare maluerint; quan-
quam σύμπτωμα quoque nomen illi
pulchrè quadrat, quod ei à verbo συμ-
πίπτω, quod simul cado denotat, est
impositum, nulla alia de causa, quàm
quod simul cum morbo eveniat

Cur epi-
genema
appella-
tum.

Vnde
sympto-
matum
genera.

D. Quot sunt summa symptoma-
tum genera?

C. Tria, ἐνέργειᾶν βλάβαι actio-
num læsiones, ἐκκρινόμενα καὶ ἐπιχό-
μινα, ἃ καὶ φύσιν ἐξιστάμενα, excreta
& retenta à naturæ modo recedentia,
καὶ αἰσθητὰ τῷ σώματι. Αἰσθήσεις παρὰ
φύσιν, ac sensibiles corporis affectus
præter natura in

D. Quo-

D. Quotuplex est actionum læsarum differentia?

Quotuplex
actionum
læsarum
differentia.

C. Læsarum actionum differentia ex integrarum numero colligenda. Vel enim animalium, vel vitalium vel naturalium actionum læsiones existunt.

D. Quot modis harum vnaquæq; læditur?

Quot
modis
actio læ-
datur.

C. Omnis actio animalis, vitalis & naturalis bifariam læditur, quia aut non fit, aut malè. Et malè rursum bifariam, aut diminutè, aut depravatè. Vnde triplex actionis cuiusque noxa?

Noxa
functionū
animaliū

C. Principum functionum noxæ sunt, imaginationis, ratiocinationis & memoriæ abolitio, debilitas & depravatio; inter quas ἀνοία amentia, μαγία fatuitas & παραφροσύνη delirium, insigniores habentur. Sensilium actionū communes noxæ sunt, ἀναισθησία sensus privatio, & δυσαισθησία sentiendi difficultas, quæ omnem vitiosum sensum designat. Ἀγρυπνία & veternosus somnus, interioris sensus noxæ perhibentur. Particulares verò exterioris cuiusque sensus noxæ sunt; in oculis quidem cæcitas, visus hebetudo & depravata visio. In auribus sorditas, auditus gravitas, &

Principū

Sensiliū.

E 2 deprava-

100 N. AB. FRAMBESARI
depravata auditio. In ceteris tamen
proprijs nominibus careant, eadem
nihilominus est proportio. Tactus
in sua functione præter reliquos sen-
sus, proprium symptoma possidet,
dolorem. Motricum actionum læ-
siones sunt ἀκίνησις immobilitas, &
δυσκίνησις difficultas motus, qui im-
becillus quidem est, vel depravatus,
utpote tremulus, aut convulsivus aut
palpitans.

Motricū.

Necnon & ἀφασία privatio vocis,
δυσφασία vocis difficultas & κακοφά-
σια vox depravata.

Noxæ
functionū
vitalium

D. Quænam sunt functionum vi-
talium noxæ?

C. Inter vitalium functionum no-
xas recensentur ἀσφυξία abolitio pul-
sus, & κακοσφυξία vitiosus pulsus.
Necnon & ἀπνοια spirandi privatio,
ac δύσπνοια, spirandi difficultas.

Noxæ
functionū
naturalium

D. Quænam sunt functionum na-
turalium noxæ?

C. Appetentiæ læsiones sunt ἀνο-
ρεξία, abolita appetentia, appetentia
canina, & appetitus depravatus.

Concoctionis noxæ sunt ἀπεψία
cruditas βραδυπεψία tarda concoctio
& δυσπεψία difficilis concoctio. To-
tidem & in retentione & in expul-
sione consistunt, sed quibus propriæ
appella-

SCHOLAE MEDICAE. ICI
appellationes non suppetunt. Sic
actionem quamlibet trifariam lædi
contingit, quod vel minimè, vel re-
missè vel depravatè edatur.

D. Cur functionum noxas, excre-
torum & retentorum ametria sequi-
tur?

C. Quia excretorum ametria fit
τῆς ἀπικριπῆς ἀμέτρου κινεμένης expul-
trice immodicè mora: & retento-
rum ametria, τῆς καθικριπῆς ἀμέτρου
ἐνεργείας, retentrice immodicè a-
gente.

Cur a-
ctionum
lætionem
exercito-
rum &
retentorum
ametria
sequatur.

D. Quid est excrementorum ἀμε-
τρία?

C. Vitium quod excrementa à na-
turæ modo recedentia contraxerunt?

D. Quotuplex est?

C. Triplex, in substantia, in quan-
titate, & in qualitate. Siquidem τὰ
ἐκκρινομένα ἢ σώματι, ἢ κατὰ χρόνον
παρὰ φύσιν, ἢ ταῖς ἑστίαις ὅλαις, ἢ ταῖς
ποσότησιν, ἢ ταῖς ποιότησιν, ἐξισάμενα ἢ
τῇ φύσιν, quæ è corpore excernun-
tur, vel in eo præter naturam deti-
nentur, vel tota substantia, vel quan-
titate vel qualitate, à naturæ modo
recedunt, authore Gal. 6. de sympt.
diff.

Quid &
quotu-
plex ex-
cremen-
torum a-
metria.

D. Quid substantiæ vitium ap-
pellas?

Quid in-
telligitur
substan-
tiæ vitio.

E 3

C. Cum

C. Cum quod excernitur toto genere præter naturam est, ut calculus, ut arenula, ut lumbricus: aut cum non id quod excernitur, sed ipsa illius excretio præter naturam existit, ut sanguis è naribus, ex auribus, ex ore, è vesica vel alvo profluens.

Quid
quantita-
tis vitio.

D. Quid quantitatis vitium vocas?

C. Cum justus naturæ modus in excretis minimè tenetur, sed ea vel abundantius vel parcius profluunt.

Quid
qualitatis
vitio.

D. Quodnam est qualitatis vitium?

C. In excrementis vitium qualitatis inest, cum eorum color à naturæ modo recedit, ut si niger, lividus aut viridis existat: aut cum graveolentia ferit: aut sapor amarus, salus, acidusve subest: aut lentor vel acrimonia, & crassities vel tenuitas, aliave qualitas præter naturam inesse apprehenditur.

Cur re-
tentorum
ædum
excretorū
ametria
dicatur.

D. Cur excretorum ametriæ, retentorum ametria adjunguntur?

C. Quia excrementa non minus à naturæ modo desciscunt, nec minus vitium contrahunt, ubi excernenda retinentur, quam cum retinenda excernuntur.

Quæ ad
retentorū
ametria
sympto-

D. Quænam symptomata ad retentorum ametriam referuntur?

C. Mensi-

C. Mensium & hamorrhoidon suppressio, alvi astrictio, *ισχυρία, δυσσεία, σπασμεία*, sudoris, aliorumque excrementorum retentio, quorum salutaris evacuatio est.

mata
peru-
neant-

D. Cur sensibus obvios corporis affectus præter naturam, post excrementorum ametriam collocas?

Cur sen-
sibiles
corporis
affectus
excremen-
torum
ametriam
sequen-
tur.

C. Quia excrementitiorum ferè humorum vitio contrahuntur.

D. Quot sunt symptomata *ἐν ταῖς τῶ σώματος αἰσθηταῖς διαδίδοται συνιστάμενα*, in sensibilibus corporis affectibus consistentia?

Quotu-
plicia
sunt sym-
ptomata
in sensi-
bilibus
corporis
affectibus

C. Tot esse perhibentur, quot sunt sensus quibus percipi solent. Alia quippè *ὀρατὰ* visibilia sunt, alia *ἀκουσὰ*, audibilia; alia *ὀσφραγιμα* odorabilia; alia *χυσὰ*, gustabilia; alia *ἀπτὰ*, tangibilia, quia visu, auditu, odora-
tu, gustu & tactu apprehenduntur.

D. Quænam sunt *ὀρατὰ διαδίδοται παρὰ φύσιν*, visibiles corporis affectiones præter naturam?

Qui sicut
visibiles
corporis
affectus.

C. Fædi colores qui efflorescunt ex subjectorum humorum idea: qualis flavus est in ictero, pallidus in leucophlegmatia, niger in elephantiasi.

Necnon figura & moles, omnesque aspectabiles corporis qualitates mu-
tata.

E 4

D. Quæ

Qui au-
dibiles.

D. Quæ ἀκουστικὰ, auscultabiles?

C. Soni præter naturam, quales sunt aurium tinnitus, pulmonum fauciumque stertores, dentium stridores, ventriculi rugitus, intestinorum crepitus. Necnon & clangores & tremulæ voces.

Qui odo-
rabiles.

D. Quæ ὀσφρητικὰ, olfactiles

C. Tetri odores, quos axillæ, aures, nares, os, pedes, aut corpus univ-
ersum expirat.

D. Quæ γαστρικὰ, gustabiles?

Qui gu-
stabiles.C. Ingrati saporis qui palatum & linguam inficiunt, cujusmodi sunt oris amaror à bile flava, sapor aci-
dus à melancholia, & salsus à pituita.

D. Quæ ἀπληκτικὰ, tactiles?

Qui tan-
gibiles.C. Primæ qualitates, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas & quæ ab his nascuntur, mollietates, durities, scabrities, laxitas, rugositas, & alia id genus vitia quæ in cute tactu perci-
piuntur.

DE SIGNIS.

D. Hæc tria sunt summa sympto-
matum genera, unde potissimum su-
muntur morborum signa, quorum
doctrina σημεῖα καὶ dicitur. Quid est
signum?

C. Quic.

C. Quicquid sensibus nostris ob-
vium, aliud quippiam latens & oc-
cultum comitatur, id illius est si-
gnum. Sic symptoma quia conspi-
cuum, interioris occultiq̃ue morbi
è quo fluxit, expressum est signum:
quemadmodum & causa evidens, vt
vitiosus cibus, morbi quem procrea-
vit index est.

Quid si-
gnum.

D. Quot sunt signorum genera?

Quota-
plicia
signa.

C. Tria perhibentur summa signo-
rum genera, salubria, quæ sanam, in-
salubria, quæ morbosam, & neutra,
quæ neutram corporis constitutio-
nem indicant.

D. Quotuplicia sunt signa insalu-
bria?

Quota-
plicia in-
salubria.

C. Duplicia, diagnostica, quæ præ-
sentem ostendunt morbi constitutio-
nem, & prognostica, quæ futuram
prævident. A nonnullis adduntur
Anamnistica, quæ præteritorum cō-
memoratione præsentem & futurum
morbi statum patefaciunt.

Quæ dia-
gnostica.

Quæ pro-
gnostica.

Quæ anā-
nistica.

D. Quotuplicia sunt signa diagno-
stica.

Quota-
plicia
diagno-
stica.

C. Triplicia, alia quippè partem
affectam, alia causam, alia speciem
morbi demonstrant, quæ si propria
& inseparabilia sint, *παθολογικὰ*
dicuntur, quemadmodum communia

E s & sepa-

106 N. A. B. FRAMBESARII.
& separabilia accidentia *συνεχόμενα*,
affidentia nuncupantur.

Quæ ad
progno-
sim ne-
cessaria.

D. Quæ ad Prognosim consequen-
dam expendenda signa?

C. Præter Pathognomonica signa
quæ morbi idæam detegunt, *ἐπιγενό-
μενα* supervenientia, quæ morbi ma-
gnitudinem indicant, ac *ὑποφανό-
μενα*, insuper apparentia, quæ motum
& morem ostendunt accuratè confi-
deranda.

Cur pa-
thogno-
monica
inter
progno-
stica re-
censcan-
tur.

D. Cur pathognomonica quæ spe-
cifica morbi diagnostica signa sunt,
inter prognostica recenses?

C. Quia ex morbi specie præsa-
gia sæpè ducuntur. Quidam enim
morbi in sua specie insanabiles sunt,
ut carcinoma, alij verò sanabiles, ut
febris tertiana, nonnulli breves, ut
ephemera, alij longi, ut hectica &
quartana. Adde quod pathogno-
monica symptomata valdè aucta, morbi
magnitudinem significant, ac proin-
de periculum portendant, Ut si pun-
ctorius lateris dolor ad jugulum aut
hypochochdrium vsque extendatur, ac
magna fuerit spirandi difficultas, acu-
tissima febris, vehemensque tussis,
periculosa pleuritis judicatur.

Quid
epigeno-
mena.

D. Quid vocas epigenomena?

C. Symptomata per causæ propa-
gationem

gationem supervenientia, quæ morbum adauctum indicant, cuiusmodi sunt in pleuritide phrenitis, diarrhæa, orthopnoea, faciei & oculorum rubor, maculæ per thoracem erumpentes, dorsi & scapularum rubor.

D. Quid vocas epiphænomena?

Quid
epiphæ-
nomena.

C. Quæ præter signa pathognomica & epigenomena velut foras exeuntia, manifestò se produnt. Talia sunt coctionis & cruditatis signa, quæ crism bonam vel malam, citiùs vel tardiùs futuram arguunt,

D. Quid est crisis?

Quid sit
crisis.

C. Κρίσις ἐστὶν ὁ ξυρροπὴ ἐν νόσῳ μεταβολὴ πρὸς ὑγίαιν ἢ θάνατον. Crisis est repentina in morbo mutatio ad salutem vel ad mortem, authore Galeno, c. 1. l. 1. de diebus decretorijs, cap. 7. l. 3. de crisi bus. & com. in aph. 13. & 23. sect. 2. Quo fit ut crisis bona sit vel mala, ac utraque perfecta vel imperfecta.

D. Quid crisis dictio denotat?

C. Crisis nomen à Græco verbo κρίνω deductum est, quod judico, cerno, secerno, excerno & solvo, significat. Vnde κρίσις idem sonat quod iudicium; sæpè pro naturæ cum morbo certamine sumitur; quandoque pro noxiorum humorum secretionem

Quid cri-
sis dictio
denotat.

E 6

& ex-

108 N. AB. FRAMBESARI
& excretionē vsurpatur, ac nonnun-
quam pro morbi solutione quovis
modo facta. Sic ab Hippocrate lib.
de præceptionibus *κρίσις* definitur
ἀπόλυσις νόσου solutio morbi.

Quæ cri-
sis perfe-
ctè bona.

D. Quæ crisis perfectè bona?

C. Quæ pepasmi signis die indi-
ce apparentibus præmonstrata, sine
periculosus symptomatis die critico
perficitur, cum manifesta excretionē,
pro morbi specie & ægrotantis na-
tura.

Quæ im-
perfectè
bona.

D. Quæ imperfectè bona?

C. Quæ non omnino morbum
tollit, sed facit ut alacrius æger mor-
bum ferat.

Quæ per-
fectè ma-
la.

D. Quæ crisis perfectè mala?

C. Quæ mortem accelerat.

D. Quæ imperfectè mala?

Quæ im-
perfectè
mala.

C. Quæ ægrum in deteriorem sta-
tum præcipitat.

Criticorū
signorum
divisio.

D. Quomodo signa critica divi-
duntur?

C. Signorum criticorum alia cri-
sim præcedunt, alia comitantur, alia
consequuntur.

Quota-
plicia
sunt ante-
cedentia
crisis si-
gna.

D. Quotuplicia sunt anteceden-
tia crisis signa?

C. Quæ crism præcedunt signa
duorum sunt generum, quædam tem-
pus & diem crisis indicant, alia spe-
ciem cri-

ciem crisis futuræ prænunciant.

D. Quænam sunt signa tempus & diem crisis indicantia?

Signa tē-
pus &
diem cri-
sis indi-
cantia.

C. Coctionis & cruditatis signa, quæ in excrementis apparent vniversalibus, vrina & deiectione. Siquidem an celerior vel tardior sperari debeat crisis, imò quo die iudicandus sit morbus certò demonstrant, Nam si quarto die vrina appareat cocta, utpote si hypostasim habeat albam, lavem & æqualem, crism septimo die futuram ostendit; quia τ' ἐν τῇ ἡμέρῃ ἐπιδάλλεται, septenorum quartus est index, ex Hippocratis dogmate.

D. Quid præterea indicant coctionis & cruditatis signa?

C. Ut cruditatis signa non modò diuturnitatem, sed mortem aliquandò portendunt, sic coctionis signa non tantùm morbi brevitatem, sed etiam securitatem pollicentur.

D. Est-ne id perpetuum?

C. Maximè, modò coctio continua sit & constans. Optima quippe est vrina (inquit Hippocrates Prognosi 26. sect. 2.) cum sedimentum fuerit album, lave & æquale per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Quod si intermiserit & aliquando quidè puri i. e. cruda me-

Quid ad
perfectam
conco-
ctionem
requira-
tur.

E 7 jatur,

110 N. AB. FRAMBESARI I
jatur, nonnumquam subsideat quid
album ac læve, diuturnior sit mor-
bus, & minus securus. Authoritas
ratione confirmatur. Continuitas co-
ctionis naturæ validam vim, & calo-
ris coquentis imperium denotat : at
si interrupta sit coctio, vt manè co-
ctionis signa appareant, vesperi deli-
tescant, nunc crudæ, nunc coctæ fun-
dantur vrinæ, nulla ex ea coctione
crisis securitas sperari potest, quia pa-
ri contentione certant natura & mor-
bus. Vnde manet victoria anceps, in-
choat coctionem natura, sed debilior
perficere nequit, aut fortasse humo-
ris cfferi tanta est malignitas, vt co-
ctionem admittere non possit. Hinc
δυσχερσία.

Quid
præter
coctionē
tempus
crisis in-
dicet.

D. Nonne sunt & alia tempus &
diem criseos indicantia signa?

C. Præter coctionis & cruditatis
notas, observandus morbi motus, ad
crisis tempus, diemq; prælagendum.

Qui enim morbi celeriter & vehe-
menter moventur, ij celeriter judi-
cantur. Extremè peracuti primo qua-
ternio, peracuti primo septenario,
acuti simpliciter decimo quarto die,
acuti *ἐκ μεταπτώσεως* ex decidentia,
ad quadragesimum vsque diem pro-
rogari possunt.

Motus

SCHOLAE MEDICAE. IIX

Motus insuper morbi indicat parine, an impari die crisis contingere debeat, Nam cum in vigore tantum. & exacerbatione morbi fiant crises, nunquam in principio, nec in declinatione, si paribus diebus exacerbetur morbus, pari die speranda erit crisis, si imparibus, impari, ex Hipp. sect. 3. l. 3. Epid.

D. Quanam instantis crisis signa sunt?

Signa
quæ iam
instantem
crisim in-
dicant.

C. Crisim proximè solent præcedere ingens capitis dolor, jactatio, anxietas, sitis inexhausta, pulsus inæqualitas, spiranda difficultas, & alia id genus, quæ τῆς δυσφορίας nomine designavit Hippocrates, aph. 13. sect 2. Ολόσιον ἢ κρείττε γίνεσθαι, ἰστίσιον ἢ νύξ, δύσφορον ἢ πρὸ τῆ παραγχομῆς. Quibus crisis fit, ijs nox gravis ante accessionem.

Signa
quæ cri-
sis spectè
prænun-
tiant.

D. A signis quæ tempus, ad ea quæ speciem crisis prænuntiant transeundum. Declara imprimis quotuplex sit crisis?

C. Duplex omninò crisis species, excretio & abscessus. Omnis quippe humoris ab vna parte in aliã translatio, fit καὶ ἐκφυγὴ per efluxum, aut καὶ ἀπὸ θέσιν, per decubitum.

D. Quæ-

D. Quanam sunt excretionis differentia?

C. Hamorrhagia, sudor, diarrhoea, vomitus, & ~~αἵμα~~ *αἵμα*, urinae profluvium.

D. Quotuplicia sunt crisis per excretionem, vel abscessum futurae signa?

C. Duplicia. Nonnulla quippe vniuersalia sunt, alia cuiusque speciei propria.

D. Vnde vniuersalia petuntur?

C. Ex morbi motu, parte affecta & aegrotantis aetate.

D. Qualia ex morbi motu critica praesagia?

Vt vni-
uersalia
petantur
ex morbi
motu.

C. Acuti morbi per excretionem, diuturni per abscessum ferè judicantur; quia acutorum nitura in celeri & vehementi motu consistit, vt diuturnorum in tardo.

D. At diuturni morbi sapè excretionem judicantur. Sic 3. Epid. Nicodemus 24. die per urinas, Anaxion 34. per sudores, ac Cleonactides 80. perfectè iudicatus est.

C. Respondeo chronicos morbos, per excretionem nonnumquam solvi, ratione acutarum exacerbationum quæ superveniunt.

Ex affe-
cta parte.

D. Qualia ex affecta parte critica praesagia?

C. Si

C. Si hepatis convexa inflammatione obsideantur, expectanda erit crisis, aut per hæmorrhagiam è nare dextra καὶ ἰκίη, aut per sudorem; aut urinae profluvium: sin cava afficiantur, alvi fluxu aut vomitu potius solvetur morbus. Capitis inflammationes prorupto è naribus sanguine sæpè judicantur. Eò enim desinunt extrema vasorum. Mesenterij verò & ventriculi phlegmonas vomitus & alvi fluxus supervenientes sanant.

D. Qualia ex ægrotantis ætate critica prælagia?

Ex ægrotantis ætate.

C. Juvenibus febre ardente correptis hæmorrhagiæ ut plurimum contingunt, senibus verò alvi profluvia, teste Hippocrate lib. 1. Epid. Rationem adfert Galenus, quia juvenum humores biliosi sunt, tenuissimi & acerrimi, proptereaque ἀνάρρητοι, senum verò pituitosi, ac κατάρρητοι.

D. Hæc sunt universalis crisis futuræ signa, nunc ad ea quæ cujusque speciei propria sint, veniamus. Recense imprimis hæmorrhagiæ criticæ jamjam futuræ signa?

Signa futuræ hæmorrhagiæ.

C. Si acutè febricitanti rubore suffundatur facies, ingens capitis collique dolor adsit, temporum arteriæ vehementius pulsant, hebescat visus, ac mar-

ac marmariges ante oculos obver-
sentur, hypochondrium distenda-
tur cum spirandi difficultate, proflu-
vium sanguinis è naribus expectare
oportet.

D. Cujusque signi rationem ex-
pone?

Singulo-
rum si-
gnorum
causæ.

C. Dum in procinquo est hæmor-
rhagia, rubet facies, quia transfertur
sanguis ab inferioribus partibus ad
superiores, qui mox per nares exi-
tum sibi parat. Dolent caput & col-
lum, ob eandem humoris morbifici
translationem, qui membranosas par-
tes exquisitissimi sensus divellens
distendensque doloris sensum parit.
Pulsant arteriæ extraordinario mo-
tu, propter earum compressionem,
quæ à particulari venarum repletio-
ne fit. Caligant oculi, quia copiosus
& crassus ad superiora elatus spiri-
tus, meatus obstruit, adeò ut spiri-
tui animali prohibeatur aditus. Mi-
nutula quædam corpuscula maculis
marmorum similia in aëre apparent,
licet intra corneam sint & crystalloi-
dem, ex humoris sursum translati
vaporibus. Distenditur hypochon-
drium id est intumescit hepar, ob
sanguinis motum qui in suo fonte, &
venarum radicibus moveri incipit
Diffici-

Difficilis redditur spiratio, quia dum ad superiores partes viam affectat sanguis, diaphragma princeps liberæ respirationis organum, premir.

D. Suntne & alia instantis hæmorrhagiæ signa?

Alia hæ-
morrhæ-
giæ signa

C. Præter ea quæ recensentur ab Hippocrate, addit Galenus aurium tintinnitum, narium titillationem, ac mendacia rubrarum rerum visa, imaginatio-
ni obversantia. Sic libro de prænotio-
tione, juveni cuidam acutè febrici-
tanti subito è lecto exilienti prædixit
erupturum è naribus sanguinè quod
rogatus qua de causa exiliret, cum ni-
hil adesset metuendum, responderit
rubrum serpentem ex regula irrepentem
se vidisse, ideoq; aufugisse, ne ab-
errans super ipsum delaberetur.

D. Quænam sudoris critici præ-
sagia?

Sudoris
critici
signa.

C. Sudoris critici jamjam futuri
signa duo sunt apud Hippocratem,
urinæ suppressio & rigor.

D. Cur urinæ suppressio sudoris
est prænuntia?

Signorum
causæ.

C. Quia urinæ & sudoris eadem
materia, serum nempe eorum qui in
venis continentur humorum. Vnde fa-
cta serosi humoris in universum corpo-
ris habitum translatione, suppressitur
urina.

D. Quæ

D. Quæ rigoris causa?

C. Seri acrimonia panniculū nervosum (vulgus carnosum vocat improprie) exquisitissimi sensus vellicans.

Alia sudoris signa.

D. Suntne & alia sudoris futuri signa?

C. Recentiores addunt pulsum mollem, fluctuantem, & vndosum, præsentionem calidi vaporis è corpore exhalantis, ac insomnium calentis balnei.

Signa diarrhææ instantis.

D. Quænam sunt diarrhææ instantis signa?

C. Ructus, rugitus, crepitus & inflatio ventris, alvinam dejectionem portendunt, authore Hippocrate. Hæc quippè noxiūm humorem à toto corpore in mesenterij venas, & ab his in intestina translatum arguunt. Urina insuper tenuis & alba apparet, translata ad alvum copiosissima bile. Quædoque etiam supprimitur.

Signa imminentis vomitus.

D. Quænam sunt imminentis vomitus signa?

C. Hæc sunt ab Hippocrate prodita, ἄση, jactatio cum nausea, καρδιγμός, morsus stomachi, à pravo humore in ventriculo stabulente, παταλισμός, spatatio frequens, exudante à ventriculo in os humore, ac

τὸ ὄρ-

τὸ ἐξοφῶδες, tenebricosa visio, ob fumidum vaporem ab impuro ventriculo exhalantem.

Alij addunt linguæ amarorem ac labri inferioris palpitationem.

D. Quænam sunt perirrhææ futuræ signa? Signa perirrhææ.

C. Nulla tradidit Hippocrates, sed ex aliarum excretionum privatione colligenda esse monet Galenus. Si enim hæmorrhagiæ, sudoris, alvinæ dejectionis, ac vomitus nulla signa cluceant, præcesserint autem & coctionis & perturbationis criticæ signa, rationi consentaneum est per urinae profluvium, morbum judicatum iri, maximè verò si gravitas in hypochondrio & ardor in extremo pudendi persentiantur, ac toto morbi decursu copiosas & crassas æger minxerit urinas.

D. Excretionis cujusq; signa enarrasti, nunc quibus notis abscessus futurus indicari possit aperi? Signa crisis per abscessum futuræ.

C. In longis morbis ob humores crassos, quos per excretionem foras trudere natura nequit, expectandus abscessus, hyemali potissimum tempore; Item si excretio inchoata quidem fuerit, sed non omninò perfecta; ac si urinae tenues & crudæ toto morbi

118 N. AB. FRAMBESARII
morbi decursu cum salutaribus si-
gnis apparuerint.

D. Haftenus & quando & quæ sit
futura crisis aperuisti, factæ deinceps
criseos & bonæ & malæ notas perse-
quere?

C. An facta crisis bona vel mala
sit, ex signis & comitantibus & con-
sequentibus diagnoscimus.

signa

erilim
comitan-

ta

D. Quid vocas signa comitantia?

C. Quæ una cum ipsa crisi appa-
rent, adedò vt excretio aut abscessus
contingens, sit ne boni vel mali omni-
nis quasi digito indicent.

signa

laudabi-
lis excre-
tionis.

D. Quænam bonæ excretionis cõ-
ditiones?

C. In salutari excretionem, quatuor
requiruntur, qualitas conueniens,
quantitas sufficiens, tempus oppor-
tunum, & excernendi modus naturæ
familiaris.

D. Quænam qualitas requiritur?

C. Qualitas laudabilis erit, si &
peccans & coctus humor excerna-
tur. Succis verò minimè noxijs eva-
cuatio noxia. Humoris etiam crudi
excretio prava.

D. Quæ quantitas?

C. Moderata esse debet. Vt enim
immodica excretio periculosa, quia
πάντὸ πολὺ τῇ φύσιν πολέμιον, omne
nimium

inimicum est naturę inimicū, ex Hippocrate : sic τῶν κρείσσιμων ἐδὲν σμικρῶν ἢ αὐτῶν ἀποσῆκε, eorum quę critica sunt nihil convenit esse paucum, ex Galeno, quia quod paucum excernitur, copiosiores vel malignos humores à natura regi non posse, aut summam naturę fatiscantis exolutionem denuntiat. Quocirca damnantur ab Hippocrate sudatiuncula, substilla sanguinis & exigui vomitus. Totus quippè humor noxius, non ejus portiuncula vacuari debet ; quia quę relinquuntur in morbis à crisi recidivas facere consueverunt, ut docet Hippocrates.

D. Quod tempus ?

C. Dies criticus. Quęcumq; enim excernuntur diebus non criticis suspecta sunt.

D. Qui excernendi modus ?

C. Excretio fieri confertim debet, non sensim, & ὡς τῶν συμφερόντων χάριν, per loca conferentia, non per nobiliores partes, nec ἀνὰ πάλιν, è diverso, sed, κατ' ἴξιν, καὶ κατ' εὐνομίαν, secundum rectitudinem, è directo & per parentes ductus.

Hinc liene affecto, sanguinem è dextra nare fluere, hepate verò è sinistra, malum. Arguit enim excretio quę fit

que fit è directo, validam naturę contentionem, vt quæ è diverso fit, humoris malignitatem, obſceſſæ partis imbecillitatem, meatuumque obſtructionem.

Signa le-
gitimi
abſceſſus.

D. Quænam legitimi abſceſſus conditiones?

C. In legitimo abſceſſu tria ſpectanda monet Hippoc. lib. 6. Epid. *ὅπου καὶ ἔστι καὶ ἀλγὴ*, quò, vnde & propter quid. Quò, partem denotat in quam decumbit, quæ debet eſſe inferior, ignobilior, remota ab affecta parte, totius materiæ morbiſicæ capax, alioqui periculum refluxus. Vnde, ſignificat à qua parte oriatur, dextra ne, an ſiniſtra, quia decubitus *καὶ ἔστι*, ſecundum rectitudinem fieri debet. Propter quid, cauſam designat ob quam oboritur abſceſſus, id eſt num fiat cocto à natura morbo, aut eadem irritata. Nam ſi crudo morbo ſuperveniat, pravus erit.

Signa
criſim
conſe-
quentia.

D. Superſunt conſequentia ſigna, ex quibus ſecuram aut infidam criſim percipimus. Vnde ſumuntur?

C. Ex qualitate corporis, actionibus & excrementis.

D. Quid in qualitate ſpectandum?

C. Qualitas corporis cernitur in colore & mole. Si benè colorata ſit facies,

facies, salutaris fuit excretio; sin color lividus, citrinus, niger, symptomatice. Si repente detumescat facies quæ prius intumuerat, perfecta est crisis; si turgidula remaneat, periculum est relapsus.

D. Quid in actionibus?

Ex adiectionibus.

C. An actiones naturales, vitales & animales, benè vel malè edantur. Si benè ingerat, digerat, egerat, fida est crisis. Sin nausea, cibi fastidium, ructus acidi aut nidorulenti, sitis, hypochondriorum tensio remanserint, metuendus est relapsus.

Si æqualis & remissior sit pulsus, respiratio facilis, calorque temperatus, tuta est crisis: si verò frequens sit pulsus, calorque tactum feriat, remansit *ἐμπύρευμα*, quod superesse cujusdam visceris intemperiem arguit, à qua nova humoris generatio fieri potest, vnde relapsus periculum subest.

Si mens tranquilla, sensus integerrimi, somnus placidus, nec turbulentus, ac belle decumbat in alterutrum latus, bona fuit crisis; sin minus, mala.

D. Quid in excrementis?

Et excrementis.

C. Si dejectiones sint coloratæ & figuratæ, ac urinae sanorum similes, salutaria.

122 N. A. B. FRAMBESARI
salutarem crīsim testantur: Si tennes
appareant aut rubræ, relapsū mi-
nantur.

D. Antecedentia, comitantia &
consequentia crīsis signa patefecisti,
nunc dierum criticorum differentias
ex te audire cupio.

Dierum
criticorū
differentia-
sint.

C. Dierum criticorum tres statuū-
tur differentia, alij sunt verè critici,
principes dicuntur, alij indices, alij
intercalares, qui inter principes &
indices intercidunt.

Dies cri-
tici prin-
cipes, qui
& quot
sint.

D. Quinam sunt dies verè critici?

C. Qui perfectè, fidè, manifestè
& sine periculo judicant.

D. Quot sunt dies critici prin-
cipes?

C. Tres, septimus, decimus quar-
tus & vigesimus.

Septimus peracutorum morborum
terminus est: decimus quartus acu-
torum simpliciter: vigesimus verò
acutorum qui tardi fuerunt ab initio,
aut quorum continuatum non fuit
acumen.

Quæ die-
rum cri-
ticorum
causa sit.

D. Quænam est dierum critico-
rum causa?

Materialis.

C. Dierum criticorum causa du-
plex, vna materialis, efficiens altera.
Materialis, humor est noxius, qua-
litate, aut quantitate peccans. Effi-
ciens

ciens verò duplex, vna vniversalis & remotissima, cœlum; cuius vires ferè omnes Luna inferior excipit, easque nobis communicat: altera particularis & proxima, nempe natura, quæ licet ἀπείδουλον καὶ ἐμειδύουσα, consilij & rationis sit expers, motus tamē edit certos & constanti ordine definitos. Itaque ad perficiendas crises septimum, decimum quartum ac vigesimum diem elegit.

Efficiens,

Vniversalis,

Particularis.

D. Sed cur vigesimus dies est potius criticus, quam vigesimus primus, cum septenarij omnes perfectè sint critici?

Cur vigesimus dies sit potius criticus quàm vigesimus primus,

C. Respondeo vigesimum diem finem esse tertiæ septimanæ, quia ex tribus septimanis sola prima integra numeranda est, secunda cum tertia copulatur, ad eò vt quartus decimus dies finis sit secundæ & principium tertiæ.

D. Cur priore septenario posterior vterque copulatus vno die brevior?

D. Id duabus ex causis accidit; vna quod naturalis motus, cuius generis est criticus, in principio tardior, in fine celerior existat: altera quod materia morbifica superiori septenario attenuata & mitigata consequenti-

F 2

bus lon-

124 N. A. B. FRAMBESARI I
bus longè facilius ac citius à natura
extrudatur.

D. Nonne vigesimus primus ali-
quando criticus?

Cur vi-
gesimus
primus
aliquando
criticus.

C. Maximè. Cum enim crassior ac
contumacior morbi materia tardiùs
à natura devincitur, ad vigesimū pri-
mum diem prorogatur crisis. Tum
singuli septenarij sunt æquales. Vnde
Hippocrat. primo Epid. circuituum,
inquit, qui judicantur diebus impa-
ribus primus est tertius, quintus,
septimus, nonus, vndecimus, deci-
mus quartus, decimus septimus, vi-
gesimus primus. Et aphor. 36. sect. 4.
Sudores febricitantibus boni, qui
manare cæperint die tertio, quinto
septimo, nono, vndecimo, decimo
quarto, decimo septimo, vigesimo
primo. Quocirca licet vigesimo prin-
cipatum decernendi tribuamus, non
tamen vigesimum primum à decre-
torijs diebus omninò excludimus.

Dies in-
dices qui
& quot
sunt.

D. Quinam sunt dies indices?

C. Qui crism septenario die futu-
ram indicant.

D. Quot enumerantur?

C. Tres, quartus, vndecimus ac
decimus septimus, quibus judicandi
jus non denegatur; decernunt enim
aliquando, sed imperfectiùs, propterea iñ-

SCHOLAE MEDICAE. 125
real *ἰδίῃ* indices potius dicuntur,
quàm iudices. *Θαυρηταί*, contempla-
biles vocantur etiam ab Hippocrate,
quod eorum observatio ad criseam
praesentionem Medico sit necessaria.
Quartus quippè septimi est index, vn-
decimus quarti decimi, ac decimus
septimus vigesimi.

D. Est-ne id perpetuum?

C. Maximè, si nihil externum aut
internum occurrat, quod ordinarium
naturæ motum interturbet, ut si ne-
que Medicus quid peccaverit, neque
aeger, neque ministrorum quispiam,
neque error ullus extrinsecus spontè
supervenerit, quod designavit Hip-
pocrates in Coacis praenotionibus, in-
quies, *τῶν λοιπῶν καὶ λόγων ἔχόντων*, si
cætera convenienter sint constituta.
Fieri enim potest ob externam, aut
internam aliquam causam, ut quar-
tus septimum semper non indicet, nec
vndecimus quartum decimum, nec
decimus septimus vigesimum.

D. Quinam sunt dies interciden-
tes?

Dies in-
tercala-
res, qui &
quos sunt.

C. Qui naturam proritant, & ante
tempus excernere cogunt, quales in
prima septimana tertius & quintus,
in secunda nonus & decimus tertius,
in tertia decimus nonus. Hi ea pra-

F 3

rogativa

126. N. AB. FRAMBESARI
rogativa decernunt, quia impares
sunt, ut acuti morbi cum imparibus
exacerbentur diebus imparibus judi-
cari solent. Sed quæ diebus intercala-
ribus contingunt crises, ferè omnes
imperfectæ sunt atque periculosæ, quia
maligna humoris morbifici qualitate
irritatur adeò natura, ut cruda & cocta
simul excernat, & cum noxijs lauda-
biles etiam humores expellat.

Cur reli-
qui dies,
vacui ap-
pellentur

D. Quomodo reliqui dies appel-
lantur?

C. Interjecti dies, ut sextus, octa-
vus, decimus, duodecimus, sextus
decimus, octauus decimus, vacui ap-
pellantur. quod nec judicent, nec in-
dicent, nec provocent. Licet enim
excretionibus illis diebus nonnumquam
contingant, omnes tamen à morbi
malignitate fiunt, non à natura aut
vincente, aut irritata, ac proinde
symptomaticæ sunt, non criticæ.

Sextus dies omnium est pessimus,
crudelis, infidus, septimo omninò
contrarius. Quocirca hic Regi clem-
entissimo assimilatur, quia multos
ab interitu vindicat, ille verò Tyran-
nus à Galeno nuncupatur, quia egros
ferè omnes ad exitium præcipitat, aut
saltem in magnum vitæ discrimen
adducit.

Vacui

SCHOLAE MEDICAE. 127

Vacui dies à Doctis quibusdam
Medicinales dicuntur, quod illis ca-
thartica tutò exhibere possit Medi-
cus ; cum diebus criticis non au-
deat, ne actionem naturæ pertur-
bet.

Cur dies
vacui
Medici-
nales di-
ci.

F 4 DISP.

DISPUTATIO IV.
DE CVRANDI
METHODO.

Quæ *ὑγιεινὴ* Græcis di-
citur.

DOCTOR. IV.

Adhuc Pathologia, sub qua *ἀσθε-
νολογία* & *σημειολογία* compræhen-
sa, ad patefaciendos præter na-
turam affectus; eorum curandorum
ratio superest, *ὑγιεινὴ* Græcis di-
cta, quibus hæc constituatur aperi?

CANDIDATVS.

Quibus
consti-
tuatur
curandi
metho-
das.

Ad curandi methodum constituen-
dam duo requiruntur, indicationum
ordo, & remediorum vsurpatione.

DE INDICATIO-
NIBVS.

D. Quid est indicatio?

C. Recta ratio est, quid ad sani-
tatem instaurandam sit agendum di-
ctans

ἄνθρωπος ἰσχυρὸς, nonnunquam οὐκ ἔστι
Græcis dicitur.

D. Quotuplices sunt indicationes?

Quotuplices indicationes.

C. Duæ sunt summæ indicationes, prima à viribus, altera ab affectibus contra naturam: sub quibus coindicaciones & contraindicaciones continentur.

D. Cur indicatio à viribus prima perhibetur?

C. Quia vires ante omnia conservandæ sunt hominibus, ut docet Galenus l. 9. Meth. med. quod ipsarum conservandarum gratia curatio instituat.

Indicatio à viribus.

D. Quid indicant vires?

C. Vires sui custodiam semper indicant, eodem authore.

D. Quid indicant affectus præter naturam?

C. Omnis præter naturam affectus, sui amotionem indicat, ut testatur Galenus l. 9. Meth. med.

D. Quotuplex est indicatio ab affectibus præter naturam?

Ab affectibus præter naturam.

C. Triplex, prima à causa morbi sumpta, secunda à morbo, postrema à symptomatis.

D. Cur in morbi curatione indicatio à causa præmittitur?

A causa morifica.

E s

C. Quia

C. Quia in omnibus omninò morbis, in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est; authore Gal. c. 4. l. 4. Meth. med. Causa enim persistente affectus manet, nec penitus evelli potest.

▲ morbo D. Cur indicatio à morbo statuitur, cum sublata continente causa, protinus solvatur morbus?

C. Respondeo ut plurimum continentem causam non adesse, sed antecedentem duntaxat, quâ sublatâ morbus sui amissionem indicat.

A symptomatis. D. Cur indicatio à symptomatis ultima?

C. Quia symptomatis nullius curatio primùm fit, sed perpetuò affectus symptoma ipsum facientis, ut asserit Galen. com. 2. in 6. Edid.

Obiectio. D. Ergo nulla sumitur à symptomate indicatio?

Solutio. C. Sumitur quidem, non quatenus symptoma est, sed quod rationem habeat causæ nonnunquam vires imminuentis, vel morbum augentis.

Quotuplex indicatio à morbi causa? D. Quotuplex indicatio à morbi causa?

C. Morbi qui adhuc fit curandi indicatio duplex, prima ab antecedente, altera à continente ejus causa; quia morbi qui adhuc in generatione est quod

quod quidem gigneretur, generari est prohibendum; quod verò genitum jam est, curandum.

Prohibetur autem augeri sublata antecedente causa, factus verò morbus curabitur, soluta continēte morbi causa, auctore Galeno, in arte Medica.

Duplex item curandi scopus in morbo à fluxione nato, primus in humore ad partem affectam etiamnum influente sistendo; alter in humore parti laboranti influxo vacuando, ut testatur Hippocrates lib. de locis.

Quicumque morbi à fluxionibus fient, primum fluxiones sedare oportet, deinde id quod influxit educere.

D. Quotuplex indicatio à morbo?

Quotuplex indicatio à morbo.

C. A simplici morbo simplex indicatio, sed à composito multiplex.

D. Quanam in composito morbo præmittenda indicatio?

Quæ in composito morbo præmittenda indicatio.

C. In connexo morbo præmittenda indicatio illius qui alterius curationem prohibet. Ut si cum ulcere conjuncta sit phlegmone, hæc prius curanda, quam illud ad cicatricem perducı possit, ut Galen. l. 7. meth. med. prodidit.

At ubi vnius indicatio, cum alterius indicatione pugnat, miscenda

322 N. AB. FRAMBESARI
est, adhibendaque curatio quæ neutri
affectui officiat, sed utriq; quodam-
modo profit, eodem auctore. Sic
ventriculū frigidiorē & jecur ca-
lidius temperata juvant, quæque ex
calidis frigidisque constant, & mo-
dò horum, modò illorum usus alter-
natus.

Virgentior tamen indicatio ubique
præferenda. Affectus enim unde pri-
mum maximeque imminet homini
periculum, hic primus curari debe-
bit, ut præcipit Galenus lib. 3. meth.
med.

Quid
coindica-
tio.

D. Quid est coindicatio?

C. Quæ una cum principe indicā-
te id quod agendum est insinuat.

Vnde su-
mantur
eius coiq-
dicatio-
nes.

D. Vnde sumuntur coindicatio-
nes?

C. Ab ægrotantis temperie, æta-
te, consuetudine, anni tempore, cœ-
li statu, affecta parte, & alijs id ge-
nus. Sic ægrotantis temperies cum
ipso morbo contrarietatis mensu-
ram indicat.

Quid cō-
tra indi-
catio.

D. Quid est contraindicatio?

C. Quæ impedit ne id fiat quod
primò indicatur. Sic plethora evacua-
tionem indicat, sed imbecilliores
vires eam prohibent,

DE RE.

DE REMEDIIS.

D. Ab indicationibus, ad remedia transeamus. Quid remedium.

Quid est remedium?

C. Quicquid corporis affectum præter naturam depellit.

D. Quæ sunt in remediorum vspatione considerata? Quæ in remediorum usu animadvertenda.

D. Qualitas, quantitas, vtendi modus & tempus.

D. Quale remedium esse debet? Quale remedium esse debet.

C. Morbo contrarium. Remediū si quidem est, quod morbum depellit: quicquid autem morbum depellit, id illi vim infert: quod vim infert, contrarium est. Quocirca remedium morbo contrarium esse necesse est.

D. At morbi nonnulli similibus depelluntur remedijs, vt febris calido cathartico, & dysenteria medicamento alvum solvente. Ergo non omnis morbus contrarijs profligatur remedijs. Obiectio.

C. Respondeo ejusmodi omnia Solutio.
morbo licet similia sint, ejus tamen causæ primum ac per se adversari, morbo autem ex accidenti. Sic rhabarbarum quamvis calidum febrem curat, dum

134 N. A. B. FRAMBESARII
rat, dum ipsius materiam expurgat, &
dysenteriam purgatio leuat, noxia
materia eius efficiente causa detracta

D. Quomodo remedij quantitas
definienda est?

ut reme-
dij quan-
titas de-
finienda
ex aegro-
tantis
natura, &
morbi
magnitu-
dine,

C. Cujusque remedij quantitas
ex laborantis natura, ac morbi ma-
gnitudine simul metienda est, teste
Galeno c. 15. l. 9. meth. med. sed li-
mitatius definitur affectæ partis in-
dicationibus.

D. Ad remedij quantitatem rectè
designandam nemini dubium, quin
morbi magnitudo sit perpendenda, ut
constet quam validum remediū, quo
gradu recessus, quo pondere, quoties
& quousque sit decernendum, sed cur
ægorantis naturam adjungis?

C. Quia morbi magnitudinem nō
modò symptomatum vis atq; impe-
tus, verumetiam à pristino habitu
recessus indicat. Hic autem ex labo-
rantis natura deprehenditur. Naturæ
nomine temperiem intelligo, & æta-
tem, & insitam corporis constitutio-
nem, & consuetudinem. Id proposi-
tis à Fernelio exemplis clariùs per-
cipietur. Cognitus sit Dion ante mor-
bum calido siccoque temperamento,
Theon verò frigido atque humido.
ambos peræq; adoriatur febris eph-
mera.

mera. Theoni qui à pristino habitu longius recessit frigidiora remedia, quam Dioni decernenda sunt. Gravius quippè & periculosius ex Hippocratis sententia laborat, quod ipsius naturæ, ætati atque consuetudini minùs consentaneus sit morbus. Eadem ratione senex, qui iuxta ac iuvenis tactus iudicio febricitet, frigidiora tandem quam iuvenis exposcet auxilia, licet ad ea sensim veniendum esse hortetur virium imbecillitas. Similiter cum pituitosum atque biliosum par causus inuadit, biliosus cognato morbo minus periclitatur, huicque leviora medicamenta tum bilem purgantia, tum refrigerantia, quam pituitoso congruunt. Quin *ψυχρότερον* febricanti largior frigida potio, quàm vini meracioris vsui assueti porrigenda. Siquidem adversus omnem affectum præter naturam, adhibendum eò vsque contrarium est. remedium, dum in naturalē, aut certè in pristinum habitum factus sit regressus.

D. Cur remedij quantitatem affectæ partis indicationibus limitatius definiri aſſeris?

C. Quia remedij quantitas quàm morbi magnitudo præscripserit, etiam præ

ut limitatius definitur remedij quantitas partium indicationibus.

pro

136 N. AB. FRAMBESARI I
pro partis affectæ conditione augen-
da, minuendave est. Non enim o-
mni æquè parti eadem congruere po-
test.

D. Vnde partis conditio æstima-
tur?

C. Ex ipsius conformatione, situ,
præstantia, atque sensu.

D. Quid in singulis animadver-
tendum?

C. In conformatione consideran-
dum; quàm rata sit aut densa.

In situ, sitne in summo ea corpore
constituta, an in alto demersa: quàm
longè absit vel ab ore, vel ab eo loco
cui remedium imponitur.

In præstantia spectandum, pars ne
sit ex eorum numero quæ principes
appellantur, & corpus vniuersum gu-
bernant; cuiusmodi sunt cerebrum,
cor & jecur: an ne munus publicum
habeat & toti corpori commune, vt
pulmo, vt ventriculus, intestina, re-
nes & vesica, & quæ his subserviunt,
nervi, arteriæ & venæ: aut an priva-
ta sit, sibi duntaxat, non alijs utilis.

In sensu videndum, hebesne is sit,
an acutus.

Ve reme-
dii quan-
titas im-
mutanda,
ratione.

D. Quomodo horum animadver-
sione remedij quantitas est immu-
tanda?

C. Pars

C. Pars densa & compacta, remedia exposcit validiora & attenuantia magis, quorum vis intrò subire possit, cuiusmodi sunt renes & jecur: quæ verò substantia est ratiore, ut lien, pulmo & musculorum caro, mitiora postulat. Affectus in corporis summo positus pari quodammodo remedio abigi potest: qui verò in alto corpore demersus latet, valentius & attenuantius flagitat. Validiora quippe inflammato jecori, quam inflammato abdomini extrinsecus imponuntur. Et ex assumptis vehementiora renibus, quam ventriculo debentur, quandoquidem in ventriculum illabuntur ea viribus integris: ad renes verò hebetiora & imbecilliora reddita, neque qualia assumpta sunt perveniunt. Longior quippe via est per viscera partesque multas directæ, in quibus remedia alijs permiscantur humoribus, nec levem mutationem subeunt. Præstantia idcirco mitiora exposcit remedia, ne vehementiorum appulsu & contagione facultas aut offendatur aut dissipetur ad vitæ conservationem necessaria. Privata verò pars & ignobilis vehementiora perfert, & quanta exposcit morbi magnitudo. Principi parti laboran-

Conformatione.

Situs.

Præstantia.

138 N. AB. FRAMBESARI
laboranti nullum adferendum est re-
medium quod immodicè vel relaxet,
vel refrigeret, sed id semper quadam
corroborandi facultate polleat.

Sensu.

Ob sentiendi præstantiam neque
oculus, neq; os ventriculi vehemen-
tia acriq; medicamenta : hebetioris
verò sensus partes & valida & acria
medicamenta nullo incommodo fer-
re possunt.

Cur mor-
bus pari
contrario
prosti-
gendus.

D. Profligando morbo contrarium
convenire remedium pater, sed vtrum
perpetuò id morbo par esse debeat,
nondum constat.

C. Profectò si tribus numeris cor-
pus incaluit, quicquid tribus quoque
numeris frigidum paribus viribus ei
convenienter adjungetur. Id siqui-
dem evidenter immutabit, pariterq;
tandem ab eo vicissim immuta-
bitur, dum mutua amborum pugna
mediocritas quædam emergat. At si
infirmius fuerit, morbi curationem
imperfectam relinquet : si autem
validius, contrarium morbi genus
induct.

Et quo-
modo,

D. Hæc de remedij qualitate &
quantitate : utendi modum & tem-
pus persequamur. Num id semel &
universim, an sensim ac paulatim sit
adhibendum explices velim.

C. Levior

C. Levior affectus pari contrario
 Semel univrsimque summo-
 verari potest: quandoquidem nullam id cor-
 pori viribusque insignem vim infert.

Qui se-
 mel ac
 univer-
 sim pari
 contrario
 morbus
 eximen-
 dus.

Extremo quoque morbo extremum
 diligentissime remedium auct. Hip-
 pocrate est adhibendum. Vbi etiam
 materia turgat, ne principem aliquam
 partem obruat, statim initio valen-
 tissimum medicamentum adferen-
 dum est.

Mediocris autem affectus, quo-
 niam nec præceps est, nec periculosus,
 lente paulatimque tutius eximitur,
 quia (ut monet Hippocrates 2. apho-
 rismorum.) univrsim & repente va-
 cuare, vel replere, vel calefacere, vel
 refrigerare, vel alio quovis modo
 corpus movere, periculosum. Omne
 siquidem nimium naturæ inimicum;
 paulatim verò quod fit, tutum. Cum
 enim lente paulatimque curatio in-
 stituitur, utrique tum morbo, tum
 naturæ consulitur. Morbus quippe
 abigitur natura quam minimum fie-
 ri potest offensa.

Qui len-
 te ac pau-
 latim.

D. Quomodo lente paulatimque
 fit curatio?

Quibus
 modis len-
 te cura-
 tio fiat.

C. Bisariam, vel contrarijs blan-
 dis & quæ inferiore sint recessus ordi-
 ne, itenditem sæpiusque repetitis.

D. Oppor-

D. Opportunum remedij tempus est, quod morbi temporibus accom-
modatur, quæ in curatione tanti sunt
momenti, ut si Fernelio credamus, si-
ne clavo & remis naviget, naufra-
gium tandem facturum, qui nulla
temporum observatione medicinam
facit. Sed quo morbi tempore artis
præsidium videtur opportunius?

Quo
morbi
tempore
remedia
ex usu
sunt.

C. In principio morbi opportu-
niores esse remediorum usum sum-
mus dictator promulgavit his verbis:
ὅς χροῖται τῷ νόσῳ ἢ τῇ δεινῇ κινήσει κί-
νῃ. ἀκμαζέσῃ δ' ἡσυχίῃ ἔχει βέλτερον
ἔσθ'. Cum morbi inchoant, si quid
movendum videtur, move: cum
verò consistunt, melius est quietem
habere.

D. Cur in principio potius, quam
in vigore morbi exhibenda remedia
sunt?

C. Causa duplex statuitur, prima
ab ipso Hippocrate expressa est, quod
circa initia & fines omnia imbecil-
lora, circa statum verò fortiora sint
symptomata. Altera verò à Galeno,
quod in vigore natura humori mor-
bifico concoquendo, & morbo pro-
figando prorsus intenta, nullis re-
medijs ab instituto avocanda sit.

DE

DE VICTVS RA-
TIONE.

D. Quod summatim comprehen-
sum est, nunc particularim discu-
tiendum, & in vnoquoque remedij
genere accuratius versandum. Quot
sunt remediorum genera?

C. Tria, diætæ, chirurgia & phar-
macia. Quot re-
mediorū
genera.

D. Quid diætæ nomine intelli-
gitur? Quid
diætæ,

C. Victus ratio corpori alendo
idonea.

D. Qualis instituenda ægrotanti
diætæ? Qualis
victus ra-
tio insti-
tuenda.

C. Diætæ qualitas ex morbi spe-
cie & laborantis natura indicatur.
Diætæ morbo contraria, calido frigi-
da, frigido calida, sicco humida, hu-
mido sicca; atque corpori naturâ ca-
lidiori, vel frigidiori, sicciori vel
humidiori, sive id ratione ætatis, sive
consuetudine fiat, familiaris instituē-
da. Vnde & ægrotanti quam fieri po-
test gratissima esse debet, quia ex
Hippocrate parum deterior potus &
cibus, suavior autem, melioribus qui-
dem, sed minùs suavibus est præfe-
rendus, aph. 38. l. 2. & à consueta
quàm

142 N. AB. FRAMBESARIY
quẽm minimẽ remota, quia eodem
authore. Quæ longo tempore con-
suetæ sunt, etiam si deteriora sunt, mi-
nus ijs quæ insuetæ sunt, molestare
consueverunt. aph. 50. l. 2.

Quæ vi-
tus quæ
vitas præ-
scribenda.

D. Quæ victus quantitas decer-
nenda.

C. Victus quantitas ex morbi tem-
poribus & corporis natura præscri-
bitur. Victus initio tenuis quodam
modo est habendus, incremento te-
nuior, in statu tenuissimus, præcepto
Hippocratis. Quando morbus in suo
vigore constiterit, tunc victu tenuis-
simo utendum. Aph. 8. l. 1. Cum enim
sæuissima symptomata vigent, & na-
tura in morbi coctione tota incum-
bit, aliud avertenda non est, neque
plenioris cibi concoctione distrahen-
da. Et quo brevior futurus est mor-
bus, hoc victus tenuior pro cuiusque
temporis conditione imperandus, le-
ge Hipp. Vbi morbus peracutus est
extremè tenuissimo victu utendum
est. Et quibus statim morbus confi-
stit, ijs statim tenuis victus adhiben-
dus est.

Quò verò longior, eò minus te-
nuis, quod ἡ νόσος ἐστὶν ὁρμητικὴ καὶ
ἐκπεστικὴ καὶ ἀποκαταστατικὴ ἀπὸ τῆς
κατὰ φύσιν ἰσότητος, quibus posterius debet
consiste-

consistere, prius vberior diæta requiratur, ut æger sufficiat. Aph. 10. Pro corporis etiam natura magis vel minus calida, siue id ratione ætatis, siue ex anni tempore contingat, plenior vel tenuior victus ratio instituenda.

Pueris quippe plenior, senibus vero tenuior, medias ætates degentibus moderatus victus congruit, quia ex Hipp. Qui crescunt plurimum habent calidi innati. Plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus absumitur.

Senibus verò parum calidi innati inest, propterea paucis succendiculis egent. à multis enim extinguitur. Aph. 14. l. 1.

Hinc, senes facillimè ieiunium ferunt; secundo loco qui ætatem subsistentem habent, minùs adolescentes omnium minimè pueri. Aph. 13. l. 1.

Plenior item victus hyeme & vere convenit, quia eodem authore, ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt & somni longissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus plurimus est. Aph. 15. l. 1.

Cum verò naturales corporis vires vitiosorum humorum copia gravantur, tenuior victus esse debet, quia
impura

144 N. AB. FRAMBESARII
impura corpora quantò plus nutries,
tantò magis lædes. Aph. 10. l. 2.

D. Quis vivendi modus servan-
dus.

Quis vi-
vendi
modus.

C. Cum ex anni tempore, tum ex
corporis habitu innotescit. Parcius
liquidem, sed frequentius æstate &
autumno; largius autem, sed rarius
hyeme & vere cibandum est, ex Gal.
propterea quod æstate & autumno ci-
bos difficillimè ferunt, hyeme facil-
limè; secundum locum ver habet.
Aph. 18. l. 1.

Adhæc. Quæ longo tempore exte-
nuata sunt corpora, lentè reficere
oportet; quæ, verò brevi, breviter.
Aph. 7. l. 2.

Quando
victus tem-
pestivus.

D. Quando victus egrotanti tem-
pestivus?

C. Cum morbus remittit vel in-
termittit. In accessionibus (inquit
Hipp.) abstinere oportet: Nam ci-
bum dare, noxium; tum quod excan-
descenti morbo natura obstitens no-
va cibi coctione avocanda non sit;
tum quod in ipsa febris excandescen-
tia, tetto vapore corpus universum
perfundatur, eoque recens sumptus
cibus labefactetur, & maxima ex par-
te corumpatur.

DE

DE VENÆ SE-
CTIONE.

D. Quid chirurgiæ nomine intel-
ligitur?

Cur chi-
rurgiæ
nomine
phlebo-
tomia in-
telligatur

E. Etsi chirurgiæ nomine quæ li-
bet manus operatio significatur, vna
tamen venæ sectio $\kappa\tau\iota\lambda\epsilon\beta\omicron\tau\omicron\mu\iota$ plerumq;
intelligitur, quia venæ sectio com-
mune auxilium est eorum qui ex ple-
nitudine sunt morborum, authore
Galeno in aph. 47. l. 6. Nam evacua-
tio omnium humorum æqualiter, quæ
quidem exquisitissima est, fit per ve-
næ sectionem, eodem teste in aph.
17. l. 2.

D. Putasne phlebotomiam in
morbis duntaxat plethoricis ad va-
cuandum habere locum?

phlebo-
tomiz
vſus quo-
tuplex.

C. Phlebotomia non morbis tan-
tum plethoricis ad vacuandum, sed
 $\phi\lambda\epsilon\beta\omicron\tau\omicron\mu\iota$, cæterisq; morbis à fluxio-
ne excitatis, ad revellendum & de-
rivandum administranda. Siquidem
utilis est, cum vehementiorem hu-
morum impetum ad contrarium re-
vellere, vel ad propinqua derivare vo-
lumus. Ex Gal. l. 9. meth. med. Ita-
que humorum qui aut peccant in ve-
nis, aut ex his affatim defluunt, pro-
prium

G

prium

146 N. A. B. FRAMBESARI
primum accommodatumq; remedium
est venę sectio. Illos quippè evacuat,
hos verò revellit vel derivat. Vnde
morbos quos vel sanguinis vbertas
vel eruptio progenuit, præsentem qui-
dem sanat, imponentes arcet. Nec
modò per se morbis curandis phle-
botomia confert, vacuando, aut re-
vellendo, vel derivando: sed etiam
ex accidenti tum refrigerando, cum
calidiorem sanguinem educit, tum
obstructiones expediendo, dum san-
guinis plenitudinem venas obstruen-
tem tollit.

Qui dis-
ferant
vacuatio,
revulsio,
derivatio

D. Quo discrimine revulsionem
& derivationem à vacuatione sejun-
gis?

C. Vacuatio propriè dicitur hu-
morum citra motum ullum aut exa-
gitationem in venis peccantium. Re-
vulsio humorum qui ex quavis sede
in partem aliquam impetu feruntur
& influunt: Derivatio verò eorum
qui partem obsident, ipsi quodam-
modò jam impacti. Vnde revulsio de-
finitur illabentis humoris in contra-
rium tractus; derivatio verò humo-
ris illapsi tractus in vicinum latus.

D. Quæ ad sanguinis plenitudi-
nem vacuandam secunda vena?

Quæ se-
cunda ve.

C. Plenitudo pura, vt & biliosa ex
interiore

interiore cubiti dextri vena commo-
dissimè derrahitur: melancholica ex
interiore sinistri cubiti vena. Quæ
verò ex crudorum colluvie suborta
fuerit, ex utrocumque cubito peræ-
què demi potest.

D. Quæ ad revulsionem?

na, ad
plenitu-
dinis va-
cuationē.

C. Sanguis vel quivis humor cum
sanguine per venas confertim in quā-
vis corporis partem supra claves po-
sitam irruens, revelli debet, sectā ē
regione cephalicā cubiti venā. In-
fluens autem ē venis majoribus in
aliquam earum partium quæ inter cla-
ves & renes sitæ sunt, revellitur secta
ē regione basilica cubiti vena. Qui
autem in eas partes decumbit, quæ
inter renes & femora interiacent, si-
stitur, si quidem plethoricum corpus
est, primum sectione interioris venæ,
deinde saphenæ, idque ē directo se-
dis affectæ. At si minimè plethori-
cum corpus est, una saphena aperta
satis revellit.

Ad' re-
vulsio-
nem.

D. Quæ ad derivationem?

Ad deri-
vationē.

C. Derivatio fit aperta ea vena
quæ in affectam partem inseritur, per
quam hæc modò alimentum capeffit,
modò noxium humorem influentem
excipit.

Quocircà cum injecto scalpello il-

G 2

la vena

la vena præciditur, pars multitudine defessa illac onus suum deponit.

*Quæ san-
guinis
quantitas
demeunda.* D. Quæ sanguinis quantitas de-
trahenda?

C. Tantum sanguinis detrahen-
dum, quantum morbi magnitudo
postulat, ac vires sustinere possunt.
Hinc constantibus viribus sangui-
nem *ἄχρι λεπτοσύνης ἄγειν*, usque ad
animi deliquium ducere, præcipit post
Hippocratem Galenus, & in arden-
tissimis febribus, & in maximis in-
flammationibus, & in vehementissi-
mis doloribus, ut affectus magnitu-
dini usquequaque respondeat vacua-
tionis quantitas, Æqua siquidem &
perfecta vacuationis quantitas est quæ
citra insignem virium offensionem
totam morbi materiam adimit. Hoc
autem morbi viriumque inter se ex-
quisita collatio commonstrat.

*Vnde
morbi
magnitu-
do æsti-
manda.* D. Vnde morbi magnitudo æsti-
manda?

C. Morbus magnus dicitur aut ex
se, nempe è sua essentia & sede, aut
ex sua continente causa, aut ex sym-
ptomatum sævitia. Si prava quæ-
dam morbi species, velut inflamma-
tio, principem aliquam partem obsi-
deat, sitque morbificus humor pu-
tridus & venenatus, adeo ut gravia
inde

inde excitentur symptomata, magnus profectò morbus est, cui magna congruit sanguinis evacuatio. Et si simplex intemperies partem aliquam ignobilem occupet, nec sit malignus humor morbificus, leviaque symptomata invehat, minor habendus est morbus, & qui parcius indiget evacuationis.

D. Vnde vires æstimandæ?

Vnde vires æstimandæ.

C. Valentes & imbecillæ vires ex functionibus internoscendæ sunt. Vis naturalis ex urinarum & excrementorum alvi cruditate: vitalis ex pulsu parvo, obscuro & languido, & ex respiratione parva, difficili atque crebra: animalis ex sensuum motusque læsione, debilis animadvertitur: ut ex functionum naturalium, vitalium & animalium integritate, triplex facultas robustaprehenditur.

D. Maximi refert languidas vires ab oppressis internoscere. Hæ siquidem largam, illæ nullam vacationem ferunt. Vnde earum distinctio petenda?

Quæ languidas vires ab oppressis distinguere liceat.

C. Ex causis evidentibus. Si enim externæ causæ prægressæ sunt quæ virium substantiam vel mutant vel dissipant, eas verè languidas esse constat; sin nullæ ejusmodi deprehensæ sunt,

150 N. AB. FRAMBESARI
sunt, & aliæ interiores & abstrusæ
causæ vigent suo pondere, cujus ge-
neris sunt obstructio, & immoderata
humorum copia, oppressas duntaxat
esse conijcimus.

Animad-
versiones
in san-
guine
mittendo

D. Estne ad vacuandi sanguinis
quantitatem definiendam, morbi vi-
riumque magnitudo duntaxat ani-
madvertenda?

D. Mittendi sanguinis quantita-
tem ex morbi magnitudine atque vi-
rium robore perceptam exquisitiùs
atque perfectiùs evidentium causarum
observatio præscribit, ex quibus tres
numerantur interiores, temperamen-
tum, habitus & ætas, ac totidem ex-
ternæ, ambientis constitutio, sponta-
nea vacuatio, & consuetudo victus.

Cur in
sanguine
mittendo
observe-
tur tem-
peramen-
tum.

D. Cur in sanguine mittendo ob-
servandum temperamentum?

C. Quia calidum humidumque
temperamentum in propria solida-
rum partium substantia situm, vi in-
siti caloris assiduò plurimum dissi-
patur, nec ideo peræque copiosam
fert vacuationem atque frigidum &
siccum. Quodcumque verò corpus
inde humidum dicitur, quod multo
humore abundet in venis recondito,
id facillimè vacuationem tolerat.

Habitus.

D. Cur corporis habitus spectandus?

C. Quia

SCHOLAE MEDICAE. I. 1

C. Quia corporis habitus extenuatus, mollis & rarus, tum imbecillus, tum multæ dissolutioni obnoxius, contra verò carnosus firmus atque densus pauca finit è corpore dissipari. Qui autem præpinguis & obæsus existit, quanquam minimum dispergitur, difficilè tamen venæ sectionem idcirco sustinet, quod exilibus sit venis, quas exinanitas pinguedo facilè stringit deprimittque, ut inde metus sit, ne natus calor extinguatur. Quibus etiam amplæ & turgidæ venæ spectantur, tolerabilior est evacuatio, quam quibus angustæ. Et quod ad humorum naturam attinet, tennes & calidi celerrimè dissipantur ac diffluunt, crassi verò ac frigidi diutius hærent.

Aetas,

D. Cur ætas consideranda?

C. Quia nec in ætate decrepita, quæ effæta est viribus, tutò vena peritunditur; nec in ætate puerili, quæ corpus calidum & humidum obtinet, molle, tenerum ac patens, quod sponte sua assiduò digeritur ac defluit; sed in ætatibus intermedijs, quæ firmis viribus & corpore benè constituto tenentur, audacter mittitur sanguis.

D. Cur ambientis constitutio animadvertenda?

G 4

C. Am-

Regio. C. Ambientis constitutio ex regione, anni tempore, & cœli statu proficiscitur. At regio fervens & arida multum innati calidi, viriumque, necnon & multum peccantis humoris è corpore haurit. In ea proinde parcior sanguinis missio esse debet. Regio frigidior ac humidior innatum calidum, humoresq̃, intus coërceat, horumque minimum dissolvit, quocirca sanguis abundantius profundi potest.

Anni tempus. In anni temporibus ver temperatum, succi viriumque abundans, sanguinem largius fundi permittit. Post ver autumnus, deinde hyems, omnium minimum æstas. Cœli status qui calidior vel frigidior obtigerit, ut Austrina vel Aquilonia tempestate, parcius: largius autem quicumque clementior nulli ingenti tempestatum vi iactabitur, sanguinem mittendum esse suadet.

Spontanea vacuatio. D. Quid de vacuatione, quæ fortè tum erumpit, cum venam secare proponimus, statuis?

C. Spontanea vacuatio materiæ morbi nihil detrahens, artificiosam non excludit. Quod igitur morbus exposcit protinùs vacuandum. In vehementi tamen pleuritide, quo tempore

pore fortè fortuna erumpet sudor, aut vomitio, aut alvus, sanguis mitti non debet: at sedata eruptione, paulumque recreatis viribus, incidenda vena est. Symptomata enim cum sit illa vacuatio, neque morbi substantiam detrahit, neque vicaria esse potest phlebotomiæ. Spontanea autem vacuatio quæ morbi substantiam demit, si jam ægrotum levet, possitque quantum requiritur vacuare, prorsus est naturæ committenda. Sin minus id possit, tantum detrahemus, quantum expedit ad perficiendum quod postulamus. Itaque in pleuritide, omni- que febre continua, si sanguis abundantiùs ex utero, ex hemorrhoidè, vel è naribus dimanet, justaque sit vacuationis quantitas, ex qua æger satis levetur, vena nequaquam secanda: sin verò parcius aut languidius ex his locis profluit, morbusque interim vehementer urget, quod deficit, venæ sectione supplendum.

D. Quamobrem consuetudo inter quantitatis observationes habenda?

Consuetudo.

G. Consuetudo vivendi accuratè perpendenda, quia si prospicimus ægrotum tenuiter diu victurum, vel quia potionis & cibi languet appe-

G 5 tentia;

154 N. AB. FRAMBESARIY
tentia, vel quia morbus devorare non
finit, ut in angina fauces præcluden-
te, parcius evacuandum monemur,
quàm si plenius is vivat. Tum enim
sanguinis nonnihil retinendum as-
servandumque est, ut post vacuatio-
nem, vires alia deinceps adhibenda
remedia ferre, & morbi longitudini
atque judicationi sustinendæ satis ef-
se queant. Siquidem non præsentium
duntaxat, verumetiam futurarum vi-
rium habenda ratio. Nec vacuatio-
nis consuetudo negligenda. Qui e-
nim venæ sectionem jam est exper-
tus, modò vires crebra vacuatione
nondum sint læsæ, alacrius eam per-
feret, quàm inexpertus.

Quomo-
do mit-
tendus
sanguis.

D. Quis effundendi sanguinis
modus?

C. Cum semel & universè facta va-
cuatio citra periculum adhiberi non
potest, quod vitiosè se habet paula-
tim vacuare expedit, & minutatim
salubre quidpiam pro eo reponere:
at primum quantum vires ferant de-
trahere, deinde quod defuit iteratio-
ne supplere, idque vel bis, vel ter,
vel nonnunquam sæpius. Ea curatio
Græcis est *ἰνέχουσι*.

Et quan-
do.

D. Quando mittendus sanguis?

C. Cum opportuna temporis oc-
casio

SCHOLAE MEDICAE. 155
casio aderit, ac idonea corporis præ-
paratio adhibita fuerit.

D. Quod corpori per venæ sectio-
nem vacuando tempus videtur aptius?

C. Duplex tempus animadvertē-
dum, anni vnum, morbi alterum, il-
lud ad præcautionem, hoc ad cura-
tionem. In muliere insuper præгна-
tionis tempus ad vtrumq; finem pe-
culiariter observandum.

D. Quo anni tempore ad morbi præcautionem pertundenda vena?

Quo anni
tempore,
admini-
stranda
phlebo-
tomia.

C. Verno potissimum, lege Hip-
pocratis, quibus venæ sectio prodest,
his vere secanda vena. Aph. 47. l. 6.
quia tum nec æstus viget, qui corpo-
ris dissolutionem faciat, nec frigus
humorum concretionem afferens, nec
inæqualitas vires perturbans, sed po-
rius bona temperies, inquit Philo-
theus.

D. Quo morbi tempore mitten-
dus sanguis

Quo
morbi
tempore,

C. In morbis à plenitudine vel flu-
xione ortis, mittendus in principio
sanguis, vt illa maturè dematur, hæc
avertatur, dum vires firmæ sunt at-
que constantes.

Est & administranda ipso protinùs
initio phlebotomia in febribus ar-
dentibus, antequam vehementior pu-

156 N. AB. FRAMBESARI
tredo invalescat, ac sæviora evadant
symptomata, & interioribus inflam-
mationibus, ut qui in partem con-
fluxerat humor, nondum obhærens
profluentis sanguinis cursum sequa-
tur?

D. Quo die aperienda vena?

Quo die.

C. In morbis qui circuitibus affi-
gunt, intermissionis vel remissio-
nis die administranda erit phleboto-
mia, ne vllum naturæ negotium fa-
cessat. In alijs morbis qui nimium
præcipites sunt, vt apoplexia & an-
gina, nullus dierum delectus est ha-
bendus.

D. Quâ horâ detrahendus sanguis?

Qua hora

C. In quibus morbis vel præcau-
tionis vel curationis gratia potestas
datur sanguini mittendo horam de-
ligere, convenientior erit matutina,
quàm pomeridiana. Nam à solis ex-
ortu sanguis suscitatur, viger atque
dominatur, ipsoque diei lumine te-
nuis fit, serenus & ad fluendū aptior,
maximè secundâ tertiâve horâ.

Quo
prægnan-
tionis tē-
pore mu-
lieri gra-
vidæ se-
cunda ve-
niat.

D. Quo prægnationis tempore
mulieri gravidæ tutius administra-
tur phlebotomia?

C. Si Hippocrati credamus, phle-
botomia mulieri non convenit, quan-
do gerit vtero, quia γυνὴ ἐν γαστρὶ
ἵχθυον

ἔχει φλεβοτομήσειεν ἐκ τῆς ὥσκι, mul-
 lier in vtero gestans sec̃ta vena abor-
 tit. Sed quotidiana experientia id
 perpetuum non esse ostendit. Pro-
 fectò si ipse mulieri gravidæ morbo
 ex cacochymia tentatæ purgationem
 decernit à quarto mense ad septimū,
 nos multò tutiùs prægnanti tunc san-
 guinem mittemus, ad aliquē plenitu-
 dinis morbum præsentem curandum,
 vel impendentem arcendum. Quod si
 media gestatione liceat, longè tutius
 initio factu fas est; quod sanguis
 magis redundet, & fœtus minore
 egeat alimento. Hoc tempore si sæ-
 pè natura illius supervacui effusio-
 nem vtiliter aggreditur per nares, per
 hamorrhoidas, aut per vterum, cur
 non similiter nobis liceat, premente
 necessitate naturam arte imitari? cum
 multas videamus, quibus non est re-
 secata circiter quartum mensem ve-
 na, abortum facere; quia fœtus san-
 guinis copia obruitur. Quin & ci-
 tra plethoram, cum pleuritis, aliave
 inflammatio vehementius vrget, præ-
 gnanti vena in cubito videtur cæden-
 da. Inferiores enim prægnantium
 venas incidere minimè tutum, quod
 impetu deorsum converso menses
 procedant fœtusque præcipitetur.

Octavo ac nono mense raro citra abortum sanguis emittitur.

Quæ ante
venæ
sectionem
præpara-
tio affe-
renda.

D. Quæ ad venæ sectionem, corporis præparatio adhibenda?

C. Prima corporis regio si impura fuerit, prius expurganda. Si astrictior alvus sit, excrementa clystere vel balano prolicienda, ne exhaustæ venæ sordidam eorū colluviem exugant. Si vitiosus humor in ventriculo aut in vicinis partibus exuperet, ne ejus corruptela in locum vacuandi sanguinis raptim traijciatur, differenda venæ sectio, dum sit blando subductus cathartico, cujus vis universam corporis molem neutiquam exagitet. Si quæ sit ciborum cruditas, tantum moræ in vena pertundenda interponi debet, quantum satis est ad crudorum concoctionem.

An perpetuò
venæ sectio-
ni præ-
mittenda
præpara-
tio.

D. Estne perpetuò venæ sectioni præmittenda præparatio?

C. Adeo immanis & importunus nonnumquam morbus est, ut nulla præparatione, nullaque cunctatione festinare cogat. Sic in vehementissima pleuritide, & in ardentissima febre, imminentis periculi eventus magis reformidandus est, quàm noxa ex non præparato corpore.

DE

DE MEDICA-
MENTO.

D. De ultimo remediorum genere nobis agendum restat, quod Græcis φάρμακον, Latinis medicamentum dicitur. Quid pharmaci nomine intelligis?

C. Quicquid præter diætam & chirurgiam, ad corporis affectum præter naturam summovendum adhibetur.

Quid
medicæ
mentum.

Vnde medicamentum veneno prorsus adversum, quod naturalem corporis constitutionem omnino destruit; & alimento, quod corporis substantiæ quodammodo simile, in eam tandem facessit atque convertitur.

D. Quotuplicia sunt medicamenta?

Quot
uplicia
medica-
menta.

C. Duplicia. Alia enim κενώουσα evacuuantia, alia δυνάτωρ αἰδοῖα ἰκνύουσα alterantia. Illa causæ morificæ detrahendæ, hæc morbo propellendo dicata.

D. Quænam evacuuantia sunt?

Quæ eva-
cuantia.

C. Purgantia, quæ totius substantiæ similitudine vitiosum humorem sibi peculiarem è toto corpore trahunt,

160 N. A. B. FRAMBESARI
hant, attractumq; dejectione vel vo-
mitione excludunt. Illa propriè κα-
ταρτικά, hæc ἐμμητικά dicuntur. Diure-
tica & diaphoretica, quæ urinas & su-
dores movent, quæque menses cient,
quoniam non attrahendo, sed vel de-
tergendo vel extenuando atque pe-
netrando excrementa educunt, quo-
dammodo evacuantia, non tamè pur-
gantia ritè dici possunt. At alexite-
ria quæ venenum proliciunt, amo-
liunturque similitudine, jure inter
evacuantia connumerantur, nec ideo
cathartica nuncupari debent.

Qualia
cacochy-
miæ ca-
thartica
conve-
niant.

D. Qualia causæ morbificæ cathar-
tica sunt adhibenda?

C. Cholagoga biliosæ, melano-
goga melancholicæ, ac phlegmagoga
pituitosæ cacochymia purgandæ cō-
veniunt; quia cacochymia curatur
purgatione quæ cuique humori re-
duntanti sit accommodata, authore
Gal. c. 6. l. 13. meth. med.

Quæ al-
terantia.

D. Quænam alterantia sunt?

C. Quæ qualitatibus contrarietate
morbum depellunt,

D. Qualia alterantia morbo adhi-
benda?

Qualia
morbo
sint ad-
hibenda.

C. Frigida calido, calida frigido,
sicca humido, humida sicco decer-
nenda morbo. Siquidem calida in-
temperies

temperies refrigeranda est, frigida
verò calfacienda, similiter humida
siccanda, & sicca humectanda, eodem
auth. c. 10. l. 7. meth. med.

Nec modo quæ primis, sed & quæ
secundis facultatibus agunt alteran-
tia affectui contraria congruunt. Sic
obstructioni aperientia, dilationi
astringentia duritiei emollientia,
laxitati corroborantia ritè adhiben-
tur.

D. Quàm valida censes exhiben-
da esse medicamenta?

Quàm
valida
esse me-
dicamen-
ta de-
beant.

C. Lege Hippocratis, levibus qui-
dem morbis medicamenta natura le-
via, vehementioribus verò valentio-
ra sunt exhibenda. app. de loc.

Præter morbi magnitudinem, no-
xij humoris situs quàm valida cathar-
tica sint eligenda, indicat. Mitiora è
prima corporis regione, mediocria è
vasis majoribus, valentiora è corpo-
ris habitu evocant. Expedita quippè
facilisque purgatio est è ventriculo
& ex intestinis, difficilior è venis me-
senterij, deinde è jecore & ex liene,
multò difficilior è venis majoribus
atq; etiam è minoribus, omnium ve-
rò difficillima ex ipsa partium sub-
stantia, quæ ad summam cutem atque
articulos accedunt. Quò enim pars
quæque

162 N. AB. FRAMBESARII
quæq, distantior & minùs venis con-
spersa, eò difficiliùs purganti medi-
camento cedit.

Ut medi-
camenti
quantitas
definien-
da sit.

D. Quàm validum deligi oporteat catharticum ostendisti, sed qua id quantitate offerri debeat, nondum expressisti.

C. Sua est & definita cujusque cathartici quantitas, qua id convenientem purgationis modum præstare solet, sed ea pro purgandi facilitate, difficultate-ve augenda vel minuenda videtur.

D. Quibus notis deprehenditur purgandi facilitas ac difficultas?

C. Quando facilis vel difficilis sit futura purgatio, corporis, humoris atque cœli status ostendit.

D. Quid corporis statu intelligitur?

C. Temperamentum, habitus, constitutio, ætas & consuetudo.

Corporis
conditio.

D. Quare corporis conditio ad pharmaci quantitatem decernendam animadvertenda?

C. Quia è sicco exuccoque corpore atq; macilento pauca detrahi possunt: multa ex humido, & ex habitu eufarco. Ac firmum densumque corpus, cujus viscera & venæ naturâ angustæ obstruuntur, facilè supervacua re-

cua retinet, nec facile elabi finit: molle verò, rarum ac laxum, quale mulierum est, patentius est, per quod concitati tractique humores facile decurrant. Robusti etiam & laboribus assueti leuiuscula aspernantur medicamenta, quemadmodum & quibus sensus est hebetior. contra incitantur facile qui exquisitiore sunt sensu, & qui vel natura vel morbo vel vivendi ratione delicatiores evaserunt. Pueri quoque & senes benigniora, non ut ætates mediæ valentiora ferunt medicamenta. Crebris item vacationibus assueti, pharmaco minus laceffuntur, insueti magis.

D. Quid humoris statu intelligitur?

C. Ejus qualitas & copia.

Humoris
natura.

D. Cur humoris observatio ad medicamenti quantitatem præscribendam necessaria?

C. Quia aquosus humor, bilisq; tenuis, facile: pituita & melancholia pigre defluit. Qui crassus est & quasi ardore resiccatus, velut fixus subsistit in via: lentus & glutinosus ductibus obhærescit, copiosus verò & quasi restagnans, ut in obæsulis & in his qui se crapula ingurgitarunt, aut quavis ex causa humorum illuviem congesse.

164 N. AB. FRAMBESARII
congeſſerunt, levi medicamento ma-
gnaplerumque ventris perturbatio-
ne immoderatus profunditur.

D. Quid cœli ſtatu intelligitur?

C. Regio, anni tempus & tem-
peſtas.

Cœli ſta-
tus.

D. Cur cœli ſtatus ad medicamen-
ti quantitatem definiendam ſpectandus?

C. Quia ſub canicula & ante ca-
niculam, atque in regione æſtuosa,
acer & paucus ineſt humor in corpo-
re, qui & foras evocatur, ut proinde
haud facilis ejus poſſit eſſe purgatio.

Hyems verò media, regio gelida &
tempeſtas Aquilonia corpus denſant
& aſtringunt, atque humorem coar-
ctant, qui ægrè dimittitur, ſicque al-
vum exſiccant: contra verò Auſtrina
ſolvit, laxat & humectat alvum; adeò
ut Auſtrina duntaxat conſtitutione, &
temporum regionumq; moderatione
fœlices ſuccedant purgationes

D. Præſcripſiſti quantum, expone
nunc quomodo vacuandum ſit, uni-
verſè an partitè, per ſuperiora, an per
inferiora?

Quomo-
do mo-
dendi
purgatio.

C. Purgandi modum noxi humoris
copia & laborantis vires demon-
ſtrant. Cacoſchymia conſtantibus vi-
ribus pauca univerſè detrahi poteſt,
ſed imbecillis viribus multa partitè
eximen-

eximenda. Quicquid enim peccantis inest humoris, id prorsus expurgandum, ut corpus à morbo vindicetur. at non semel, sed per epiciasim id præstandum. Assentiendum quippe Hippocrati benè monenti omnes extremas evacuationes periculosas esse. Vnde in multa cacochymia tutius est, paulò citra modum subsistere, quam ultra procedere. Conferentia verò loca per quæ noxius humor sit evacuandus profligandusque, naturæ motus indicat. Nam si humor sursum vergat, per vomitum; sin autem deorsum impetum faciat, per alvum erit molienda purgatio, præcepto Hippocratis. Quæ ducere oportet, quò maximè natura vergit, per loca conferentia eò ducere. Idcirco naturæ inclinatio diligenter observanda Medico.

Per quæ
loca.

D. Si fortè purgationis vias morbus intercipit, quid agendum?

C. Aliorsum motus erit averrendus. Nunquam enim humor noxius in affectâ sedem est derivandus. Quocirca neq; imbecillo ventriculo cienda vomitio, neque intestinorum ulcere aut inflammatione, bilis eò deducenda, sed aliorsum revellenda. Iubet enim Hippocrates revellere, si
quò

366 N. AB. FRAMBESARIJ
quò non oportet, vergat. Quin & hu-
mor noxius qui insueto naturali cur-
su fertur inhibendus, & in rectū tra-
mitem revocandus, vt qui suo impe-
tu, & impedita natura symptomaticè
fiat: quemadmodū qui per convenien-
tes regiones atq; vias defertur, sinen-
dus est, atque si segniùs progreditur,
incitandus: fit enim natura duce, quæ
nihil nisi vtiliter gerit.

Quando
purgan-
dum sit.

D. Quando decernenda purgatio?

C. Simul ac opportuna temporis
occasio extiterit, & idonea præpara-
tio adhibenda fuerit.

D. Quod corpori purgando tem-
pus videtur opportunum?

C. Ad præcautionem anni tem-
pus spectandum, ad curationē mor-
bi tempus, ad vtramque gestationis
tempus in muliere.

Quod
anni tē-
pus pur-
gationi
optius.

D. Quod anni tempus purgationi
aptius?

C. Purgationi quæ nullius præ-
sentis morbi necessitate ad præcau-
tionem solam suscipitur, aptissimum
est ver, deinde Autumnus, aut quæ
illis non absimilis, sed quodammo-
do temperata sit constitutio; nō estuo-
sa, qualis diebus Canicularibus; nec
Aquilonia tempestas, sed Austrina
humidave, quæ & corpora laxat &
humores

SCHOLAE MEDICAE. 167
humores liquefacit. Id quod est ab
Hipp. expressum aph. 47. l. 6, Quibus
purgatio prodest, his vere purgatio
imperanda, quia tum nec ingens vi-
get calor, nec frigus, nec inæqualitas,
sed bona temperies, ait Philotheus.
Et aph. 5. l. 4. *ὑπὸ καὶ πρὸ καὶ*
ἐξ ὧδ' αἱ φαρμακείαι. Sub cane & ante
canem difficiles sunt medicationes.

D. Quod morbi tempus purga-
tioni accommodatius?

C, In morbo valde acuto tempus Quod
morbi
tempus
purgatio-
ni acco-
modatius
purgationi accommodatissimum, est
principium, si materia turgent, an-
tequam ultro citroque concitata in
partem quampiam principem irruat,
at nullo urgente orgasmo, status fi-
nis, quo perfecta existit concoctio,
ac vacuatio spontè procedit, sympto-
matumque sævitia mitescit. Tum e-
nim materia fluida & à reliqua pu-
riore secreta jam est, simul natura
præparatam illam expellere contem-
dit: sed quia nimio perè gravata haud
sola potest, arte sublevanda est. Cum
enim nullus vel certè languidus est
naturæ motus, artis præsidium ejus
vices tempestivè supplere debet. Vtra-
que purgandi occasio, ab Hippocrate
expressa est, prima quæ ab orgasmo
arripitur, aph. 10. l. 4. Medicari in val-
de acutis

168 N. AB. FRAMBESARI I
de acutis si materia turgēt, eadem die.
tardare enim in talibus malū est. Al-
tera quæ à pepsimo captatur, aph 12.
l. 1. Concocta medicari atque move-
re, non cruda, neq; in principijs, mo-
dò non turgēant.

Cur per-
fecta cō-
coctio ad
purgan-
dum, non
semper
expectan-
da.

D. Estne perfecta concoctio ad
purgandum perpetuò expectanda?

C. Nequaquam. Etenim morbi
incremento cū nondum, perfectè,
sed manifestè solum, & in fine prin-
cipij, cū obscure concocta est ma-
teria, hanc etiam quodammodo va-
cuare licet. Quod enim iussit Hip-
pocrates concocta medicari, non so-
lū perfectè, sed & quovis modo co-
cta complectitur; mox ea duntaxat à
medicatione excipiens quæ, ut in mor-
borum principijs, absolutè cruda sunt.
Ita quæcumque vllō modo concocta
fuerint, medicari sinit, obscure qui-
dem cocta parè, manifestè modera-
tius, perfectè verò cocta validius. Ut
igitur in phlegmone non vniversa
materia retinetur, dum perfectam cō-
coctionem sit assecuta, sed quicquid
suppurat quotidie elicitur; ita sanè &
in acutis statuendum morbis. Sic
enim quicquid à purgatione reliquū
erit, facilius natura domabit. Quin
& vitiosus humor quisquis in prima
corporis

corporis regione consistit, si impetu quodam spontè movetur, neque locis illis tenaciùs adhærescit, primo quoq; tempore expurgandus est, nec ejus concoctio expectanda, quamvis haud rectè possit ante coctionem exquisitè purgari, cum in majoribus vasis conclusus aut in aliquo viscere coërcitus putrescit. Est & alia ratione ante concoctionem purgandi necessitas, si præter continentem acuti morbi materiam, quæ aut in venis, aut in visceribus aut in habitu est corporis, & cujus expectatur concoctio, alia quædam vitiosa in ventriculo, in intestinis, aut circum præcordia obhæret, dolore, æstu, nausea, amarore, alijsve signis manifesta. Hæc enim omni tempore, etiam nondum vlla morbi apparente concoctione, vtiliter potest adhibita præparatione medicamento trahi.

D. Quo die, quaque horâ purgatio exhibenda?

Quo die,
quaque
hora pur-
gandum.

C. Tranquillo die purgatio tutior, expeditior verò perturbato. Quocirca impari die agitata materia expeditiùs, pari verò tutiùs detrahitur, dum in quiete, non in motu est. At cum morbi accessio fatigat, nulla vacatione convellendæ sunt vires. Sed

H perutilis

170 N. A. B. FRAMBESARI
perutilis & accommodata est vacua-
tioni hora, quæ exacerbationem ali-
quantum præcedit. Tum enim cu-
mulata materia exacui moveriq; in-
cipiens promptius evellitur.

Quodcunque vero catharticum as-
sumitur, expleta concoctione, exina-
nitoque ventriculo juvat, nec ante-
quam exciderit, cibus est offerendus,
nisi cum fortè maligna qualitate præ-
ditum est. Hebetatur enim ejus vis,
& obruitur permistione cibi.

Quo præ-
gnationis
tempore
purgatio
gravidae
mulieri
decernē-
da.

D. Quo prægnationis tempore
mulieribus purgatio tutius decerni-
tur?

C. Gravidae inquit Hippocrates,
sunt medicandæ si materia turget
quarto mense, & vsque ad septimum.
A junioribus autem & senioribus
cavendum. aph. i. l. 4.

D. Cur nec primo, nec ultimo, sed
intermedio duntaxat prægnationis
tempore purgatio mulieri præscri-
benda?

C. Quia (inquit Galenus) fetus
eamdem cum utero cohærentiæ ra-
tionem habent, quàm cum arbori-
bus fructus. At hi prima generatio-
ne infirmis pediculis continentur,
atque idèò facilè decidunt, si quan-
do ventus vehementior concusserit,
postea

postea verò aucti ipsi difficulter à plā-
tis dissolvuntur & divelluntur, quem-
admodum rursus vbi ad perfectam
maturitatem pervenerint, sponte sua
& sine vlla vi externa decidunt. Eo-
dem sanè modo conceptus quoque
primo à seminis submissione tempo-
re, si animo aut corpore vehementiùs
moveri mulierem contigerit, facile
ab utero abrumpuntur: quemadmo-
dum & cum perfecti jam fuerint, &
adulti. Tempore verò intermedio
firmiorem coalitum habent, & avul-
sioni minùs obnoxium. Quare mu-
lier tum in utero ferens potest vehe-
mentiores motus sustinere, sine fœ-
tus offensione, ac proinde tutiùs pur-
gari, turgente materia.

D. Quando purgationi superse-
dendum?

Quando
purgatio-
ni super-
seden-
dum.

C. Cum natura evacuationem ag-
greditur, sinenda est dum opus com-
pleverit. Si morbum integrè judica-
vit, nullo pharmaco proritanda nec
aliud quicquam movendum, vt præ-
cipit Hippocrates aph. 20. l. 1. Sin
quippiam ex imperfecta crisi dereli-
ctum fuerit, id cathartico detrahen-
dum, quoniam quæ relinquuntur in
morbis à crisi reciduos morbos face-
re consueverunt. aph. 12. l. 2.

H 2

D. Quæ

Qua pur-
gationi
prepara-
tio prae-
mittenda

D. Quæ preparatio purgationi præmittenda?

C. Duplex ad purgationem præparatio adhibenda, vna corporis, humoris altera. Corpus ante purgationem præcepto Hippocratis, *si ego* fluxum fiat, adeò vt viæ omnes per quas medicamentum decurrer, & per quas noxius humor derivandus expurgandusque est, liberæ sint & expeditæ. Primum igitur ventriculus humorum copia minimè sit nauseabundus, ne haustum pharmacum nimio perè aversetur, aut mox revomat. Nec intestina obstructa noxiorum humorum cursum impedianc. Itaque nausea omnis ante purgationem summovenda aut vomitione, aut inedia. Detracta enim de consueto cibo portione, nativus calor crudos humores concoquit, absumitque. Suppressa jamdiu alvus, enemate mollienda. Noxius præterea humor præparandus. Crassus lentusque, qualis est pituitosus & melancholicus, extenuandus & detergendus est oxymelite, apoze-matis, jusculis, & alijs id genus medicamentis & alimentis accommodatis. Tenuis verò, vt biliosus, si ferventior & acrior, ejus ante purgationem obtundenda est & frenanda acri-

D. Est ne

SCHOLAE MEDICAE. 173
monia alterantium vsu.

D. Est-ne perpetuò purgationi
præmittenda præparatio?

An per-
petuò
purgatio-
ni præ-
mittenda
præpara-
tio.

C. Quisquis in corpore peccat hu-
mor tenuis ac fluidus, si vt in acutis
morbis turgent, statim initio nulla
præparatione è quavis regione de-
trahendus est. Cum enim quasi ob-
errans fluctuet; & fluat refluatque
in venis atque visceribus, non admo-
dum ægrè videtur medicamento ces-
surus. Sin autem parti cuiuspiam is fir-
mius inhærescit, vix nisi deterfus aut
concoctus, & naturæ vi sectetur tra-
henti medicamento obtemperat.

Quando
alteran-
tia ex
vfu sint.

D. Hactenus exposuisti quando
purgantia medicamenta sint exhi-
benda, nunc quando alterantia ex vsu
sint à te expecto.

C. Fluxionis initio astringentia
quæ hanc repellant sola ex usu sunt.
In statu cum fluxio planè consistit, re-
solventia: incremento verò vtraque
permista. Aut si fortè congesta ma-
teria digeri minimè posse videatur,
ejus dein suppuratio procuranda. Me-
dicamentorum autem extrinsecus ad-
movendorum nulla statim hora, nisi
cum ventriculum aut præcordia at-
tingunt. Hæc enim cibo præmitti
debent.

H 3

DOMINO

DOMINO
CAVMARTINENSI,
clarissimo sacri Consistorij
Comiti,

N. AB. FRAMBESARIVS
S. P. D.

Vixdum ego tibi notus eram
(Consistoriane Comes) cum
tuam singularem in me be-
nevolentiam patefecisti. Latum
mihi fuit amari à te, viro & au-
thoritate clarissimo, & ingenij do-
tibus, summa eruditione, præniti-
prudentia, eximia equitate, insigni
humanitate, omni denique virtu-
tum genere ornatissimo: Proinde
gravioribus Gallie rebus intra &
extra regnum procurandis jamdu-
dum à Regibus nostris præfecto.
Scholas Medicas Regie Majestati
consecratas tibi offero (vir illu-
strissime) luculentâ questionum in-
tùs agi-

us agitarum tabulâ, nomini tuo
inscriptâ locupletatus, ad tuum er-
ga me officium ab oblivione vindi-
candum. Etsi levidense munus, id
amen velut immortale meæ in te
observantiæ pignus, benigno vultu
excipe. Vale.

H 4 DISP V-

DISPVATIONVM
MEDICARVM IN
FRAMBESARIANIS
Scholis habitarum
index.

DISPVATIO I. pag. 1

DE Medicinæ definitione,
& partitione, deq; rebus
naturalibus, in quarum contem-
platione φυσιολογία occupatur.

DISPVATIO II. p. 62.

De rebus non naturalibus, in
quarum legitimo usu ὁρμηὶ con-
sistit.

DISPVATIO III. p. 81.

De rebus præter naturam, in
quarum cognitione παθολογία ver-
satur.

DISPVATIO IV. p. 128.

De curandi methodo, quæ
θεραπευτική Græcis dicitur.

QVÆ.

QVÆSTIONVM MEDICARVM IN

FRAMBESARIANIS
Scholis agitatarum
Series.

DISPUTATIONIS I.

Quæstiones pag. 1.

Quid Medicina. Proposita Medicina par-
pagina 1. titio oppugnatur. De-
Definitur ex fine fenditur. 9

à Galeno dupliciter: ex Quæ ad consummatam
effectis ab Hippocrate: Medicina cognitionē
ex subiectis ab Hero- requiruntur ibid.

philo. Prima Galeni Quæ & quot sint res na-
definitio oppugnatur. turales. 10

Defenditur. 2

Altera item conuelli-
tur. 3

Discutitur. 4

Hippocratica Medicina
definitio exagitur.

Solvitur 5

Herophileæ Medicina de-
finitio disceptatur?

Prop. Obiect. Respon-
sio. 6

Quot sint Medicina par-
tes. 8

DE ELEMENTIS.

Quid elementum. Ibid.

Obiectio. Solutio. Quod
differant elementa à

Principiis 11

Quot sint elemēta. ibid.

Quomodo ex quatuor e-
lementis corpus hu-
manum sit constitu-
tum. 12

Quot corpus nostrum nō
H 5 ex pu

ex pura elementorū
materia, sed etiā ex
qualitatibus eorū con-
ster. 14

Quæ sint elementorum
qualitates ibid.

Quid mixtio. ibid.

Quomodo fiat. 15

DE TEMPERA- MENTIS.

Quid temperamentum. 16

An sine elementorum
mixtione fieri possit 17

Quot qualesq; sint tē-
peramentorum diffe-
rentia. ibid

Quid temperamentum
ex quatuor. ibid.

Quotuplex sit 18

Quid temperatū ad pon-
das. Quid temperatū
ad iustitiam ibid.

Quid temperamenta in-
temperata simplicia,
composita. 19

Obiectio. Solutio ibid.

Quid pars latè sumpta,
propriè dicta ibid.

Partium prima divisio
20

Quæ continent partes.
21

Earum divisio. ibid.

Quæ similes partes.
ibid.

Earum divisio. ibid

Quæ & quot partes
spermatice ibid.

Obiectio. Solutio. ibid.

Quæ partes sanguinea.
23

Quæ partes dissimila-
res. ibid.

Cur organica dicta. Or-
ganicarum partium
divisio. ibid.

Quæ partes animales,
vitales & naturales
dicantur. ibid.

Quæ princeps. Quæ sub-
ministrantes. ibid.

Princeps organum fun-
ctionum animalium.
24

Quotuplicia organa illi
submi-

Subministrantia *ibid.*

Quae organa facultatem
animalem deferentia
ibid.

Quae propria singulorū
sensuū organa *ibid.*

Quae motus voluntarij
organa. *ibid.*

Princeps organum fun-
ctionū vitaliū. *ibid.*

Quotuplicia organa illi
subministrantia. 25

Quae respirationis orga-
na, deducantia, exci-
pientia, moventia.
ibid.

Quae pulsus organa.
ibid.

Princeps organum fun-
ctionum naturalium.
ibid.

Quotuplicia organa illi
subseruiantia *ibid.*

Quae nutritioni famulē-
tur. 26

Organa inserviētia ali-
mento preparando,
expurgando, distri-
buendo. *ibid.*

Generationis organa,
cōmunia propria. *ib.*

DE HUMORIBVS.

Transitus à partibus
continentibus, ad con-
tentas. Quae & quot
sint. 27.

Quotuplices humores.
ibid.

Quid humor primige-
nius. 28

Quid humores alimen-
tarij *Ibid.*

Quid excrementitij. *ibid.*

Qui & quot sint prima-
rij humores. *ibid.*

Quid sanguis generali-
ter & propriè dictus.
ibid.

Eius temperatura, con-
sistentia, color, sapor,
usus. 29

Quibus dominatur &
quando. *ibid.*

Quid bilis alimentaria.

Eius natura, tempe-
ramentum, color, sa-
por, usus, 30

Quid bilis excrementi-
tia. *ibid.*

Quibus bilis dominatur,
& quando. 31

H 6

Quid

- Quid melancholia alimentaria. Ejus natura, temperamentū, color, sapor, usus. *ibid.*
- Quid melancholia excrementitia *ibid.*
- Qua aetate dominatur, & quando. 32
- Quid pituita alimentaria. Ejus natura, temperamentum, color, sapor, usus. *ibid.*
- Quid pituita excrementitia. *ibid.*
- Qua aetate pituita dominatur & quando. 33
- Qui & quot sint secundarij humores. *ibid.*
- Quomodo humores prae naturam evadant. 34
- Quomodo humores naturales sint causae sanitatis: ac humores prae naturam causae morbificae. *ibid.*
- Quomodo sanguis à natura modo desciscat. 35
- Quomodo bilis prae naturam evadat. 36
- Quomodo intra venas bilis pallida, vitellina & atra fiant: extra venas verò porracea, eruginosa & cerulea. *ibid.*
- Quomodo melancholia prae naturam evadat. 37
- Quomodo pituita prae naturam evadat, cum in venis, tum extra venas. *ibid.*
- Quid pituita acida. quomodo fiat salsa. quae pituita aquosa, mucosa, vitrea, gypseae. 38

DE SPIRITIBUS.

Cur spiritus impellentium nomine designentur.

39

Quid & quotuplex sit spiritus? qui insitus. *ibid.*

Qui influens. 40.

Quotusque

QV AESTIONVM.

181

Quotuplex sit. Qui ani-
malis. qui vitalis. qui
naturalis. ibid. Arabum ratio altera

47

DE FACULTA-
TIBVS.

Responsio. Obiectio. So-
lutio. Obiectio altera.

Responsio. 47

Quid anima. quid ani-
ma humana. 41

Quae sit facultas senti-
ens. 48

Quid facultas. 42

Quid & quotuplex sit
sensus. Ibid.

Cur sic appellata. Cur
actionum causa ad
temperiem referatur.
ibid.

quid sensus interior. Ib.
quot sine sensus extero-
res. Ibid.

Cur anima non sit tem-
peries. Ibid.

quid visus. Ibid.

Vnde facultas dimanet.

quid auditus. quid odo-
ratus. quid gustus.

Quotuplex sit facul-
tas. 43

quid tactus. quae sit
facultas mouens. quae
sit facultas vitalis.

Obiectio. Solutio. ibid.

quid vita. 50

Quae & quotuplex sit
facultas animalis. Ib.

Quid mors. Ibid.

Quae & quotuplex sit
princeps facultas. 44

Quomodo facultas re-
spirandi, & pulsifi-
ca sint vitalis mini-
stre. Ibid.

Quae sit imaginatrix.
Ibid.

Cur facultas irascibilis
& concupiscibilis, ad
vitalem sint referen-
da. Ibid.

Quae ratiocinatrix. Ibid.

Quae memoratrix. Ib.

Principum facultatum
sedes. 45

Obiectio. Responsio. 52

Arabum opinio impro-

Quae & quotuplex sit
facultas

H 7

- facultas naturalis. Quae omnino liberae*
Ibid. sint. quae affectibus
Qua sit facultas alatrix. corporis subdita. Ibid.
quae facultates alatri- Functionum vitalium
cis sint ministra. Ib. distinctio. Ibid.
Qua sit facultas at- An respiratio animalis
tractrix, quae reten- sit, vel naturalis
trix, quae concoctrix, actio. Ibid.
quae expultrix. quae An pulsus sit animalis
sit facultas auctrix. vel naturalis motus.
quae generatrix. 53 Ibid.
Qua immutatrix, quae quotuplices actiones na-
formatrix. 54 turales. 59
Trium facultatum con- quid nutritio, quomodo
sensus. Ibid. fiat. quae nutritionis
Ordo procreationis: di- ministrae. Ibid.
gnitatis: necessitatis. quomodo fiant attra-
55. ctio, retentio & ex-
DE ACTIONI- pulso Ibid.
BVS. quomodo fiat concoctio.
Quid & quotuplex sit quotuplex sit, quid
actio. Ibid. auctio, quid genera-
Intellectualium & sen- quomodo fiat. quando
sibilium actionum di- principatum obtineat
scrimen. 56 61.
Actionum voluntaria- DISPUTATIO-
rum & naturalium NIS II.
differentia. Ibid.
Quotuplices sint actio- Quae & quot sint res
nes voluntaria. 57 nota

non naturales. Ut singulae ad corporis tutelam necessaria. 62
 Quibus constet sanitatis tuendae methodus 63.

Idonea potionis quantitas. Ibid.

Bibendi modus & tempus. Ibid. & p. 68.

DE SOMNO ET VIGLIA

DE AËRE AMBIENTE.

Qualis aër ad bonam valetudinem tuendam eligendus conveniens. 63.

Ejus quantitas. 64
 Utendi modus & tempus. Ibid.

Qualis somnus ad corporis incolumitatem esse debeat. 68

Quantisper dormiendum. 69

Quae sit conveniens in somno forma decubitus 70

Quod aptius somni tempus. Ibid.

DE CIBO ET POTV.

Quae vigiliae salubres & insalubres. 71

Qualis cibus ad sanitatem conservandam eligendus. 65

Quantum cibi assumendum. Ibid.

Cibandi modus & tempus. 66

Qualis potus ad bonam valetudinem conferat. 67

DE EXERCITATIONE ET QUIETE.

Qualis exercitatio esse debeat. 72

Quantisper exercitium sit subeundum. Ibid.

Exercitationis modus & tempus. 73

Quando quies est necessaria.

*cessaria quae salubris
& quae insalubris.*
74.

DE EXCREMENTIS.

*Quanam excrementa
salubria.* Ibid.

*An retentorum excre-
mentorum evacuatio
arte molienda.* 75

*Evacuationis quanti-
tas. Evacuacionis
modus & tēpus.* 76

DE ANIMI PA- THEMATIS.

*Animi pathemata quae
& quot sint.* 78

*Quae salubria & quae
insalubria.* Ibid.

*Cur exitialis moror ve-
hemens.* 79

*Recens historia nobilis
juvenis prā mœrore
vehementi & repen-
tino mortui.* Ibid.

Timor. Ira. Verecundia.
Ibid. & p. 80.

DISPUTATIO. III. QVAESTIONES.

*Quae & quot sint res
præter naturam. quæ
distinguantur.* 82

DE MORBIS.

Quid morbus. 82

*Objectio 1. Solutio. Ob-
jectio 2. Responsio.*

*Objectio 3. Respon-
sio.* 83

Quotuplex sit morbus.
Ibid.

Qui morbus similis.
Ibid.

*Quotuplex sit intempe-
ries.* Ibid.

*Qui & quotuplex sit
morbus organicus.
qui conformationis
morbus. qui magni-
tudinis. qui numeri.
qui morbus in situ.
qui & quotuplex sit
morbus communis.*
85,

*Quid tumor præter na-
turam.* Ibid.

Quotus-

Quotuplex abscessus Nota plenitudinis an-
significatio. 86 tercedentes & conse-

Recens historia absces- quentes. Ibid.

sus multiplicis ince- Quid & quotuplex
rebro repertus. 87 cacochymia. 92

Quotuplex tumor pra- Signa cacochymia bi-
ter naturam. quid liosa antecedentia &
phlegmons. quid consequentia. Ibid.

erysipelas. quid oedema. quid Skir- Signa cacochymiae me-
rhus. 88 lancholicae antece-
dentia & consequen-

Quid vulnus. quid tia. 93.

ulcus. quid fractu- Signa cacochymiae pi-
ra. quid luxatio. tuitosa antecedentia,
& consequentia. 94

DE CAUSIS MOR- Qua causa continens.
BIFICIS. Ibid.

Quid & quotuplex Obiectio 1. Solutio. 95
sit causa morbifica. Obiectio 2. Responsio.
89. 96.

Quae & quotuplex Quae & quotuplex sit
causa interna. 90 causa externa. 97

Quae & quotuplex DE SYMPTOMATIS.
causa antecedens. Ib.

Quid & quotuplex Quid symptoma. 98
plethora ad vires. Generaliter sumptum:
Ibid. propriè dictum. Ibid.

Qua ad vasa. qui Cur epigenema appel-
differant plethora ad latum. Ibid.

vasa, & ad vires Vnde symptomatic no-
91. men de-

- men deductū. Ibid. Cur sensibiles corporis
 Summa symptomatū affectus, excremen-
 genera. Ibid. torum ametriā se-
 Quotuplex actionum quatur. Ibid.
 lesarum differentia. Quotuplicia sint sym-
 quot modis actio la- ptomata in sensibi-
 datur. Ibid. libus corporis affecti-
 Noxa functionū ani- bus. Ibid.
 malium. Ibid. Qui sint visibiles cor-
 Principum, sensilium poris affectus. qui
 & motricum. 100 audibiles. qui odo-
 Noxa functionum vi- rables. qui gusta-
 talium & natura- biles. qui tangibiles.
 lium Ibid. 104.
 Cur actionum lesionē DE SIGNIS.
 excretorum & retē-
 torum ametria se-
 quatur. 101 Quid signum. 104
 Quid & quotuplex Quotuplicia signa.
 excrementorū ame- quotuplicia insalu-
 tria. Ibid. bria. que diagnosti-
 Quid intelligitur sub- ca. que prognostica.
 stantia quantitatis, 105
 & qualitatē vitio. Que anamnistica. Ib.
 Ibid. & 102. Quotuplicia diagno-
 Cur retentorum nedū stica. Ibid.
 excretorū ametria Quae ad prognosim ne-
 dicatur. Ibid. cessaria. 106
 Quae ad retentorum Cur pathognomonica
 ametriam sympto- inter prognostica re-
 mata pertineāt. 103 censeantur. Ibid.
 Quid

Quid epigenomena.	rhagia.	Ibid.
ibid.	Singulorum signorum	
Quid epipharomena.	causa.	124
107	Sudoris critici signa	
Quid sit crisis. quid	115	
crisis dictio denotet.	Signorum causa.	Ibid.
Ibid.	Signa diarrhae instā-	
Quæ crisis perfectè bo-	tis.	116
na.	108.	Signa imminentis vo-
Quæ imperfectè bona.	mitus.	Ibid.
quæ perfectè mala.	Signa perirrhie.	117.
quæ imperfectè ma-	Signa crisis per absces-	
la.	sum futura.	Ibid.
Criticorum signorum	Signa crisis comitan-	
diuifio	tia.	118
Quotuplicia sint an-	Signa laudabilis excre-	
tecedentia crisis si-	tionis.	Ibid.
gna.	Signa legitimi absces-	
Signa tempus & diem	sus.	120
crisis indicātia.	109	Signa crisis consequē-
Signa quæ iam instan-	tia.	Ibid.
tem crisis indicāt.	Ut sumantur ex qua-	
111.	litate corporis, ex	
Signa quæ crisis speciē	actionibus & ex-	
prenunciant.	crementis.	121
Ut universalia petan-	Dierum criticorū dif-	
tur ex morbi motu,	ferentia.	122
ex affecta parte.	112	Dies critici Principes,
Ex agrotantis aetate.	qui & quot sint.	
113	Ibid.	
Signa futura hamor-	Quæ dierum critico-	
	rum	

rum causa sit, ma-
terialis, efficiens: uni-
versalis, particula-
ris. 123

Cur vigesimus dies sit
potius criticus, quā
vigessimus primus.
Ibid,

Cur vigesimus primus
aliquando criticus
124

Dies indices, qui &
quot sint. Ibid.

Dies intercalares qui
& quot sint. 125

Cur reliqui dies vacui
appellantur. 126

Cur Medicinales dicti.
127.

DISPUTATIONIS IV. Quaestiones.

DE INDICATIONI- BVS.

Quibus constituatur
curandi methodus.
128.

Quid indicatio quo-
tuplices indicatio-

nes. 126

Cur indicatio à viri-
bus prima perhibea-
tur. Ibid.

Quid indicant vires.
quid indicant affe-
ctus prater natu-
ram. Ibid.

Quotuplex indicatio
ab affectibus prater
naturam. Ibid.

Cur indicatio à causa
morbifica pratermit-
tatur. Ibid.

Cur indicatio à mor-
bo statuatur, cum
sublata continente
causa protinus sol-
vatur. 130

Cur indicatio à sym-
ptomatis ultima.
Ibid.

Obiectio. Solutio. Ibid.

Quotuplex indicatio
à causa morbi. Ibid.

Quotuplex indicatio
à morbo. 31

Qua in composito mor-
bo praeiungenda indi-
catio. Ibid.

Quid coindicatio. Vn-
de sumatur.

de sumantur coin-
dication s. 132

Quid contra indica-
tio. Ibid.

DE REMEDIIS.

Quid remedium. 133
Que in remediorum
usu animadverten-
da. quale remediū
esse debet. Ibid.

Obiectio. Solutio. Ibid.

Ut remedii quantitas
definienda, ex agro-
santis natura &
morbi magnitudi-
ne. 134

Ut limitatiū definia-
tur remedii quanti-
tas, partium indi-
cationibus. 135

Ut remedii quantitas
immutanda ratione
cōformationis. Ibid.

Situs, prestantia &
sensus. 137

Cur morbus pari con-
trario profligandus,
& quo modo. 138

Qui semel ac univer-

sim pari contrario
morbus eximendus.

139
Qui lentè ac paulatim.

quibus modus lentè
curatio fiat. quo

morbi tempore re-
media ex usu sint.

Ibid. & 140.

DE VICTVS RA-
TIONE.

Quot remediorum ge-
nera 141

Quid dieta. qualis vi-
ctus ratio instituenda.
Ibid.

Que victus quanti-
tas prescribenda.
142

quis vivendi modus.
quando victus tem-
pestivus. 143

DE VENÆ SE-
CTIONE.

Cur Chirurgie nomi-
ne phlebotomia in-
telligatur. 145

Phlebo-

Phlebotomia usus quo
duplex. Ibid.

Quid differant vacua-
tio, revulsio, deri-
vatio. 146

Quae secunda vena, ad
plenitudinis vacua-
tionem. 147

Ad revulsionem, ad
derivationem. Ibid.

Quae sanguinis quanti-
tas demenda. 148

Vnde morbi magnitu-
do aestimanda. Ibid.

Vnde vires aestimanda.
149

quid languidas vi-
res ab oppressis di-
gnoscere liceat. Ib.

Animadversiones in
sanguine mittendo.
150

Cur in sanguine mit-
tendo observetur tē-
peramentum. 151

Habitus. Ibid. p. 152

Ætas, regio, anni tē-
pus, caliditas status spō-
tanea vacuatio. Ib.

Consuetudo. 153

Quomodo mittendus

sanguis. 154

Quo anni tempore ad-
ministranda phle-
botomia. 155

Quo morbi tempore.
Ibid.

Quo die & quā horā.
156

quo pragnationis tem-
pore mulieri gravi-
da secunda vena. Ib.

quā ante vena sectio-
nem preparatio af-
ferenda. 158

An perpetuò vena se-
ctioni pramittenda.
preparatio. Ibid.

DE MEDICA- MENTIS.

Quid medicamentum
159

Quotuplicia medica-
menta. Ibid.

Quae evacuantia. Ib.
qualia cacoehymie ca-
thartica conveniāt.
160.

quae alterantia. qua-
lia morbo sint adhi-
benda.

QVAESTIONVM. 191

benda. Ibid. modatius. 167

Quàm valida esse me-
dicamenta debeant. Cur perfecta concoctio
ad purgandum, non
semper expectanda. 168

Et medicamenti quan-
titas definienda sit. Quo die, quaq; horâ
purgandum 169

Cur ad pharmaci quâ-
titatem decernendâ,
spectandus corporis,
humoris atque cali-
fatus. Ibid. Et 163 Quo pragnationis tẽ-
pore purgatio gra-
vida mulieri decer-
nenda. 170

164 Quando purgationi su-
persedendum. 171


Quomodo molienda
purgatio. Ibid. Qua purgationis pra-
paratio pramitten-
da. 172

Per qua loca. 165 An perpetuò purgatio-
ni pramittenda pra-
paratio. 173

Quando purgandum
sit. Ibid. Quando alterantia ex
usu sint. Ibid.

Quod morbi tempus
purgationi accom-

FINIS.




N. ABRAHAMI
FRAMBESARII
VEROMANDVI ME-
DICI REGII
AMBROSIOPOEA,
IN QVA

*Elegantes medicamentorum preparatio-
nes, ad morborum curationem citò,
tutò & jucundè moliendam
prescribuntur.*



LVGDVNI BATAVORVM,
Ex officina IOANNIS MAIRE.
CIO IOC XXVIII.



ILLVSTRISSIMIS
SACRI CONSISTO-
RII COMITIBVS.

D. SYLLERIO Galliaë Can-
cellario,

D. VIQVENSI Procancella-
rio, ac

D. IANINO nuper ararij Regij
summo Moderatori,

N. AB: FRAMBES A-
SARIVS S. P. D.

D*U*plici causa ductus (cla-
rissima Galliaë lumina)
*Ambrosiopæam meam am-
plitudini vestra consecravi; una ut
ars salutifera, cujus novum nomen,
& ante hunc diem in Medicorum
scholis inauditum, sub illustrissimi
nominis vestri tutelâ intrepide pro-
diret in lucem; altera ut pro vestris
in me meritis perpetuum extaret
mei in vos obsequij monumentum.
Equidem nec splendidiore illi pa-
trons*

tronos, ad depellendas obscuri livoris tenebras, nec potentiores ad coercendas sycophantarum calumnias adsciscere potuisse, cum ingenij vestri magnitudine, vestra singulari prudentia, eximia virtute, & augusta mansuetudine tantam à Christianissimis Regibus authoritatem atque gloriam, non in Francorum regione duntaxat, verum etiam apud exterarum nationes vobis conciliaveritis: ut in hoc armorum procinctu nullum patrocinio vestro asylum tutius habeatur. Vestra insuper erga me officia tam arcto vinculo vobis me devinxerunt, ut aliquod saltem munusculum, ad animi nec ingrati, nec immemoris faciendam fidem, vobis offerendum videatur.

Ab eo tempore quo tibi notus sum (amplissime Cancellarie) tua mihi nunquam defuit benevolentia. Hortatu tuo Medicorum Regionum numero jampridem sum adscriptus, in rebus adversis ope
tua ne-

*tua nequaquam destitutus, tu me
tuendum suscepisti, jacentemq₃ ani-
mum erexisti.*

*Tarpissimum ἀχαιείας crimen
incurrerem (dignissime Procan-
cellarie) si tuam humanitatem ac
beneficentiam silentio pratermitte-
rem, qui anno 1620. me in exer-
citu Regio valdè lesum à Burdiga-
la per Bearnorū plagam ad Aquas
Augustas Tarbellorum, pristinae va-
letudinis restituenda gratia in tua
rheda duxisti, indeq₃ ad Parisiorum
Lutetiam reduxisti.*

*Quandiu (æquissime Mode-
rator) erario Regio præsuiisti, tan-
diu Regijs subsidys juvarer diligē-
ter cavisti. Tua in me propensa
voluntas perpetuò affuit. Nulla
pro juris mei defensione non im-
pendisti studia.*

*Id unum à vobis supplex rogo
(illustrissimi Comites) ut hilari
vultu excipiatis hoc opusculum, in
quo elegantes prescribuntur medi-
camentis-*

*camentorum preparationes, non
additione eorum quæ noxam corri-
gant, ex consuetâ vulgaris pharma-
copææ praxi, sed detractiōe im-
puritatum maleficarum, subtiliori
arte procurata, adeo ut multo se-
curiores, palato gratiores, ac provo-
ganda Optimatum vitæ convenien-
tiores, Ambrosiarum nomen mere-
antur. Quarum propugnatores si
vos præstiteritis acerrimos, quàm
plerimi procul dubio earum usu red-
ditam sibi salutem, vobis acceptam
referent. Præter innumeros conva-
lescentes tanto beneficio vobis ob-
strictos, author erit æternum*

Amplitudinis vestræ
observantissimus,

FRAMBESARIUS.

Lutetiæ Parisiorum Ca-
lend. Aug. An. 1621.

N. AB. FRAMBESARII
IN SVAM AMBROSIOPOÆAM

Præfatio,

Ad

D. RIBERIVM,
*primarium Christianissimæ
Reginæ Medicum.*

CVM olim apud Pictavium,
pro Augustissima Dômina
Christianissimi Regis sorore
regraviter egrotante sanitati
restituenda, nos aulici Medici desi-
gnati tecum simul in dies consulta-
bamus (Archiatre clarissime) mira-
bamur ingenij tui acumen, recon-
ditam doctrinam, singularem pru-
dentiam, eximium candorem, cæte-
rasq; virtutes, quibus non vulgarem
gloriam tibi comparasti. Tua insigni
comitate, ac propensa in me volun-
tate, tibi me devinxisti. Ut aliquo
gratitudinis signo meum erga stu-
dium expromerem, visum mihi Am-
brosiopœæ tibi inscribere argumen-
tum. Ambrosiopœam placuit appel-
lare Principem Pharmacopœæ par-
tem, quæ

400 N. A. B. FRAMBESARIU
tem, quæ nobiliorem præparat meli-
camentorum essentiam, cui Ambro-
siae nomen, immortalitatis symbolū
aptè quadrare videtur, tā quod mor-
tales à morte vindicet, quam quod
è corruptibilium elementorum con-
cursu segregata, ad cælestem naturam
incorruptibilem accedat. Æthereus
quippe spiritus est ex elemētari mix-
tione extractus, ad animam Divi-
nam in corpore humano diu conser-
vandam. Mystica namque Ambrosia
ad æthereæ naturæ puritatem exal-
tatur, totius substantiæ vires in sub-
tili reconditaque materiæ parte ve-
hens. Hinc appellari solet quinta
essentia, & cælestis substantia, tan-
quam esset defluvium ætheris, vel ra-
dius firmamenti voce Creatoris per
ima dispersus. In corruptionibus na-
turalibus, spiritus ille cælestis vel ad
ætherem subvolat, vel aliam substan-
tiam ex putrefacta producit. Itaque
nequaquam dubitandum, quin æter-
na sit natura. Hinc Ambrosia Deo-
rum cibus, quo immortalem vitam
degunt, ab antiquitate perhibetur.
Vnde Poëta Martialis.

*Juppiter Ambrosia satur est, & Neclare
vivit.*

Cum igitur Reges, Principes &
Heroës

Heroës, Dij terreni meritò habeantur, ad eorum vitam quàm diutissimè fieri potest prorogandam, Ambrosia nihil aptius. Idcirco Ambrosiarum conficiendarum artem (vir integerrime) jampridem à me institutam, in optimatum gratiam tandè promulgandam duxi. Quam si authoritatis tuæ scuto defendas contra maligni livoris dentem, ad Ambrosiaticæ praxim in particularibus morbis à me feliciter curatis persequendam, animum mihi dabis alacriorem. Regina nostræ, tibi ac nobis vive diu felix.

TETRASTICHON.

*Attulit è Calis, quæ FRAMBESARIUS Orbi
Terrarum fundit Nectar & Ambrosium.
Protrahat ut sanum miseris mortalibus ævum,
Depellens mortem longius arte nova.*

Pontius Privatus, armati
Regis Medicus.

I 5 AMBRO.

AMEROSIOPOEA

docet quomodo sit preparanda

			{ Chol. 205
			{ Mel. 208
		{ Cath.	{ Phl. 211
		{ artica.	{ Hyd. 214
			{ Pan. 218
	{ Aphæ-	{ Emerica.	219
	{ retica,	{ Diuretica.	221
		{ Diaphoretica.	223
	{ Vniuer-		
	{ salis,	{ Styptica.	224
		{ Analeptica.	227
{ Am-	{ Pro-	{ Alexipharmaca.	229
{ bro-	{ sthe-		
{ fia	{ tica,	{ Paregorica.	234
		{ Cephalica.	238
		{ Thoracica.	244
		{ Cardiaca.	247
	{ Particu-	{ Stomachica.	251
	{ laris.	{ Hepatica.	257
		{ Splenica.	259
		{ Nephritica.	261
		{ Hysteriaca.	263

N. A. B.

FRAMBESARII
AMBROSIPOEA.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. <i>Quid Ambrosiopœa</i> | 6. <i>Liquida.</i> |
| 2. <i>Quid Ambrosia.</i> | 7. <i>Universalis.</i> |
| 3. <i>Vnde dicta.</i> | 8. <i>Apharetica.</i> |
| 4. <i>Ambrosia mollis.</i> | 9. <i>Prosthetica.</i> |
| 5. <i>Solida.</i> | 10. <i>Particularis.</i> |

I. **A**MBROSIOPŒA nobis dicitur ars Ambrosiarum ritè præparandarum, ad morborû curationem citò, tutò & jucundè molliendam.

2. Ambrosiam vocamus puram medicamento essentiâ, naturæ cælestis æmulâ, spiritus instar è corporea concrezione, relicto crassamento elementari extractam, tanta elaboratam industria, ut exigua mole plurimùm polleat, citraque fastidium, necnon & citra noxam exhiberi queat.

3. Ex eo suam sortitur appellationem, quod morrales à morte vindicer.

4. Ambrosia molli consistentiâ, melli analogâ paratur, ut instar sape in bolo capiatur è cochleari.

I 6

5. Inter-

5. Interdum tamē solidior fit diuturniori humiditatis evaporatione, ut catapotij formā devoretur, vel tragematis specie manducetur.

6. Nonnunquam liquidior redditur Nectaris admixtione, ut in potu sumatur. Adeo ut Ambrosia modò esculenta sit, modò poculenta. Ambrosia est universalis, vel particularis. Illa toti corpori dicata, hæc cuique corporis parti propria.

7. Ambrosia universalis est aphæretica, vel prosthethica.

8. Ambrosia aphæretica, quæ supervacaneos humores è corpore detrahit, est cathartica, vel emetica, vel diuretica, aut diaphoretica. Prima per alvum, altera per vomitum, tertia per urinas, postrema per sudores corpus evacuat. Ambrosia cathartica est cholagoga, vel melanogoga, vel phlegmagoga, hydragogæve, aut panchymagoga, quæ aliàs panacea dicitur.

9. Ambrosia prosthethica, quæ imbecillo corpori robur addit, est styptica, vel analeptica, aut alexipharmaca, vel paregorica. Prima astringendo, altera reficiendo, tertia tuendo, postrema alterando corpus corroborat.

10. Ambro-

10. Ambrosia particularis, aphæ-
retica est & prosthetica simul. Siqui-
dem noxios è parte humores detra-
hit, eidemque vires adijcit.

Ambrosia particularis octuplex ce-
lebratur, cephalica, thoracica, car-
diaca, stomachica, hepatica, spleni-
ca, nephritica, & hysterica.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM CHO-
LAGOGON PRÆ-
parationes.

*Ambrosia cholagoga blanda, è
rhabarbari ecchylomate.*

℞ Rhabarbari electi ℥ij. cinnamomi
℥ij. in crassiusculum pulverem reda-
ta infundantur in aqua cichorij aci-
dula ex succo limonum reddita, ad
mentum calorem balnei marini. Aqua
atis superque tincta inclinato vase
decernatur, novaque materiæ reli-
ta adijciatur, ac rursus digeratur,
maginate tandem fortiter expresso.
Ex omnibus infusionibus aqua per
aportarium vitreum eliciatur, donec
huius Ambrosia in fundo crassitie mil-
iginis appareat.

I 7

Ambrosia

*Ambrosia cholagoga valentior e
scammonij ecchylomate.*

℞ Scammonij optimi ℥ij. dissol-
vantur in succo limonum ad lentum
balnei marini calorem depurato. Ba-
dus exacto per linteum transmittan-
tur. Succus tandem in patina argen-
tea carbonibus ardentibus imposita
exhalare permittatur, donec in vasi
fundo scammonij Ambrosia ad iusti-
spissitudinem reducta videatur.

*Ambrosia cholagoga, ex utroque
ecchylomate mixto.*

℞ Ambrosiæ cholagogæ utriusque
℥. x. ceraso condito inclusa, mane de-
gutienda exhibeantur, tribus horis
ante iusculum.

*Ambrosia cholagoga Nectarea,
cassia, rheo & folijs Orient.*

℞. Pulpæ cassiæ recenter extractæ ℥
dissolve in aquæ stillatitiæ pomorum
redolentium acidulæ & succo limo-
num redditæ ℥iiij. digere in balneo
marino mediocriter calido, 6. hora-
rum spatio. Interea infunde separa-
tim foliorum Oriental. ℥β. cum ca-
riophylli

riophyllis vj. in eadem aqua. Deinde
vtrumque cola per manicam hypo-
craticam. Colaturæ adde expressionē
ʒj. rhei electi cum cinnamomi ʒj.
in eadem aqua seorsum macerati, fiat
Nectar, diluculò exhibendum.

*Ambrosia chologoga Nectarea, è
manna, cum rhabarbari & scammo-
nij ecchylomatis.*

R. Mannæ Calabricæ ʒj. liquefiat
in iusculo pulli, bugloſſo, borraginæ
& oxalyde alterato, deinde coletur,
in colatura diſſolve Ambrosiæ chola-
gogæ vtriusque ʒß. glycerij gutt. v.
fiat Nectar, manè propinandum tri-
bus horis ante paſtum.

*Nectar cholagogum, ad vtramq;
bilem in corpore exuperantem blan-
dè repurgandam.*

R. Vini albi ʒvj. cinnamomi ʒij.
quinquies vel ſexies per linteam
mundum colentur. In colaturæ par-
te vna infunde rhei electi ʒiij. in al-
tera foliorum Orientalium ʒvj. try-
gis præparatæ guttis viij. vtrique ad-
ditis. Exacta ſemihora tincturam co-
lo ſtamineo ſeorſim extrahe. In
utraque miſta diſſolve ſacchari albi
pulve.

208 N. AB. FRAMBESARI
pulverati ℥ij. fiat Nectar manè pro-
pinandum.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM MELA-
NOGOGON PRÆ-
parationes.

*Ambrosia Melanogoga blanda, è
foliorum Oriental. ecchylomate.*

℞. Foliorum Oriental. ℥ij. epi-
thymi ℥ss. santali citrini ℥ij. infunde
ad lentum calorem balnei marini in
aqua pomorum fragrantium, acidu-
la è spiritu chalcanti reddita. Bi-
duo exacto rubicundus liquor per in-
clinationem separatus, in diplomate
distilletur, donec in fundo vasis sen-
naz Ambrosia, mellis crassitudine fue-
rit conspicua, quæ postea ad solidio-
rem consistentiam sicco ignis calore
redigatur.

*Ambrosia Melanogoga valentior,
ex ellebori ecchylomate.*

℞. Radicum ellebori nigri veri
℔b. j. macerentur per 24. horas in ace-
to rosato, ad detrahendam nimiam
earum acrimoniã, venenatamq; qua-
litatem. Tum mediocriter ad ignem
leorum

lentum exsiccatæ & crasso modo con-
 trusæ indantur in vas aptum, superaf-
 fundendo succi limonũ depurati par-
 tem vnã, & succi pomorum redo-
 lentium clarificati partes duas, vt
 materiam duos tres-ve digitos su-
 pernatent: Omnia stent in digestio-
 ne Balnei marini, donec succi in co-
 lorem rubicundum tingantur, & ex-
 actè imprægnentur tota ellebori sub-
 stantia, postea colentur, & fæces præ-
 lo exprimantur. Expressio cum co-
 latura commisceatur. Affunde iterũ
 fæcibus succum rosarum pallidarum
 optimè clarificatum, indeque denuò
 extrahe omnem substantificam vir-
 tutem, colando & exprimendo. Misco
 hanc colaturam & expressionem cum
 prioribus. Omnibus in vas capax
 injectis, fiat adhuc digestio in balneo,
 purumq; ab impuro secernatur. Tan-
 dem separe ad calorem lentum hu-
 miditatem, donec in fundo maneat
 ecchyloma consistentiæ pilulis for-
 mandis idoneæ.

*Ambrosia melanogoga, ex utro-
 que ecchylomate mixto.*

℞. Ambrosiæ melanogogæ vtriuf-
 que ʒss. extracti confect. hamech, ex-
 tracti

210 N. AB. FRAMBESARI
tracti colocynth. an. ḡ. v. formentu
ij. pilulæ bractcolis auri coopertæ
Hæc Ambrosia melancholiæ, mania
epilepsiæ, feбри quartanæ; alijsque
morbis contumacibus ab atrabiliari
vel melancholico humore curand
est accommodatissima.

Nectar melanogogum blandum.

℞. Foliorum Oriental. ʒj. epi
thym. ʒβ. polyp. querni ʒij. anis. ʒj
Contusa macerentur in vini albi ge
nerosi lb. ij. leniterq; ferveant in fi
ctili vitreato. Triduo exacto perco
lentur. Vinum colatum recondatu
in lagenam vitreā. Bibat singulis ve
alternis diebus manè hujus medicat
Nectaris ʒiij. longè ante cibum.

Nectar melanogogum valentinum.

℞. Radicum ellebori nigri mun
datarum minutim concisarum, in ace
to rosato cum semine anisi per 24. ho
ras maceratarum, deinde exsiccata
rum ʒij. foliorum Oriental. ʒiij. se
minum fænicul. dulc. & anis. ana
ʒvj. corticis citri ʒβ. Macerentur o
mnia in duabus vini albi optimi mē
suris per 4. aut 5. dies, in balneo ma
rino calido, coleturq; vinum absq; ex
pressionē vlla: dein bis tēve per ma
nicam

nicam hypocraticam transmittatur, dulcoretur & aromatizetur cum sacchari sufficienti quātitate, & paucō cinnamomo. Præstantissimum est medicamentum ad melancholiam, mania & alios capitis affectus, tū intus assumptum, tū extrinsecus capiti cum linteolis in eo madefactis repidē admotum. Educit ē cerebro cūm pituitosos, tū melancholicos humores.

ELEGANTES AM-
BROSIOPEARVM PHLE-
GMA GOGON PRÆPARA-
tiones.

*Ambrosia phlegmagoga blanda,
ex agarici ecchylomate.*

℞. Agarici albiſſimi ℥.β. gingib.
℥.β. leviter contundantur & ad balnei
marini calorem digerantur per bi-
dium in aqua absynthij: quæ postea
inclinato vase secernatur, & addi-
tione aquæ novæ, & magmatis ex-
pressionē, tota purgandi vis extraha-
tur. Univerſus tandem liquor per
vaporarium vitreum in diplomate
destilletur, donec in fundo vasis aga-
rici Ambrosia crassitudinem mellis
adipisca-

adipiscatur, quæ per se in umbra ex-
siccari permittatur.

*Ambrosia Phlegmagoga valentior
ex colokyntidis ecchylomate.*

℞. Pulpæ colokynth. ℥b. β. per
aliquot dies in balneo marino cum
sero lactis sinatur macerari, postea
fortiter prelo exprimatur. Expres-
sio in vas aptum injiciatur, seorsimq;
fervetur. Magmari novum lactis se-
rum superfundatur, istaq; rursus di-
gerenda balneo reddantur, & dige-
sta exprimantur. Ambæ expressiones
junctæ in leni balneo simul conco-
quantur dum appareat hypostasis in
fundo vasis, liquor purior per incli-
nationem separetur, ac denuò in bal-
neo tandiu digeratur, & à facce se-
cernatur, dū purissimus evadat. Ejus-
modi concoctionibus ad naturæ imi-
tationem elaboratis, tandem elicitur
liquor rubini instar rubicundissimus
& splendidissimus, qui ingratum fe-
rè omnem istum amarorem colo-
kynthidis, noxiamque substantiam
ac fastidiosam exuerit. Postremò
Nectar lento balnei calore per alem-
bicum extilletur, restabit in imo va-
se mellita quædam consistentia, quæ
Ambrosia

Ambrosia est colokynthidis, longè
 constantior trochiscis Alhandal Ara-
 biam, in quibus malefica pharmaci
 calitas non detractioe, sed addi-
 tione corrigitur.

*Ambrosia phlegmagoga, ex utro-
 que ecchylomate mixto.*

℞. Ambrosiæ phlegmagogæ vtrius-
 que ℥ss. fiant ij cataportia bracteolis
 tri cooperta, post primum somnū
 glutienda.

*Nectar Phlegmagogum, ad
 arthritidem,*

Paratur ex turpeto & hermodacty-
 cum gingibere in vino albo per
 atriduum infusis in balneo mari-
 calido, deinde per manicam hy-
 craticam transmissis, ac saccharo
 cinnamomo aromatizatis.

Quin & ex Ialapi subtilissimè pul-
 verati in vino albo, vel jusculeo disso-
 luti 3j. fit Nectar ad supervacaneam
 evitiam per alvum clementer edu-
 cendam.

ELEGAN-

ELEGANTES AM-
BROSTARVM HYDRA-
GOGON PRAEPAR-
ationes.

Ambrosia hydragoga, ex elaterij ecchylomate.

Succus è maturo cucumeris agre-
stis fructu inclinante aestate leni-
ter expressus, per filtrum destille-
tur, deinde indatur vasi vitreo oblon-
go collo, cum spiritus vini pari quan-
titate. Digerantur in balneo tepido
per aliquot dies, donec faeces se-
cernantur. Postea coaguletur mate-
ria igne lento: ex qua cum saccharo
in pulverem redacto, tantillo cinna-
momi & tragacantha rhodostigmati
soluta paretur Ambrosia, formâ tra-
gematis. Cujus grana decem exhibi-
beantur pro dosi.

*Ambrosia hydragoga, ex esula
ecchylomate.*

℞. Radices & folia esulae mino-
ris. Ex his exquisitissimè contriti
exprimatur succus per torcular: qui
in vas vitreum inditus digeratur per
quattriduum in balneo marino. For-
cibus in quibus adhuc plurimum vi-
retur.

cutis purgantis inest, affunde serū la-
tis clarum, ad eas ritē irrigandas, quę
in aliud vas injectæ similiter digerā-
tur, dein prælo fortiter exprimantur:
hæcque expressio vltima priori adda-
tur, digestio iteretur, separando pu-
rum ab impuro, donec materia nihil
amplius crassamenti deponat, sed cla-
rissima, colore rubicundissima, gu-
stuque dulcissima in fundo subsi-
deat, quæ indubitata sunt perfectæ
digestionis signa. Hęc materia trans-
fundatur in alembicum, ut Nectar in-
de destilleretur, per balneum vaporo-
sum, in fundo remanebit Ambrosia
esulæ in formâ sapæ rubicundissimæ
& gustu dulcissimæ. Exhibeatur 3ß.
per se in forma boli aut pilularum,
vel in suo Nectare dissoluta.

Ecchyloma esulæ paratur etiam a-
liamethodo, contundendo esulam,
& destillando aquam vsque ad siccitatem,
rursusque affundendo aquam suam
suis fæcibus siccis. Hęc aqua educit
tincturam esulæ. Si ex fæcibus
combustis salem cum propria aqua
extrahas, eumque ecchylomati
proprio addas, ejus purgandi vim
validiorem reddes. Ambrosia esulæ
convenit hydropi, cæcæ, alijsque
morbis, in quibus sero-

216 N. AB. FRAMBESARI
quibus serosorum humorum expur-
gatione opus est.

• *Ambrosia hydragoga Nectarea, ē*
manna & prescriptis elaterij & esula
ecchylomatis,

R. Manna Calab. ℥j. liquefiat in
juscule pulli, buglosso, borragine &
oralyde alterato, in colatura dissolve
Ambrosiæ hydragogæ utriusque ℥ss.
fiat Nectar manè exhibendum.

Nectar hydragogum.

Nectar ebulinum & sambucinum
ad aquas hydropicorū potenter edu-
cendas duobus modis paratur.

I.

Semen ebuli aut sambuci matu-
rum exprimendum est, & succus ex-
trahendus, qui cum dupla musti op-
timi albi quantitate admisceatur, &
in dolium magnitudinis convenien-
tis, ad solitam digestionem & fermē-
tationem infundatur.

II.

Accipiantur semina ebuli & sam-
buci, suæ perfectæ maturitatis tem-
pore, quod erit circiter Autumni
initium.

initium. Ex his prælo exprimatur vinum sive succus, contrusis simul vineis sive nucleis suis internis. Mixtis omnibus simul fiat distillatio. Aqua stillatitia facibus suis superaffusa, insignem purgandi efficaciam habet, præcipuè serosos humores trahit. Aromatizetur cinnamomo. Hydropicis dari potest ab ℥j. ad ℥ij.

*Catapotia Frambesariana, ad
hydropem.*

℞. Ecchylomatis radicū iridis nostratis, ecchylomatis granorum ebuli, ecchylomatis esulæ, elaterij præparati ana ℥ij. rhabarbari & agarici ana ℥ij. cinnamomi, spicæ nardi, rosar. rub. mastich. ana ℥j. omnia redigantur in consistentiam pilulis formandis idoneam. Singulis hebdomatis deglutiet catapotia duo, ex massæ ℥j. concinnata.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM PANCHY-
MAGOGON PRAEPA-
rationes.

*Ambrosia panchymagoga, tra-
gematis formâ.*

K

Lathyris

L Athyris grana centum cortice
lexuta, in rhodostagmate per tri-
dum macerentur, ac saccharo tra-
gacanthæ mucilagini permisto ob-
ducantur, tragematis formâ. Decem
mandenda exhibeantur, superbiben-
do ptisanæ cyathum,

Ex mercurio præcipitato, necnon
& è croco metallorum tragemata pa-
rantur, ad omnes humores in corpo-
re luxuriantes educendos.

*Ambrosia catholica, sub syr-
pi forma.*

Rx. Vini albi ℥vj. rhodostagmatis
℥ij. infunde per noctem stibij præ-
par. & pulveris. ℥j. cinnamomi ʒjß.
in colatura per inclinationem facta
dissolve sacchari albi ℥vij. fiat Am-
brosia, sub syrapi mediocriter cocti
formâ. Dosis erit à ʒß. ad ʒj. ex co-
chleari, post haustum jus pulli, aut
vitulinæ carnis insulsum. Hac arte
colicos cruciatus ad paralyum ver-
gentes sustulit plurimos Iul. Palma-
rius.

ELEGAN-

ELEGANTES AM-
BROSIARVM EMETI-
CARVM PRÆPARATIONES.

Ambrosia Emetica blanda.

1. **E** Radicum, florum & seminis
spartij ecchylomate.
2. è radicum & foliorum viridum
asari ecchylomate paratur.

Valentior.

1. è croco metallorum, in vino al-
bo per 24. horas macerato & colato.
 2. è sale chalcanti.
 3. è lapide cyaneo præparato.
- Grana 7. vel 8. in vino aut juscuz
lo dissoluta exhibentur.

*Crocus Metallorum, ex Quer-
cetano.*

R. Magnesiæ Saturninæ opalinæ
& pellucidæ, nitri ana ʒj. misceantur,
igniantur & calcinentur calcinatio-
ne philosophica.

Magnesium inuenies coloratam in-
star hepatis, quam dulcorabis. Hic
pulvis est instar croci. Ejus accipe ʒj.
aquæ cardui benedicti lb. ij. vel iij.
cinnamomi ʒß. macera omnia per bi-
duum

K 2

duum

220 N. AB. FRAMBESARI I
dum aut triduum: deinde transcola,
& vsui reserva hanc aquam, quæ jure
optimo meretur nuncupari aqua be-
nicta. De hac sume ℥jss. aut ampliùs
horis matutinis. Non est ingrati sa-
poris. Blandè provocat vomitum, &
alvum ter vel quater solvit evacuan-
do per superiora & inferiora simul.
Usurpatur fœlicissimè ad omnis ge-
neris febres, necnon & pleuritides,
aliosque deploratos affectus, qui ob
radices profundius validiusq; infixas
vix subigi & edomari possunt.

Sal vitrioli, ex Crollio.

Solve vitriolum album in aqua
pluviali & evapora, donec quasi cru-
sta appareat, postea per quadriduum
in loco frigido ponas, & concresecnt
crystalli, quos eximes, & aquam ite-
rum evaporabis vt antea: hic labor
penitus tertio retiretur, coagulando
& dissolvendo. Ultimò ter eodem
modo procedatur cum aqua rosarum.
Crystalli tandem supra calorem le-
nem siccantur, & spontè rediguntur
in pulverem album. Hoc lenè est vo-
mitivum, & cerebrum benignè ex-
purgat.

Elegans

Elegans lapidis cyanei præparatio.

℞. Lapidis lazuli veri q. v. Calcinetur ignis vi ad perfectam albedinem. Postea supra marmor in pulverem tenuissimum redigatur. Aceto albo distillato mox imbibatur, dein humiditas exhaletur. Tum in æneo vase materia collocetur, cum aceti albi distillati ℥b. j. vbi simul aliquantulum bullierint, cum spatula agitando, in diversis effundantur fictilibus non vitreatis. Fictilia contineant singula quatuor duntaxat uncias. Cera diligenter obturentur, & in cavea reponantur. Decimo quoque die quod extrinsecus vasis adhaerebit colliges, donec nihil prorsus exeat.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM DIVRE-
TICARVM PRÆPARATIONES.

Ambrosia Diuretica blanda.

EX anonidis, saxi fragiæ & corticum fabarum sale, cum sua propria aqua extracto paratur.

K 3

Valentier.

Valentior.

E sale succini, Datur à granis tribus, ad 4. 6. 8. & 10. cum aqua petroselini seu anonidis. Mirabiliter pellit remoratum urinam.

E spiritu salis marini. Duę vel tres guttę in aqua cardui benedicti & parietarię subito remoratum pellunt urinam.

Nectar diureticum præstantissimum.

E tartari vitriolati ℥ss. aquę cinamomi ℥ss. & julepi rosati ℥ij. fit, authore Crollio.

Singulare diureticum est & gummi è cortice fraxini, extractum cum sua propria aqua distillata ex tenuioribus ejusdem arboris folijs. Idem contra lienis durities specificum est, inquit Quercetanus.

ELEGAN-

ELEGANTES AM-
BROSIARVM DIAPHO-
RETICARVM PRÆ-
parationes.

Ambrosia Diaphoretica blanda.

E Ligni sancti, radicum angelicæ,
foliorum cardui benedicti, & vl-
marix, atque granorum juniperi ec-
chylomate paratur.

Valentior.

E stibio, vt decet, præparato. Admi-
randum est sudorificum ad febres
quartanas, & omnes morbos ex cras-
so & faculento humorû tartaro pro-
gressos, extractum Zingiberis, quod
spiritu vini elicies. Cujus dosis est pi-
lula pisi magnitudine,

Extractum chelidoniæ diureticum
& sudorificû simul existit, si ejus ℞j.
in propriæ aquæ cochleari vno, aut
duobus infusum exhibueris.

Paratur ex herba, radice, & tota re-
liqua substantia chelidoniæ.

Specificum est medicamentum cõ-
tra febres tertianas, iæterum, cache-
xiam, colores pallidos, & obstru-
ctiones viscerum.

K 4

ELEGAN.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM STYP-TICARVM PRÆ-
parationes.

EXpositis omnib. Ambrosiæ Aphē-
reticæ generibus, Ambrosia Pro-
sthetica superest, quæ corporis vires
conservat firmatque, vitium humo-
rum profluvia sistendo, exolutos spi-
ritus resarciendo, vitæ principia de-
fendendo, dolorésve sedando.

Ambrosia styptica.

*Ad hamorrhagiam, hæmoptysim,
dysenteriam, hamorrhoidas & menses
immodicè profluentes, omniaque uti-
lium humorum profluvia sistenda, necnō
& ad animi deliquia inde orta.*

℞, Radicum symphyti major. bi-
stortæ & tormentillæ ana ℥j. herba-
rum centinodiæ, millefolij, veroni-
cæ, pyrolæ, saniculæ, bursæ pastoris,
ana M. j. summitatum rubi, & len-
tisci, ana M. β. granor. sumach. myr-
till. seminum plantag. berberis, ace-
tosæ, portulacæ, papau. albi, cydon.
ana ℥β. florum nymphæe, verbasci,
rosar. rub. ana p. ij. contusa & com-
mixta

AMBROSIOPEA. 219

mixta omnia macerentur per quadri-
dum ad ignem balnei marini, in suc-
corum plantag. portulac. acetos. &
agrimoniae depuratorum, ana lb. ij.
dein fortiter exprimantur. His adde
de succorum acaciae & hypocystid.
ana ℥ij. terrae sigillatae, boli Armen.
ana ℥ss. Macerentur denuò per qua-
triduum, dein per cineres destillen-
tur. Stillatitius liquor permixtis fe-
cibus semel atque iterum affundatur,
ut tinctura inde eliciatur. Ex qua de-
stilletur Nectar donec Ambrosia in
sapa formâ restet in fundo. Ambro-
siae hujus ℥ss. in sui Nectaris ℥ss. dis-
soluta exhibeatur ex cochleari. Si ab
immodico sanguinis fluxu exolvan-
tur vires, adde ℥j. tincturae coral-
lorum.

*Ambrosia Colletica, è sympyto,
Ad herniam curandam, & omnia
ulcera interna glutinanda.*

℞. Rad. symphyti major. optimè
mundatae q. s. hanc in mortario mar-
moreo probè contunde cum pistillo
ligneo, donec formam pulpae sortia-
tur. Ad lb. iiij. ejusmodi pulpae, ad-
de medullae panis secalini, & panis si-
liginei, ana lb. j. Omnia invicem pro-
bè mixta,

℞ s

bè mixta,

226 N. AB. FRAMBESARI
bè mixta, & vino albo irrigata, ini-
ciantur in vas vitreum cum collo lon-
go, subere & cera Hispanica optimè
obturatum, vt nihil transpiret. Quod
collocetur in balneo vaporoso, do-
nec materia rubicundum colorem
adipiscatur.. Tunc illam fortiter
prælo exprime, & expressionem ite-
rum pone in balneo vaporoso, vbi
maiores acquirat rubedinem, & fæ-
ces aliquot in fundo relinquet, quas
separabis; continuando hanc dige-
stionem & depurationem, donec cla-
rissima & rubicundissima apparuerit
tinctura. Ex qua separabis Nectar per
alembicum ad ignem balnei vaporo-
si, & remanebit in fundo Ambrosia
rubicundissima, quam alij sangui-
nem symphyti nominant. Dosis est
ʒj. Manè dissolvatur in suo Necta-
re, vel in vino albo, vel alio liquo-
re congruo.

Ambrosia corallina,

Ex succo limonum essentiâ coral-
lorum imprægnato, & saccharo can-
dido, ad syrupi consistentiam co-
ctis parata, ad lienteriae, dysenteriae,
fluoris hepatici, omniumq; omninò
affectuum à jecoris imbecillitate sca-
turientium

turientium curationem, naturalium-
que facultatum instaurationem, est
præstantissima.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM ANALEP-
TICARVM PRÆPA-
rationes.

Ambrosia Analeptica,

Galatina nomine celebrata,

*Ad prostratas vires instaurandas,
extenuataque corpora reficienda,*

E vitulinis, vervecinis & volati-
lium carnibus in diplomata consum-
ptis, dein croco, cinnamomo, & sac-
charo conditis ubique paratur.

Ambrosia moschata,

*Ad calorem nativum recreandum
coctionem juvandam, imbecilliaq; visce-
ra roboranda.*

℞. Nucem moschatam saccharo
conditam, myrobalan. condit. cor-
ticis citrij condit. ana ʒβ. cinnamomi,
caryophyll. ana ʒβ. ambre cineritij ʒj
K 6 moschi

228 N. AB. FRAMBESARI
moschi ℥β. sacchari ad duplum, cum
mucagine tragacanthæ ex rhodostag-
mate extracta, fiat Ambrosia, sub pa-
stillorum formâ.

Nectar Analepticum,

*Ad vires haustas instaurandas, spi-
ritusque exolutos recreandos.*

℞. Caponem antiquum & pin-
guem, exenteratū, in frustra discin-
de, & in phialam vitream capacem in-
ijce, addendo santali citrini, ligni
aloës, cariophyllorū, nucis moscha-
tæ, cinnamomi, macis, ana ℥j. galan-
gæ, corticis citrij, Zedoariæ, croci, ana
℥β. flor. rorismarini, salviæ, betonicæ,
lavendulæ, buglossi, borraginis, ro-
sæ rub. ana p. j. coralli præpara-
ti ꝑvj. granorum Kermes ꝑij. vini
canariæ mensur. j. Sacchari albi ℥β.
Vas benè clausum ut nihil evaporet,
collocetur in balneum marinum fer-
vidum, per 8. vel 10. horas, donec
capo vi bullientis aquæ in minutis-
simas particulas redactus fuerit. Ex-
primantur postea omnia per torcular,
& in alembico destillentur. Dosis est
cochlear vnum atque alterum.

ELEGAN-

ELEGANTES AM-
BROSIARVM ALEXIPHAR-
MACON. PRAEPA-
rationes.*Ambrosia Theriaca,*

*Ad spirituum conservationem &
roborationem, necnon & ad morborum
pestilentium precautionem & curatio-
nem, omniumque venenorum expulsio-
nem prestantissima.*

℞ Ecchylomatis alexiterij ℥. j. β.
fucci limonum optimè depurati ℥. j.
confectionis viperinae aromaticae,
essentiae opij in mellitam consisten-
tiam redactae, ana ℥iij. essentiae cro-
ci ℥j.
Terrae sigillatae,
Acaciae,
Hypocystidis,
Gummi Arabici,
Acidi spiritus vitrioli, ana ℥β.
Myrrhae, thuris & styrac. calamitae
in oleo terebinth. dissolut.
Opopanacis & galbani in aceto dis-
solut. & per setaceum traject. essen-
tiae castorei & bituminis Iudaici, ana
℥ij.

K 7 Omnia

Omnia simul cum sale ex facibus alexiteriõn & aromatõn omniũ calcinatis extracto, & in aqua cardui benedicti dissoluto permixta, in plura alembica cum suis recipientibus indita, ponantur in balneum vaporosum, vt liquor exhalet, & Ambrosia in mellis consistentia aut paulò duriore in fundo subsideat. Aquam diligenter adseruabis. Est enim verum Nectar theriacum, tam pretiosum, vt satis celebrari nequeat. Ambrosia autem quæ in fundo remansit, in vase argenteo ad ignem moderatum ponatur, vt in justam electuarij liquidi consistentiam redigatur. De qua pro dosi exigui pisi magnitudo sufficiet, vel per se exhibita, vel cum Nectare suo in cochleari dissoluta.

Ecehyloma Alexiterium.

℞. Iridis Florentinæ, glycyrrhizæ, scordij Cretic. seminis napi agrestis, rosarum rub. nucis moschat. cinnamom. ana ʒj.

rad. pentaphylli, Zedoariæ, costi candidi, gingiberis, cassiæ nigræ aromaticæ, dictamni Cretici, marubij, calaminthes montanæ, nardi Indicæ, schænanthi Arabici, stœchados Arabicæ, sem.

AMBROSIOPEA. 238

bicæ, sem. petroselini Macedon, piperis albi, nigri & longi, ana ʒvj.

rad. gentianæ, foliorum malabathri, polij Cretensis, chamæpytios, chamædryos Creticæ, phu Pontici, nardi Celticæ, seminum anisi, seseleos, cardomomi, fœniculi, thlaspeos, ameos, cubearum, comæ hyperici, ana ʒβ.

rad. aristolochiæ, seminis dauci Cretici, comæ centaurij minoris, ana ʒij.

Radices, folia, semina, comæ & flores in pulverem seorsim redigantur. Omnes pulveres optimè invicem misceantur, & per cribrum transmittantur. Dein cum aqua vitæ, vel vino Malvatico, aut hydromelite vinoso, in balneo marino digerantur per triduum. Liquor tinctus inclinato vase tunc secernatur, novusque materiæ relictæ adijciatur, ac denuò digeratur, magmate tandem fortiter expresso. Ex omnibus infusionibus Nectar per vaporarium vitreum eliciatur, donec Ambrosia in fundo, mellis crassitie fuerit conspicua.

Cui addere poteris ad lentum ignē, essentie corallorum & margaritarum, ana ʒij.

Pulveris

232 N. AB. FRAMBESARIJ
Pulveris Bezoardici, vnicornu, ossis
e corde cervi, ana ʒj.
Ambra ʒʒ. Sic admirabilem obti-
nebit virtutem.

Confectio viperina aromatica.

℞. Carnem de quatuor viperis re-
cens captis, abjectis capitibus, cau-
dis & visceribus, optimè lotam cum
vino, & in frustra incisam. Hanc in-
des in vas vitreum capax, superaffun-
dendo aquæ cinnamomi excellentis,
& vini canariæ, vel hydromelitis vi-
noq; ana ʒv. vel vj. His adde cinna-
momi, cariophyllorum, macis, pipe-
ris nigri, Zingiberis, cubebæ, carda-
momi, ana ʒʒ. summitatum anethi,
thymi, hyssopi, ana p. j. salis com-
munis p. ʒ. specierum aromatici ro-
sati & elect. diamargariton, ana ʒj.
Dein vase clauso, vt nihil expirare
possit, pone in balneum marinum
ad bulliendum, & omnia decoque ad
ignem luculentissimum per 7. vel 8.
horarum spatium, aut donec vipera-
rum carnes in liquorem redactæ vi-
deantur. Aperto vase, omnia effun-
dantur in patinam argenteam, aut
vas terreum vitreatum. ac inde sepa-
ratis omnibus ossibus, colentur & ex-
primantur

primantur omnia, & cum juscule per
seraceum transmittantur. Hoc modo
habebis essentiam, seu integram, ac
substantificam viperarum virtutem,
quæ odoris erit fragrantissimi, ut po-
te virtutibus rerum aromaticarum
imprægnata, quæ balsami sive opo-
balsami ab antiquis additi, locum
teneat. Materia excipiat in alembico
apto cum suo capitello & recipiente,
ut ad ignem balnei vaporosi exquisi-
tè separetur omnis liquor, quem se-
orsim servabis, & erit theriacum Ne-
ctar præstantissimum, summumque
alexiteriū: in fundo remanebit Am-
brofia alexipharmaca pretiosissima,
formâ gelatinæ consistentiâ inter
molle & durum mediâ, quæ jam vel
nulla alia accedente præparatione, vsui
apta erit. Hæc statim cum cæteris
theriacæ ingredientibus permiscea-
tur. Vel inde formentur trochisci,
addendo quintam partem amyli pro-
be pulverizati, qui ad lentum hypo-
causti calorem exsiccati, longissimo
tempore, si opus sit, adservabun-
tur. E. Q.

ELEGAN-

ELEGANTES AM-
BROSIARVM PARE-
GORICARVM PRAE-
parationes.

DVplex est Ambrosiarum pare-
goricarum genus; vnum cali-
dum, sed temperatè; alterum
adeò frigidum, vt obstupefaciendo
doloris sensum tollat; illud propriè
Anodynum, hoc Narcoticum dicitur.
Anodynum fovet & recreat calorem
nostrum nativum, cuius tempera-
mento est analogum, functiones na-
turales, vitales & animales reddit ve-
getiores, demulcet delinitque quo-
dammodo exasperatas corporis no-
stri partes, dulciq; sensu quem mo-
vet, earum velut tristitiam molestum-
que sensum abolet: tenuium est par-
tium, vt vnà pariter evacuet, dige-
rat, rarefaciat, extenuet & conco-
quat quicquid in partibus dolore ve-
xatis humorum est noxiorum, vel
quicquid vaporosi, aut admodum fri-
gidi spiritus particulæ dolenti inha-
sit, sed & quid habet astrictionis, vt
fluxiones sistat, indeque natos do-
lores è tempore compescat.

Ambrosia

Ambrosia Anodyna,

Ad mitigandos dolores arthriticos, colicos, hystericos, ad cruciatus dentium, ad tormina, dysenteriam, diarrhæam, lienteriam, distillationem in pulmones, omnesque fluxiones, sistendas, præstantissima.

℞. Ambrosiæ theriacæ ℥iij.

Ambrosiæ præoniæ, angelicæ, imperatoricæ visci querni & caryophyllorum, cum aqua betonicæ extractæ ℥ij.

Ecchylomatis confectio alkermes & de hyacyntho ex aqua cardui benedi& ℥ij

Ecchylomatis castorei & myrrhæ ana ℥ß.

Omnia cum theriaco Nectare circuler in balneo tepido per diem integrum.

Dein Nectareus liquor separetur. Ambrosiæq; addantur sulphuris dulcis vitrioli ℥j.

Tincturæ corallorum & margaritarum, ana ℥ij.

Tincturæ aureæ ℥ij

Olei camphoræ ℥i.

Olei succini & nucis moschatæ, ana ℥ß.

Hj

His omnibus ritè mixtis tandem
adijciantur terræ sigillatæ ℥iij.

Lapis bezoardici ℥ij.

Ambra ℥j.

Moschi ℥j. Misce, vt decet, ad Ambrosiam paregoricam conficiendam.

Pane missali madido involuta, datur ad 8. grana primò anno : ad gr. 18. secundo : ad plura etiam consequentibus annis, quia vires tempore evanescent.

Ambrosia Narcotica,

Laudani nomine celebrata,

Ad omnis generis dolores à quacumque causa subortos protinè sedandos, ad omnes hæmorrhagias, defluxionesque sistendas, dysentericos, lientericos, ac cæteros alvi fluores arcendos, somnum accersendum, gratamque acutè febricitantibus inducendam tranquillitatem.

℞. Essentiæ opij ℥ij.

Essentiæ croci cum aqua limonum extractæ ℥j.

His invicem in vasculo argenteo mixtis adde magisterij gemmarum margarit. & corallorum, ana ℥j β.

Terræ sigillatæ veræ ℥j.

Pulveris

Pulveris bezoardici, unicornu, am-
præ, ana ℥ij.

Misceantur & agitentur omnia con-
tinuò ad ignem lentum, donec ex
materia frigefacta pilulæ formari pos-
sint, instar grani piperis. Unica suf-
ficat.

Nectar hypnoticum.

*Ad dolores omnes inducto somno
obtundendos, ingentesque febricitantium
ardores contemperandos.*

℞. Seminum papau. albi hyoscya-
ni, lactucæ ana ℥iij.

Quatuor seminum frigid. major
excorticatorum ana ℥ij.

Forum nymphaeæ, violar. ros. rub.
Papau. rheadis, ana p. iiij.

Florum sambuci, comarum rutæ.
ana p. ij.

Macis, nucis mosch. benioini,
Ana ʒvj.

Contundantur & infundantur per
quattriduum in aquarum rosar. lactuc.
nenuphar. & papau. rheadis, ana
lb. ij.

Dein colentur & fortiter expri-
mantur: expressioni adde Philonij
Rom. ʒβ.

Croci, mumia, ana ʒiij.

Castorei,

238 N. AB. FRAMBESARII

Castorei, camphoræ, ana ʒj.

Postea distillantur. Hoc Nectar
est longè tutius vulgaribus Narcoti-
cis. Datur ad ʒij. tempore somni.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM CEPHA-
LICARVM PRÆPA-
rationes.

HActenus universales Ambro-
sia, quæ noxios humores è to-
to corpore per alvum, aut vo-
mitum, vel per vrinas aut sudores
evacuant, & quæ vtilis humores pro-
fluentes retinent, exhaustos spiritus
instaurât, oppugnatas facultates pro-
regunt, acerbosq; dolores mitigant
præscriptæ sunt: particulares dein-
ceps describendæ, quæ evacuationis
universæ reliquias è singulis partibus
præsertim è cerebro, è thorace, è cor-
de, è stomacho, è jecore, è liene, è re-
nibus, atque ex vtero detrahunt, eas-
que partes omni illuvie prorsus ex-
purgatas corroborant.

Ambrosia

Ambrosia Cephalica,

Ad pituitosas cerebri reliquias extenuandas & dissipandas, frigidam cerebri intemperiem corrigandam, epilepsiam, apoplexiam, paralysem & vertiginem percurandam, necnon & ad vapores in suprema mentis sede suspensos, somnolentiam, torporem & stupiditatem inducentes discutiendos, ad innatos proinde nobis spiritus crassos & caliginosos, puriores ac tenuiores reduendos, hebetiores sensus omnes excitandos, animalemq; facultatem roborandam.

R. Ecchylomatis Cephalici ℥ij.

Magisterij cranij humani ʒj. β.

salis cranij ʒj.

Essentia castorei ℥ij.

Specierum dianthon ʒβ

*Oleorum caryophyllorum, & nucis moschatae Chymicè extractorum, ana guttas x. Cum syrupo de stœcha-
de fiat Ambrosia sub sapæ forma.*

Paratur & breviori temporis spatio, pro tenuioris fortunæ hominibus Ambrosia Cephalica ex herbarū & florum pæonia, betonica, salvia, rorismarini & melissæ, ac quorundam

240 N. AB. FRAMBESARI
rundam seminum & aromatôn ce-
phalicorum extractis constans, quæ
cerebrum nubilū serenat, omnibusq;
frigidis ejus affectibus conducit.

Ecchyloma Cephalicum.

℞. Radicum pæon. acori, visci
querni, ligni aloës, baccarum juni-
peri, ana ℥ij.

Seminis pæon. cinnamomi, cario-
phyll. macis. nucis moschatæ carda-
momi, ana ℥j.

Florum pæon. anth. stœch. salviæ
betonicæ, lavendulæ, calendulæ, pri-
mulæ veris, lil. convall. tiliæ arbo-
ris, euphrasiæ, ana p. j.

Incidenda incidantur, & contun-
denda contundantur, ac in vas vi-
treum indantur, aquis vitæ, salviæ &
granorum juniperi insuper affusis,
quoad liquor quatuor digitos mate-
riam supernatet. Digerantur omnia
ad ignem balnei marini per 6. vel 8.
dies. Fiat colatura & expressio postea
per torcular. Ex utraque mista Ne-
ctar per vaporarium vitreum elicia-
tur, donec Ambrosia sapæ formâ in
fundo restet. Dosis est ʒß. in omnibus
frigidis cerebri affectibus.

Magiste.

Magisterium cranij humani.

Duo vel tria crania humana recentia in mortario marmoreo crasso modo terantur. Pulvis in vas vitreum capax indatur, aqua vitæ, juniperi, vel salviæ superaffusa, quoad quatuor digitos supernatet. Vase accuratissimè clauso ne quid transpiret, fiat digestio in balneo vaporoso per 10. dies: postea coletur & exprimatur materia per torcular. Liqueor exhibet rubicundus instar sanguinis, oleosus atq; resinosus. Aqua vitæ nova magmati affundatur, itereturq; digestio per 5. dies: Colatura & expressio fortis sequantur, quæ superioribus junctæ, in alembicum tandem indantur, ex quibus Nectar destilletur per balneum vaporosum, donec Ambrosia sapæ formâ remaneat, suo sale imprægnata, quæ tanquam thesaurus pretiosissimus adversus epilepsiâ diligenter adservabitur. Dosis est ℥ss. vel ℥j. cum suo Nectare.

Sal cranij humani,

Sal cranij humani per calcinationem fit. Illud enim in cineres redigitur, ex quibus sal extrahitur cum aquis pæoniæ, florû tiliæ, lilij convall.

L

aliâve

242 N. AB. FRAMBESARII
aliave antepileptica. Hic Sal epilep-
tica curæ peculiariter destinatu^m (sq)

Essentia castorei.

Essentia castorei extrahetur cum
aquis melissæ, calendulæ, pæoniæ,
granorum juniperi, primulæ veris,
betonicæ, salviæ majoranæ, roris-
marini, aut similibus cephalicorum.
Castoreum incisum & contusum bal-
neo marino per 5. dies in aqua ce-
phalica sinatur macerari, postea co-
letur & exprimatur. Liquore tandem
evaporatione separato, reducatur in
ecchyloma, quod epilepsiæ, apople-
xiæ, paralyfi & similibus cerebri af-
fectibus magnoperè confert.

*Ambrosia antepileptica, sub
syrupi formâ.*

℞. Radicis pæon. siccæ, visci quer-
ni, ana ʒβ. cinnamomi ʒvj. rosarum
rub. p. ij. florum calendulæ, lilij con-
vall. tiliæ arboris, lavendulæ sicco-
rum, ana p. j. In vas vitreum injice,
aqua vitæ optima superaffusa quoad
quatuor digitos materiæ superemi-
neat. Quod optimè clausum in bal-
neo marino collocetur, aut radijs
solaribus ad tres vel quatuor dies ex-
ponatur. Aqua dein per inclinatio-
nem à

nem à facibus erit separanda. Ad
cujus ℥x. sacchari candidi in pulve-
rem redacti ℥iij, vel iiij adijciendæ
erunt, omniaque argenteo cochleari
agitanda, vt solvatur saccharum, in
patina argentea, mox ignis ex in-
censa charta aquæ vitæ imponendus,
vt ardeat, tandiuque exuretur, dum
syrupus satis coctus sit, versando sem-
per materiam. Semicochlearis men-
sura singulis vicibus exhibita suffi-
ciet ad præcautionem, curationem-
que epilepsiæ.

Tragma antepilepticū Quercetani.

℞. Salis cranij humani ℥jss. essen-
tiæ, corallorum & margaritarum ana
℥iiij. cinnamomi, cardamomi, ligni
aloës, ana ℥j. seminum pæon. rutæ.
visci querni, ana ℥ij. florum lilio-
rum convallium, tilix arboris, calen-
dulæ, anthos, ana ℥ss, vngulæ alces
veræ, vnicornu, lapid. bezoardici,
ambriæ, ana ℥j. camphor. ℥ss. sacca-
ri anthos. q. s.

Epilepticus post congruentem va-
cuationē capiat hujus tragematis se-
micochlear per mensem integrum:
quo sumpto statim vnam atque alte-
ram vnciam Nectaris antepileptici
superbibat.

L 2

ELE.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM THO.
RACICARVM PRÆ-
parationes.

Ambrosia Pectoralis,
è thoracicôn ecchylomate,

Ad asthma, orthopnoeam, omnem-
que spirandi difficultatem,

℞. Radicum enulæ campanæ, iri-
dis, polypodij, tussilaginis, glycyrrhizæ in taleolas sectarum, ana ℥iij.

Iujubarum, sebesten, uvarum Co-
rinthiac. ana ℥ij β.

Herbarum scabiosæ, hyssopi, pras-
sij, adianti siccarum & crasso modo
contusarum, seminum cardui bene-
dicti, bombacis, vrticæ, anisi, fæni-
culi, papaveris albi, ana ℥j.

Cinnamomi ℥j. florum borrag.
bugl. tussilag. papau. rubei siccorum,
ana p.iiij.

Omnia contusa & probè invicem
mixta in vas aptum indantur, affun-
dendo aceti scillitici ℔. i. β. aqua-
rum scabiosæ, cardui benedicti, hyf-
sopi & tussilag. ana ℔. j. Digeran-
tur ad

tur ad lentum ignem balnei marini per dies aliquot. Postea fiat colatura & expressio, ac tandem distillatio Nectaris, donec Ambrosia in sape consistentiam reducatur. Ad ʒij. exhibetur per se, formâ boli, aut pilularum, vel in suo Nectare dissoluta.

Ad phthisin, empyema, aliosque deploratos pulmonum affectus. Echylomati thoracico additur extractum pulmonum vulpis & leporis, pecnon & butyrum sulphuris.

Nectar pectorale.

℞. Herbarum tussilag. scabios. prassij, calament. hyssop. recentex collectarum, ana M. iij.

iiij. seminum frigid. major. seminum viticæ & cardui benedicti. ana ʒß.

Omnia subtilissimè contusa distillantur in balneo vaporoso vsque ad siccitatem.

Cum propria aqua distillata siccis facibus iterum affusa extrahe tinetur, ex aqua fiat Nectar Thoracicum, saccharo aut melle addito.

*Ambrosia Bechica, sub pastil-
lorum forma.*

*Ad pulmonum anacatharsin
moliendam.*

℞. Pulpæ radicum althææ & pas-
sularum in ptisana vulgari coctarum,
ana ℥j.

pulveris glycyrrhizæ ℥β.

pulveris iridis Florentinæ ℥iij.

florum sulphuris ℥ij.

sacchari albißimi ℥xij.

Cum pauca aqua tussilag. forma-
tur pastilli hypoglottides, quibus
utendum manè & vespèri, sensim de-
glutiendo.

Tragma Thoracicum,

*Ad asthma, tussim inveteratam,
phthisin, & alios pulmonum affectus.*

℞. Specierum diatreos ℥ij.

rad. vngulæ caballinæ, comarum hyf-
sop. semin. vrticæ, ana ℥iiij.

florum sulphuris ℥jβ.

essentiæ margaritarū & corall. ana ℥j.

pulmonis vulpis præparati ℥β.

sacchari violati q. sufficit. misce, fiat
pulvis, vel electarium per tabellas.

Trage-

Tragema antipleuriticum.

℞. Sacchari violati ℥℞.
 salis prunellæ ℥ij.
 coralli rubri, florum papau. rheadis,
 ana ℥j.
 Reducantur in pulverem. Cujus do-
 sis ℥ij.
 superbibendo parum aquæ papave-
 ris rheadis, vel cardui benedicti, vel
 scabiosæ.

Singulare remedium ad pleuriti-
 dem, cujus eximios affectus ipsis ocu-
 lis multoties vidit Quercetanus.

ELEGANTES AM-
 BROSIARVM CARDIA-
 CARVM PRÆPA-
 rationes.

Ambrosia Cardiaca.

*Ad omnes cordis affectus, synco-
 pem, lipothymiam, cardialgiam, ad
 cor ab omni veneno vindicandum, ad
 pestis præcautionem, necnon & curatio-
 nem præstantissima.*

℞. Ecchylomatis Cardiaci ℥iij.
 confectionis Alkermes. ℥iij.
 L 4 Elect.

248 N. AB. FRAMBESARI

Elect. diamargariton, corallorum
præparat. ana ʒij.

Lapidis bezoardici, unicornu, ossis
corde cervi, ana ʒj.

essentiæ croci ʒij.

essentiæ camphoræ, ambre ana ʒj.

Oleorum corticis citrij & cinna-
momi chymicè extractorum, ana gut-
tas xij.

Fiat Ambrosia.

Ecchyloma Cardiacum.

℞. Radic. angelicæ, scorzonæræ,
zedoariæ, ana ʒiij.

rasuræ ligni aloës, ligni rhodij, ana
ʒij. β.

corticis citrij siccæ ʒij

Dictamni, been vtriუსque, daronici,
seminum ocymi, citrij, melissæ, ace-
tos. granorum kermes, ana ʒj β.

caryophyll. cinnamom. ana ʒj.

croci ʒβ.

rosarum rub. p. iij,

Omnibus crasso modo contusis
superaffundantur succi limonum lb.
j. β.

Aquarum scordij, melissæ, rorisma-
rini, ana lb. j.

vel q. sufficit ad materiam benè ir-
rigandam.

Omnia digerantur ad ignem len-
tum

tum balnei marini, exprimantur, fiantque reliquæ operationes ad extrahendam cordialium essentiam necessariæ.

Nectar Cardiacum.

℞. Herbarum scordij, tormentillæ, melissæ, scorzonæræ, recenter collectarum, ana M. iiij. citria in orbiculos dissecta cum cortice n. vi. Omnibus ritè contusis in mortario marmoreo adde cinnamomi ℥i. croci ℥ss. galliæ moscha. elect. diamarg. ana ℥ii. camphor. ℥i. Ex his omnibus liquor abstrahatur ad siccitatem per balneum vaporosum: eumq; facibus residuis rursus affundas ad tincturam eliciendâ, ex qua fiat Nectar, addito saccharo.

Extractum è melissa est summum cardiacum.

Extracta cardui benedicti, & vlmaria sunt sudorifica, & singularia remedia adversus pestem.

Nectar Alexicacum,

Ad pestis curationem & præcautionem

℞. Radicum angelicæ, tormentillæ, gentianæ, zedoariæ, caryophyllatæ,
L 5 latæ,

250 N. AB. FRAMBESARI I
latae, ana ℥ij. ligni aloë, ℥j. santali
rubri, cinnamomi, macis, bacca-
rum iuniperi, seminis cardui bene-
dicti, corticis citrii & semin. eius-
dem, ana ℥vi. dictamni Cretensis sic-
ci, melissæ, hyssopi, ana M. i. rasur.
cornu cervi, eboris, ana ℥β. Mace-
rentur ad ignem lentum balnei ma-
rini per 6. uel 8. dies, in succorum
rutæ, scordii & vlmariæ depurato-
rum, ana ℥viii. dein fortiter prælo
exprimantur. His adde theriaces,
mithridatii optimi, ana ℥ii. confect.
alkermes ℥β. specierum diamargar.
℥ii. croci ℥i. camphoræ ℥β. vini Mal-
vatici & aquæ vitæ optimæ, ana ℔.
i. β. Infundantur denuò per 6. dies,
ad ignem lentum, vase optimè clau-
so, ut nihil expiret: dein fortiter ex-
primantur. De hoc Nectare exhibean-
tur peste jam correpto ℥ij. Magnum
est sudorificum. Vel expressum illud
destilletur per cineres, ac Nectaris
℥ij. cum syrupi de limonibus ℥j. pro-
pinentur.

Ad pestis præcautionem cochlear
hujus Nectaris sufficiet in vino, vel
jusculo.

Ambrosia

E margaritarum essentia, & saccha-
ro in

io in syrupum coctis comparata, præ-
stantissimum est remedium in omni
cordis deliquio.

Conducit præterea proprietate sua
specifica tabidis, & emaciatis.

ELEGANTES AM-
BROSIOPEARVM STO-
MACHICARVM PRÆ-
parationes.

*Ambrosia stomachica, sub
pilularum formâ,*

*Ad ventriculum biliosis & pituito-
sis excrementis blandè repurgandum,
& corroborandum.*

R. Aloës Chymicè præparatæ ℥ij.
extracti rhabarbari, extracti agarici
ana ℥j. myrrhæ præparat. mastich. sa-
lis absynth. ana ʒj. cum syrupo ro-
sarum pallidarum fiat pilularum mas-
sa, ex cuius ʒi. fingantur ii. catapo-
tia auri bracteolis obducta, per ho-
ram ante pastum deglutienda.

Chymica aloës præparatio.

R. Aloës optimæ in pulverem re-
ductæ ʒ iii. coniiciantur in cucur-
bitam

252 N. AB. FRAMBESARI
bitam vitream. Superaffusa oxalydis
aqua, sinantur per triduum macera-
ri in balneo marino fervente, vase
optimè clauso cum subere ac cera
Hispanica. Rubicundissimus tandem
liquor lentè per inclinationem à se-
cibus separetur. Relicto magmati
nova oxalydis aqua toties affunda-
tur ac denuò digeratur, quoties ru-
bore perfusa conspicietur. Postea uni-
versus liquor tinctus in patina argen-
tea carbonibus ardentibus imposita,
exhalare permittatur, donec in va-
sis fundo mera aloës essentia ad cras-
situdinem naturalem ferè reducta vi-
deatur.

Myrrha preparatio.

Myrrha in vino ad ignem balnei
marini dissoluta, adhuc calens per
lintheum transcolanda est.

Catapotia stomachica vulgaris.

℞. Aloës electæ in succo rosarum
lotæ ℥ii. rhabarbari electi pulverati,
& agarici recenter trochiscati, ana
℥i. foliorum Orientalium pulvera-
torum ʒß. hieræ simpl. ʒi. cinna-
momi & gingib. ana ʒß. Excipian-
tur omnia syrupo de absynthio, fiat
massa pilularum, involvatur aluta &
servetur

servetur ad vsum, de qua capiat semel
in hebdomada pilulas iij. mane ex 3ß.
sine custodia.

Ambrosia stomachica,

*Ad frigidam ventriculi intempe-
riem, à pituitosis humoribus tunicis ejus
inherentibus ortam corrigendam, ad
vomitum sistendum, stomachumque ro-
borandum, ad flatus discutiendos, cru-
ditates tollendas, ciborumque coctio-
nem juvandam.*

℞. Ecchylomatis stomachici ʒij.
conservæ rosarum ʒj.
extracti baccarum juniperi, & myro-
balan. omnium, extracti tunicarum
interiorum ventriculi gallinæ ana
ʒß.
olei è nucè moschata chymicè extra-
cti ʒß.
oleorum caryophyllorum & corti-
cum citrij chymicè extractorum ana
ʒj.
Cum syrupo corallorum fiat Ambro-
sia. Dosis ʒß.

Ecchyloma stomachicum.

℞. Calami aromatic, cyperi, ligni
aloës, ana ʒiij.

L 7

Cinna-

254 N. A. E. FRAMBESARIY
cinnamomi, macis, nucis moschat.
ana ℥ii.
corticis arantiorum & cydon. exsic-
catae, ana ℥i.
menthae siccae absynthii Pontici ex-
siccati, ana M. ii.
feminum anisi fœdicul. ligustici,
baccarum myrri, ana ℥vi.
myrobalan omnium, ana ℥β.
rosarum rub. p, iii.
contundenda contundantur, & in-
cidenda incidantur, misceantur, &
in vas idoneum indantur, super af-
fundendo succi granatorum acido-
rum ℔b. i. β.
aquarum menthae & absynthii ana
℔b. i.
aquae cinnamomi ℔b. β.
fiat digestio in balneo marino, tan-
dem evaporatio, & inde extractum.

*Nectar stomachicum, è cin-
namomo.*

℞. Cinnamomi crassiusculè con-
tusi ℥iiii. infunde per triduum in a-
quis partibus vini albi generosi, &
aqua rosarum. Fiat distillatio in a-
lembico: vel in aëneo vase maiuscu-
lo, cui refrigeratorium annexum
est.

Ambrosia

Ambrosia suavissima & prestantissima, è syrupo cinnamomi cum vino.

Rx. Cinnamomi crasso modo contusi ℥iiii, macerentur in vini albi optimi ℔. ii. per triduum in vase vitreo ad lentum ignis calorem. Fiat deia colatura, cui adde sacchari ℔. i. β. lentè omnia coquantur in syrapi consistentiam.

Ambrosia gratissima & utilissima, è syrupo cinnamomi cum aqua vitæ, parata.

Rx. Cinnamomi ℥ii. crasso modo contusum in vas vitreum indatur, superaffundendo spiritum vini fortissimum, vt materia tres vel quatuor digitos superemineat. Vase optimè clauso, macerentur per triduum in loco frigido.

Tum quod tinctum & clarum fuerit effunde, & ℥viii. liquoris adde ℥iiii. sacchari candi pulverizati, dein subiecto igne, saccharum dissolvatur, & accensa charta ignis spiritui vini admoveatur, omnia interim longiori spatula agitentur, donec aqua vitæ ferè consumpta fuerit, & syrupus in fundo remaneat.

sufficis

Sufficit pro dosi semicochleare in
 lipothymia, imbecillitatibus, cru-
 ditatibus & flatibus ventriculi, & ad
 accelerandum partum in gravidis mu-
 lieribus.

Ecchyloma carminativum,

*Ad colicos cruciatus, omnesq;
 ventriculi & intestinorum dolores à fla-
 tibus ortos præstantissimum.*

℞. Baccarum lauri ℥.j. bacca-
 rum juniperi ℥.ss. seminum dauci,
 cumini, fœniculi, anisi, ana ℥.iiij.

Herbarum siccarum calamenti, ori-
 gani, pulegij, comarum anethi, ana
 M. ij.

Florum chamæmeli & sambuci ana
 p.iiij.

Cinnamomi, nucis muschatæ, pi-
 peris, cardamomi, ana ℥j.

Omnia crasso modo contusa, & si-
 mul mixta in vas vitreum indantur,
 superaffundendo vinum album ge-
 nerosum, aut hydromeli vinosum,
 donec materia benè irrigetur. Ob-
 turato vase, fiat digestio in balneo
 mediocriter calido per quatrimum.
 Quo elapso exprimes materiam per
 torcular, omnemque liquorem inde
 expressum reservabis. Maginati no-
 vum affun-

AMBROSIOPŒA. 257

vum affunde vinum album, vel aquam vitæ, vt denuò fiat digestio & expressio, quò virtus omnis substantifica hoc modo exquisitiùs extrahatur. Ex omnibus expressionibus invicem mixtis, & in alembicum inditis, Nectar destillatione rotum elicies, quod seorsim accuratè servabis, sicut & ecchyloma carminativum, quod in fundo remanebit.

Ad ℥j. exhibebitur, vel formæ boli, aut pilularum, vel cum suo Nectare dissolutum. Enematis addi poterit ad ʒij.

ELEGANTES AMBROSIARVM HEPATICARVM PRÆPARATIONES.

Ambrosia Hepatica,

Ad jecur ab humorum infarctu liberandum, ac corroborandum, ad facultatem naturalem instaurandam, ad lienteriam, dysenteriam, & diarrheam sistendam, ad hydropem, cachexiam, icterum, & alia hepatis vitia curanda.

Rx. Ecchylomatis hepatici ʒiij.
extracti hepatis vituli ʒj.

ecchylo-

258 N. AB. FRAMBESARII

ecchylomatis chelidonij $\mathfrak{z}\beta$.

syrupi corallorum $\mathfrak{z}\text{ij}$.

croci Martis optimè præparati,

cremoris tartari, ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

vincturæ rosarum q. s.

Fiat Ambrosia. Dosis $\mathfrak{z}\text{j}$. per se, vel
cum iusculo, vino, aut Nectare he-
patico.

Ecchyloma hepaticum.

R. Radicum cichorij oxylapath.

oxalyd. erythrodani, filicis, ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

agrimoniæ, hepaticæ, absynthij Pon-
tic. ana M. ij.

ligni cassiæ, santalorum omnium,
ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

feminum apij, petrosel. schenanthos,
ana $\mathfrak{z}\beta$. spicæ nardi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

florum cichor. centaurii minor.

chelidon. rosarum rubr. ana p. iii.

crassiusculè contusa indantur in vas
vitreum. Superaffunde aceti passula-
ti lb. i. β .

aquarum agrimoniæ, acetosæ, cichor.
ana lb. i.

Macerentur, distillentur, & aqua
rursus materiæ affundatur, inde edu-
catur ecchyloma.

Nectar

*Nectar hepaticum singulare, è
tinctura rosarum siccarum,*

*calidiori & imbecilliori jecori re-
frigerando & corroborando aptissimum.*

POne rosarum rubrarum exicca-
tarum ℥j. in aquæ tepidæ ℔. iiij.
adde spiritus vitrioli vel sulphu-
ris ℥ii. Intra quatuor horas, aqua
fiet coloratissima. Vbi per filtrum
distillata fuerit, dissolve sacchari ℔,
j. Fiat Nectar.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM SPLENI-
CARVM PRAEPA-
rationes.

Ambrosia splenica,

*Ad duritiem & obstructionem li-
nis, ad cachexiam, icterum nigrum,
febrem quartanam, ac symptomata
inde orta.*

℞. Ecchylomatis splenici ℥ii.
extracti lienis bovis ℥i ℞.
fœculæ radicis ari ℥ii.

salis

260 N. AB. FRAMBESARII
salis ceterach, salis fraxini, ana ʒiʒ,
croci Martis cum sulphure præpara-
ti ʒiiij.
vini chalybeati q. s.
Fiat Ambrosia. Dosis ʒʒ.

Ecchyloma splenicum.

℞. Limaturæ chalybis cum sul-
phure calcinata ʒx.
cortic. fraxini, rad. capparorum, ta-
maricis, ana ʒiiij.
radicum serpentariæ major. filicis,
valerianæ, ana ʒij
ceterach, fumaris ana M, ij.
seminum cardui benedicti, cumini,
costi, ana ʒj.
piperis, cubebarum, ana ʒvj.
florum genistæ, hyperici, buglossi,
ana p. ij.
rasuræ eboris, cinnamomi, ana ʒʒ.
Contusa indamur in vas vitreum,
superaffundendo aceti scillitici ℥. j.
aceti buglossati & sambucini ana
℥. ʒ.
aquarum florum ebulli, & scolopend.
ana q. s.
ad materiam ritè macerandam, vt in-
de fiat ecchyloma.

Nectar

Nectar splenicum.

Ex tempore paratur è syrupis bizantino, capillari, & similibus in aquis scolopendrij, genistæ, & succo pomorum redolentium dissolutis.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM NEPHRI-
TICARVM PRÆPA-
rationes.

*Ambrosia Nephritica, sub man-
na forma.*

*Ad solvendam renum obstructio-
nem à calculo, arenulis, aliæve ma-
teria tartarea ortam, & ad ciendam
urinam inde suppressam.*

℞. Ecchylomatis Nephritici ℥ij.
extracti oculorum cancri, extracti te-
starum ovorum, ana ℥ij.
magisterij lapidis Iudaici, magiste-
rij lapidis lyncis, ana ℥j,
olei terebinthinæ guttulas xx.
Misce. Fiat Ambrosia sub mannæ
formâ.

Dosis ℥ß. ad summum ℥i. cum Ne-
ctare Nephritico, vel vino albo.

Ecchyla-

Ecchyloma Nephriticum.

℞. Radicum anonidis, eryngii,
 petrosel. bardanæ, ana ℥iii.
 herniarie, saxifragiæ, ana M. ii.
 seminum cepæ, viticæ, raphani, fœ-
 niculi, ana ℥ij.
 baccarum juniperi, lithospermi,
 nucleorum mespilorum, ana ℥jβ.
 Contusa in vas vitreum indantur, su-
 peraffundendo succi limonum lb j.β.
 aquarum stillat. raphani, argentinæ
 & alkekengi, q. sufficit.

Omnia satis superq; macerata ex-
 primantur. & destillentur in balneo
 vaporoso, Nectar seorsim servabis,
 atque ecchyloma quod in imo vase re-
 manet.

Nectar Nephriticum.

℞. Radicum restæ bovis & eryn-
 gij, ana ℥ij.
 fructuum alkekengi maturorum, se-
 nelorum, baccarū juniperi, ana ℥ij.
 Milij salis ℥i.
 Contundantur & macerentur in vini
 albi generosi q. s. per quatrimum.
 Dein fortiter exprimantur. Tum de-
 stillentur ad siccitatem. Ex magma-
 te calcinato parabitur sal Nectari ad-
 miscendus.

AMBROSIOPOEA. 263
miscendus. Nectar ad ℥ii. exhibetur.
Salis prunellæ ℥i. superaddi pote-
rit.

ELEGANTES AM-
BROSIARVM HYSTE-
RICARVM PRÆPA-
rationes.

Ambrosia Hysterica.

*Uteri suffocationi, albis mensium
fluoribus, cruditatibus, flatibus, & do-
loribus inde excitatis longè utilissima.*

℞. Ecchylomatis Hysterici ℥iij.
extracti matricis leporis ℥i.
fœculæ bryoniæ ℥℥.
extracti castorei ℥ii.
olei succini ℥i.
olei gagatis ℥℥.
syrupi cinnamomi q. s.
Fiat Ambrosia sub mannæ formâ.
Dosis ℥j. vel ℥℥. cum jusculo, vel
Nectare Hysterico.

Ecchyloma Hystericum.

℞. Radicum bryoniæ ℥iij.
asari. ℥j℥.

folio.

264 N. AB. FRAMBESARI
foliorum matricariæ, artemisiæ, ne-
petæ, siccorum, ana M. iij.
baccarum juniperi, seminum fescle-
os, ameos, rutæ, carvi, anethi,
ana ℥j.
carabes, castorei, ana ʒvj.
nucis moschata, cardamomi, ana ʒss.
Contusa misceantur, addendo hydro-
melitis vinosi lb. j.
aquarum rutæ & matricariæ, ana
q. s.
Macerentur per quattriduum. Dein
fortiter exprimantur. Tum destil-
lentur in balneo vaporoso. Nectar
seorsim asservetur, atque ecchyloma,
quod in fundo vasis remanebit.

*Nectar Hystericum prestan-
tissimum.*

*Ad provocandos menses uterum-
que roborandum.*

℞. Herbarum matricariæ, arte-
misiæ, melissæ, rutæ, recentium,
ana M. iij.
sabinæ M. j.
His ritè contusis adde cardamomi
ʒj ss.
castorei, myrrhæ, croci, ana ʒj.
Superaffunde aquæ cinnamomi lb. ss.
Fias

AMBROSIOPEA. 265

Fiat destillatio ad siccitatem per alembicum in balneo vaporoso.. Ex stillatio liquore facibus siccis iterum affuso, & forti facum expressione, omnem tincturam elicies, ex qua tandem fiat Nectar. Exhibebitur ad ℥ii.

Nectar limpidissimum; omnibus hystericis affectibus convenientissimum.

℞. Vini albi generosi ℔. j. β.
succorum matricariæ & mercurialis depuratorum, ana ℔. j.
nucis moschatae, cinnamomi, ligni aloës, macis, ana ℥j.
castorei, faculæ bryoniæ, ana ℥β.
florum anthos, salviæ ana p. ij.
Digerantur per quatrimum. Dein destillentur per balneum vaporosum ferventissimum.

Nectar accuratè servabitur. Dosis cochlear vnum, atque alterum manè.

E I N I S.

M AD

AD DOMINVM
FRAMBESARIVM,
REGIS CONSILIARIVM,
MILITIÆQUE GALLIÆ
Archiatrum.

ANAGRAMMATISMVS.

QUot FRAMBOESARI Cælo de-
promis ab alto,
Mellifluas dotes Ambrosiasq; dapes:
Mellis & Ambrosiæ tot pandis in Orbe
medelas,
Quotque seris titulos, tot geris ipse
favos.
Dumq; tot è Divûm solio solatia queris
Humane genti, FERS mel & AM-
BROSIAM.

C. P.

N. A. B.

267
N. A. B. FRAMBESARII
ELOGIVM.

Primus Apollo dedit Medicam mortali-
bus artem,
Qua se tutentur, qua morbos pellere
possint,

Vt nobis Varum monumenta vetusta recen-
sent,

Hinc sacra progenies Epidauria dicitur orta,
Dicitur ortus & hinc Podalyrius, hincque
Machaon,

Hippocrates, sexcenti alij, Galenus & omnes
Quos labor & vivax virtus ad sydera vexit.

Omnium at instar erit mihi FRAMBESA-
RIVS VNUS

Qui studet Ambrosiâ nostram producere vi-
tam.

Dum studet vt vivat mens sana in corpore
sano,


Ipe per ora virum vivit, volitatque per Or-
bem,

Immortale ferens, per postera secula nomen.

P. B.

M 2

SCHO-




SCHOLÆ
ET
AMBROSIAE
FRAMBESARIANÆ.

Ad illustrissimum Principem,

CAROLVM GONZAGAM
CLEVENSEM, DVCEM NIVER-
NENSEM, ET RETELENSEM,
Franciæ Parem, Campaniæ
Briæque Proregem.

M 3



CAROLO GONZAGÆ
CLEVENSI DUCI NIVER-
NENSI, ET RETELENSI,
Franciæ Pari, Campaniæ
Briæque Proregi

N. AB. FRAMBESARIUS
S. P. D.

QVod olim in cohortem
familiamque tuam ad-
scriptus (Princeps il-
lustrissime) nomini tuo inscri-
psi monumentum, licet exiguum,
immortale nihilominus mei in
te obsequij pignus, tam beni-
gno vultu à te exceptum me-
mini: ut nunc in hoc armorum
procinctu, te exercitus Regij
in Campania Ducem, ad meum
sub tua autoritate munus ob-
eundum adire noluerim, nisi
novos ingenij mei partus tibi
offerrem, ad novum meæ per-
petue

M 4

petue

petuæ in te observantiæ testimoni-
um pro tua singulari erga
me benevolētia jamdiu perspe-
cta exhibendū. Sed dum aliud
opus nomini tuo peculiariter
consecrandum paro, admitte
serena fronte, quas nuper sub
Christianissimi Regis auspicio
institui Scholas, in Candidato-
rum ad Apollinarem lauream
aspirantium gratiam: necnon &
salutares Ambrosias clarissimis
sacri Consistorij Comitibus nū-
cupatas, nunc demum ad proro-
gandam Procerum vitam à me
promulgatas. Quarū usu Deum
Opt. Max. precor tandiu fæli-
citer nobis vivas in terris, quā-
diu in æternam provehāre fæ-
licitatem.

*Excellentiæ tuæ obser-
vantissimus.*

FRAMBESARIUS.

ΔΟΞ

ΔΟΣ
ΤΟΠΟΝ ΙΑΤΡΩ.
ΑΥΤΟΝ ΓΑΡ ΕΚΤΙΣΕ
ΚΥΡΙΟΣ.
ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΛΗΨΕΤΑΙ ΔΟΜΑ.
ΕΚΚ.

Μ ς ΑΔ

AD CELEBERRIMOS
MEDICOS PARI-
SIENSES.

ANte annos viginti quinque
(viri clarissimi) Canones &
consultationes promulgavi, quibus
recta Medicina faciendae via & ra-
tio præceptis & exemplis perspicue
demonstratur. Tanto applausu à
Philiatrìs exceptum id opus, ut ab
eo tempore fuerit sapius typis excu-
sum. Nunc Scholas instituo, in
quibus Medica theorematà dispu-
tantur, ad Apollinarem lauream
consequendam: Ambrosiasq; præ-
scribo ad tuendam restituendamq;
Procerum valetudinem singulares.
Non vos latet (Doctores sapien-
tissimi) ut vulgo vulgaria, ita hæc
nobilis nobilibus auxilia nedum
convenientia, verum necessaria vi-
deri. Nemo vestrum ignorat du-
plicem preparandorum medicamen-
torum rationem esse, vulgarem vnam,
addi-

additione eorum quæ noxam corri-
gant, jamdudum in Pharmacopœa
mea luculenter explicatam: subti-
liorem alteram detractiōe impuri-
tatum maleficarum, non obscuris
Hermeticorum parabolis, sed per-
spicuis expressum verbis in Am-
brosiopœa mea, quam vestro judi-
cio ipse submitto; vehèmenter cu-
piens ut me vestrum censeatis in
omne ævum.

